

Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 31/360 = 0.08$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_- = R00Y_-$

triangle de luminosité T^*



ORS18a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 48 66 40 77 31

$HIC^*_{-,Ma}$: R00Y_100_100_

$rgbic^*_{-,Ma}$:

1.0 0.0 0.0 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_- = R00Y_-$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 64 30 71 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.2 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$

% Régularité



$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

$H^*_e = R00Y_e$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	47.6	64.9	30.9	71.9
R25Y_100_100_e	51.5	54.2	47.2	71.9
R50Y_100_100_e	60.3	35.6	59.0	68.9
R75Y_100_100_e	70.4	17.0	72.2	74.1
Y00G_100_100_e	82.9	-3.5	87.8	87.9
Y25G_100_100_e	76.9	-25.5	75.9	80.1
Y50G_100_100_e	65.8	-41.4	54.4	68.3
Y75G_100_100_e	56.9	-56.3	38.1	68.0
G00B_100_100_e	52.4	-67.1	21.5	70.5
G25B_100_100_e	54.6	-53.2	-9.0	53.9
G50B_100_100_e	56.6	-39.7	-29.9	49.8
G75B_100_100_e	52.7	-21.1	-44.1	48.9
B00R_100_100_e	37.9	1.3	-45.4	45.4
B25R_100_100_e	26.7	26.6	-45.8	52.9
B50R_100_100_e	34.8	49.2	-30.0	57.7
B75R_100_100_e	47.3	71.5	-9.9	72.1



graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$

graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, $cm\dot{y}k^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon $cm\dot{y}k^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Entrée et sortie: Systeme Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$$H^*_e = R00Y_e$$


Données de couleurs périphériques (d)
ou élémentaires (e):

$$HIC^*_e$$

code de teinte pour les couleurs de cette page:
 $H^*_e = R00Y_e$

$$H^*_e = R00Y_e$$

triangle de luminosité T^*



Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 64 30 71 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.2 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

%Gamme
 $u^*_{rel} = 92$
%Régularité
 $g^*H_{rel} = 57$
 $g^*C_{rel} = 58$



TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /.PS TUB matériel: code=rha4ta
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

3-113230-L0 PF950-73




graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmyk*


entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-113230-E0






voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>





voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT> / .PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



Entrée et sortie: Système Offset Reflective ORS18a pour la teinte CIELAB relative $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 25/360 = 0.07$

$H^*_e = R00Y_e$

Données de couleurs périphériques (d)


ou élémentaires (e):

HIC^*_e

code de teinte pour les couleurs de cette page:

$H^*_e = R00Y_e$

triangle de luminosité T^*



ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

nom	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e,Ma}$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$Y_{e,Ma}$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$G_{e,Ma}$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$C_{e,Ma}$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$B_{e,Ma}$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$M_{e,Ma}$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$N_{e,Ma}$	17.7	0.0	0.0	0.0	0
$W_{e,Ma}$	95.4	0.0	0.0	0.0	0
$R_{e,CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0	25
$Y_{e,CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
$G_{e,CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
$B_{e,CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Les données de couleur maximale (Ma):

$LabCh^*_{e,Ma}$: 47 64 30 71 25

$HIC^*_{e,Ma}$: R00Y_100_100_e

$rgbic^*_{e,Ma}$:

1.0 0.0 0.2 1.0 1.0

triangle de luminosité T^*

% Gamme

$u^*_{rel} = 92$



% Régularité

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; données CIELAB (a) adaptées

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R00Y_100_100_e$	47.6	64.9	30.9	71.9	25
$R25Y_100_100_e$	51.5	54.2	47.2	71.9	41
$R50Y_100_100_e$	60.3	35.6	59.0	68.9	58
$R75Y_100_100_e$	70.4	17.0	72.2	74.1	76
$Y00G_100_100_e$	82.9	-3.5	87.8	87.9	92
$Y25G_100_100_e$	76.9	-25.5	75.9	80.1	108
$Y50G_100_100_e$	65.8	-41.4	54.4	68.3	127
$Y75G_100_100_e$	56.9	-56.3	38.1	68.0	145
$G00B_100_100_e$	52.4	-67.1	21.5	70.5	162
$G25B_100_100_e$	54.6	-53.2	-9.0	53.9	189
$G50B_100_100_e$	56.6	-39.7	-29.9	49.8	216
$G75B_100_100_e$	52.7	-21.1	-44.1	48.9	244
$B00R_100_100_e$	37.9	1.3	-45.4	45.4	271
$B25R_100_100_e$	26.7	26.6	-45.8	52.9	300
$B50R_100_100_e$	34.8	49.2	-30.0	57.7	328
$B75R_100_100_e$	47.3	71.5	-9.9	72.1	352



3-113530-L0 PF950-73

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
graphique conforme à DIN 33872, 3D=1, de=1, cmk^*

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon cmk^*_{de}

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy⁶*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$: $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$J=Y_d$

$LCH^*_d = 88.3 \ 95.8 \ 97.1$
 $LAB^*_d = 88.3 \ -11.9 \ 95.1$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

$L=G_d$

$LCH^*_d = 51.9 \ 74.3 \ 157.7$
 $LAB^*_d = 51.9 \ -68.8 \ 28.1$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

$C=C_d$

$LCH^*_d = 58.3 \ 52.6 \ 236.1$
 $LAB^*_d = 58.3 \ -29.2 \ -43.7$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$

$O=R_d$

$LCH^*_d = 47.3 \ 76.0 \ 32.8$
 $LAB^*_d = 47.3 \ 63.8 \ 41.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

$M=M_d$

$LCH^*_d = 48.2 \ 73.3 \ 353.3$
 $LAB^*_d = 48.2 \ 72.8 \ -8.5$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

$V=B_d$

$LCH^*_d = 25.3 \ 52.8 \ 296.4$
 $LAB^*_d = 25.3 \ 23.5 \ -47.3$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e

$LCH^*_e = 82.9 \ 87.9 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 82.9 \ -3.5 \ 87.8$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.841 \ 0.0$

G_e

$LCH^*_e = 52.4 \ 70.5 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 52.4 \ -67.1 \ 21.5$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.093$

C_e

$LCH^*_e = 56.6 \ 49.8 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 56.6 \ -39.7 \ -29.9$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 1.0 \ 0.735$

B_e

$LCH^*_e = 37.9 \ 45.4 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 37.9 \ 1.3 \ -45.4$
 $rgb^*_{de} = 0.0 \ 0.374 \ 1.0$

R_e

$LCH^*_e = 47.6 \ 71.9 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 47.6 \ 64.9 \ 30.9$
 $rgb^*_{de} = 1.0 \ 0.0 \ 0.209$

M_e

$LCH^*_e = 34.8 \ 57.7 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 34.8 \ 49.2 \ -30.0$
 $rgb^*_{de} = 0.407 \ 0.0 \ 1.0$

Y_s

$LCH^*_s = 80.6 \ 84.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 80.6 \ 0.0 \ 84.9$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.784 \ 0.0$

G_s

$LCH^*_s = 55.1 \ 70.1 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 55.1 \ -60.7 \ 35.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.074 \ 1.0 \ 0.0$

C_s

$LCH^*_s = 56.1 \ 50.0 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 56.1 \ -43.3 \ -25.0$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 1.0 \ 0.665$

R_s

$LCH^*_s = 47.4 \ 74.2 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 47.4 \ 64.3 \ 37.1$
 $rgb^*_{ds} = 1.0 \ 0.0 \ 0.084$

M_s

$LCH^*_s = 35.6 \ 58.3 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 35.6 \ 50.5 \ -29.1$
 $rgb^*_{ds} = 0.431 \ 0.0 \ 1.0$

B_s

$LCH^*_s = 38.8 \ 45.4 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 38.8 \ 0.0 \ -45.4$
 $rgb^*_{ds} = 0.0 \ 0.397 \ 1.0$

$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$

$rgb^*_{de} LCH^*_e LAB^*_e$

$h_{ab,s} rgb^*_{de}$

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

$h_{ab,s}$

$s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

$h_{ab,e}$

$e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$

$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

$h_{ab,d}$

rgb^*_{de}

3-113630-L0

PF950-73

$LAB^*_{la0}, YN=0\%, XYZ_{nw}=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB^*_{nw}=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0$

sortie: Offset standard print; separation cmy⁶*, D65, page 7/33

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$

sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 8/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}			LAB^*_{ddx64M} (x=LabCh)				$rgb^*_{ddx361M}$			$LAB^*_{ddx361M}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dsx361M}$			$LAB^*_{dsx361M}$ (x=LabCh)				$rgb^*_{dex361M}$			$LAB^*_{dex361M}$							
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8	1.0	0.0	0.0	47.4	63.9	41.2	76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.2	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1	1.0	0.367	0.0	61.1	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.3	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7	1.0	0.617	0.0	73.2	11.9	75.7	76.6	81	1.0	0.446	0.0	64.7	27.4	64.7	70.3	67	1.0	0.442	0.0	64.5	27.8	64.5	70.2	66
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5	1.0	0.75	0.0	79.3	2.0	83.1	83.1	88	1.0	0.543	0.0	69.4	19.0	70.7	73.2	75	1.0	0.55	0.0	69.8	18.3	71.3	73.6	75
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6	1.0	0.867	0.0	84.0	-5.1	89.1	89.2	93	1.0	0.629	0.0	73.8	10.7	76.5	77.2	82	1.0	0.655	0.0	75.0	9.0	77.9	78.5	83
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1	1.0	1.0	0.0	88.4	-11.9	95.1	95.9	97	1.0	0.785	0.0	80.7	0.0	84.9	84.9	90	1.0	0.842	0.0	83.0	-3.4	87.8	87.9	92
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3	0.883	1.0	0.0	86.0	-15.9	89.0	90.5	100	1.0	0.994	0.0	88.2	-11.5	94.8	95.6	97	0.871	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.4	89.9	100
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3	0.75	1.0	0.0	83.0	-19.6	83.0	85.3	103	0.709	1.0	0.0	81.0	-21.6	80.9	83.7	105	0.599	1.0	0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	100
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3	0.633	1.0	0.0	77.5	-24.8	76.8	80.8	107	0.56	1.0	0.0	74.9	-28.6	71.1	76.6	112	0.455	1.0	0.0	71.4	-33.4	63.2	71.6	111
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3	0.5	1.0	0.0	72.8	-31.3	66.1	73.1	115	0.418	1.0	0.0	70.3	-35.1	60.9	70.3	120	0.327	1.0	0.0	65.8	-41.3	54.4	68.4	121
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4	0.383	1.0	0.0	69.2	-36.5	58.6	69.1	121	0.329	1.0	0.0	66.0	-41.1	54.6	68.4	127	0.244	1.0	0.0	60.7	-48.1	47.5	67.6	133
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9	0.25	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.9	67.7	134	0.249	1.0	0.0	60.9	-47.7	47.8	67.7	135	0.124	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.4	141
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6	0.133	1.0	0.0	57.6	-54.4	39.6	67.4	144	0.159	1.0	0.0	58.4	-53.0	41.5	67.4	142	0.047	1.0	0.0	54.0	-63.8	32.7	71.7	151
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7	0.0	1.0	0.0	52.0	-68.8	28.1	74.4	157	0.074	1.0	0.0	55.2	-60.7	35.1	70.2	150	0.0	1.0	0.093	52.4	-67.0	21.5	70.5	161
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7	0.0	1.0	0.117	52.5	-66.5	19.9	69.5	163	0.008	1.0	0.0	52.3	-68.0	28.9	73.9	157	0.0	1.0	0.209	53.1	-63.5	12.8	64.9	161
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9	0.0	1.0	0.25	53.3	-61.9	9.8	62.8	170	0.0	1.0	0.147	52.7	-65.7	17.6	68.1	165	0.0	1.0	0.311	53.7	-59.7	4.3	59.9	171
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0	0.0	1.0	0.367	54.0	-57.3	-0.3	57.4	180	0.0	1.0	0.263	53.4	-61.5	8.7	62.2	172	0.0	1.0	0.387	54.2	-56.4	-2.2	56.5	181
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.2	52.6	193	0.0	1.0	0.362	54.0	-57.5	0.0	57.6	180	0.0	1.0	0.46	54.6	-53.1	-8.9	54.0	181
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9	0.0	1.0	0.617	55.8	-45.5	-21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.434	54.5	-54.4	-6.6	54.9	187	0.0	1.0	0.524	55.0	-50.0	-14.3	52.1	191
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4	0.0	1.0	0.75	56.8	-38.9	-30.8	49.8	218	0.0	1.0	0.514	55.0	-50.4	-13.4	52.3	195	0.0	1.0	0.598	55.6	-45.6	-19.9	50.7	200
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3	0.0	1.0	0.867	57.5	-34.6	-36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.585	55.5	-47.1	-19.0	50.9	202	0.0	1.0	0.662	56.1	-43.4	-24.7	50.1	201
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.6	52.6	236	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	211
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3	0.0	0.883	1.0	55.5	-25.2	-43.8	50.7	240	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	217	0.0	1.0	0.819	57.2	-36.4	-34.4	50.3	222
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8	0.0	0.75	1.0	51.8	-19.7	-44.1	48.4	245	0.0	1.0	0.842	57.4	-35.6	-35.6	50.4	225	0.0	1.0	0.922	57.9	-32.5	-39.7	51.4	233
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5	0.0	0.633	1.0	48.0	-14.2	-44.3	46.7	252	0.0	1.0	0.941	58.0	-31.7	-40.7	51.7	232	0.0	0.974	1.0	57.7	-28.3	-43.7	52.2	233
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3	0.0	0.5	1.0	42.8	-5.9	-44.9	45.4	262	0.0	0.886	1.0	55.5	-25.3	-43.8	50.7	240	0.0	0.785	1.0	52.7	-21.1	-44.1	49.0	241
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7	0.0	0.383	1.0	38.3	0.9	-45.3	45.4	271	0.0	0.729	1.0	51.1	-18.7	-44.2	48.1	247	0.0	0.659	1.0	48.9	-15.4	-44.3	47.1	255
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6	0.0	0.25	1.0	33.3	9.5	-45.9	47.0	281	0.0	0.594	1.0	46.5	-11.9	-44.6	46.3	255	0.0	0.555	1.0	45.0	-9.4	-44.8	45.9	256
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3	0.0	0.133	1.0	28.9	16.9	-46.9	49.9	289	0.0	0.505	1.0	43.0	-6.2	-44.9	45.5	262	0.0	0.472	1.0	41.7	-4.3	-45.1	45.4	261
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.9	296	0.0	0.398	1.0	38.8	0.0	-45.3	45.4	270	0.0	0.375	1.0	37.9	1.4	-45.3	45	

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd64M}	$LAB^*_{ddx64M}(x=LabCh)$		$rgb^*_{dex361M}$	$LAB^*_{dex361M}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
32.8	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	32.8
40.4	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	51.2	54.9	46.7	72.1	40.4
50.0	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50.0
61.1	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	61.4	33.2	60.3	68.8	61.1
71.4	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71.4
81.7	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.6	11.0	76.1	76.9	81.7
88.5	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88.5
93.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.2	-5.7	89.4	89.6	93.6
97.1	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97.1
100.3	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	85.8	-16.2	88.6	90.0	100.3
103.3	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103.3
108.3	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	77.0	-25.2	76.3	80.4	108.3
115.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115.3
122.4	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	68.9	-36.9	58.1	68.8	122.4
134.9	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	60.8	-47.8	47.8	67.6	134.9
144.6	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	57.4	-54.9	38.9	67.3	144.6
157.7	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	51.9	-68.8	28.1	74.3	157.7
163.7	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	52.5	-66.4	19.3	69.1	163.7
170.9	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9	9.8	62.7	170.9
181.0	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	54.1	-56.9	-1.0	56.9	181.0
193.5	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0	-12.3	52.5	193.5
205.9	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	55.8	-45.1	-21.9	50.1	205.9
218.4	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9	-30.9	49.7	218.4
227.3	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	57.5	-34.3	-37.2	50.6	227.3
236.1	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236.1
240.3	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	55.2	-25.0	-43.9	50.5	240.3
245.8	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	51.7	-19.7	-44.1	48.3	245.8
252.5	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.7	-13.9	-44.4	46.5	252.5
262.3	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	42.7	-6.0	-45.0	45.4	262.3
271.7	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	37.9	1.3	-45.4	45.4	271.7
281.6	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281.6
290.3	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	28.6	17.4	-46.9	50.1	290.3
296.4	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296.4
306.7	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	29.3	31.8	-42.6	53.1	306.7
312.7	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312.7
326.7	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	56.9	326.7
333.9	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333.9
339.6	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	40.9	58.8	-21.8	62.7	339.6
347.2	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347.2
350.2	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.9	69.4	-11.9	70.5	350.2
353.3	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353.3
356.5	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	48.2	71.6	-4.3	71.7	356.5
360.3	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	48.1	70.4	0.3	70.4	360.3
365.8	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	48.0	68.9	7.1	69.3	365.8
371.6	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	47.7	67.7	14.0	69.1	371.6
378.2	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	47.7	66.1	21.8	69.6	378.2
383.9	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	47.7	65.0	28.9	71.2	383.9
388.6	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	47.4	64.4	35.1	73.4	388.6
392.8	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2	76.0	392.8

3-113830-L0

PF950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 9/33

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT / .PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rh4ta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard RYGBM _s ; h _{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d ; h _{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e ; h _{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6																																						
h _{ab,d} h _{ab,s} h _{ab,e}			rgb* _{dd361M}			LAB* _{ddx361Mi} (x=LabCh)			R _d	rgb* _{ds361Mi}			LAB* _{dsx361Mi} (x=LabCh)			R _s	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{de361Mi}			LAB* _{dex361Mi} (x=LabCh)			R _e	rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{dd361Mi}			rgb* _{ds361Mi}			rgb* _{ds361Mi}		
32	30	25	1.0	0.0	0.0	47.3	63.8	41.2		76.0	32	1.0	0.0	0.084	47.4	64.3	37.1	74.3	30	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0		
33	31	26	1.0	0.016	0.0	47.8	62.7	42.0	75.4	33	1.0	0.0	0.054	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.18	47.6	64.8	32.4	72.5	26	1.0	0.017	0.0	1.0	0.0	0.0			
34	32	27	1.0	0.033	0.0	48.3	61.5	42.8	74.9	34	1.0	0.0	0.025	47.4	64.0	40.0	75.5	32	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.15	47.5	64.6	33.9	73.0	27	1.0	0.033	0.0	1.0	0.0	0.0			
35	33	28	1.0	0.05	0.0	48.9	60.3	43.6	74.4	35	1.0	0.003	0.0	47.5	63.7	41.3	75.9	33	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.119	47.5	64.4	35.5	73.6	28	1.0	0.05	0.0	1.0	0.0	0.0			
36	34	29	1.0	0.066	0.0	49.4	59.1	44.3	73.9	36	1.0	0.019	0.0	48.0	62.5	42.2	75.4	34	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.086	47.4	64.3	37.0	74.2	29	1.0	0.067	0.0	1.0	0.0	0.0			
37	35	31	1.0	0.083	0.0	49.9	57.9	45.1	73.4	37	1.0	0.036	0.0	48.5	61.4	43.0	74.9	35	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.053	47.4	64.2	38.6	74.9	31	1.0	0.083	0.0	1.0	0.0	0.0			
38	36	32	1.0	0.1	0.0	50.4	56.7	45.7	72.9	38	1.0	0.052	0.0	49.0	60.2	43.7	74.4	36	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.02	47.4	64.0	40.2	75.6	32	1.0	0.1	0.0	1.0	0.0	0.0			
39	37	33	1.0	0.116	0.0	50.9	55.5	46.4	72.3	39	1.0	0.069	0.0	49.5	59.0	44.5	73.9	37	1.0	0.117	0.0	1.0	0.007	0.0	47.6	63.4	41.6	75.8	33	1.0	0.117	0.0	1.0	0.0	0.0			
41	38	34	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.2	71.9	41	1.0	0.085	0.0	50.0	57.8	45.2	73.4	38	1.0	0.133	0.0	1.0	0.026	0.0	48.2	62.1	42.5	75.2	34	1.0	0.133	0.0	1.0	0.0	0.0			
42	39	35	1.0	0.15	0.0	52.1	52.8	48.1	71.5	42	1.0	0.101	0.0	50.5	56.6	45.9	72.9	39	1.0	0.15	0.0	1.0	0.044	0.0	48.7	60.8	43.4	74.6	35	1.0	0.15	0.0	1.0	0.0	0.0			
43	40	36	1.0	0.166	0.0	52.8	51.4	49.0	71.1	43	1.0	0.118	0.0	51.0	55.4	46.5	72.4	40	1.0	0.167	0.0	1.0	0.062	0.0	49.3	59.5	44.2	74.1	36	1.0	0.167	0.0	1.0	0.0	0.0			
44	41	37	1.0	0.183	0.0	53.4	50.1	49.9	70.7	44	1.0	0.132	0.0	51.5	54.3	47.2	72.0	41	1.0	0.183	0.0	1.0	0.081	0.0	49.8	58.1	45.0	73.5	37	1.0	0.183	0.0	1.0	0.0	0.0			
46	42	38	1.0	0.2	0.0	54.1	48.7	50.7	70.3	46	1.0	0.145	0.0	52.0	53.2	47.9	71.7	42	1.0	0.2	0.0	1.0	0.099	0.0	50.4	56.8	45.8	72.9	38	1.0	0.2	0.0	1.0	0.0	0.0			
47	43	39	1.0	0.216	0.0	54.7	47.3	51.5	69.9	47	1.0	0.158	0.0	52.5	52.2	48.7	71.3	43	1.0	0.217	0.0	1.0	0.117	0.0	51.0	55.5	46.5	72.4	39	1.0	0.217	0.0	1.0	0.0	0.0			
48	44	41	1.0	0.233	0.0	55.3	45.8	52.2	69.5	48	1.0	0.172	0.0	53.0	51.1	49.3	71.0	44	1.0	0.233	0.0	1.0	0.133	0.0	51.5	54.2	47.3	71.9	41	1.0	0.233	0.0	1.0	0.0	0.0			
50	45	42	1.0	0.25	0.0	56.0	44.4	53.0	69.1	50	1.0	0.185	0.0	53.5	50.0	50.0	70.7	45	1.0	0.25	0.0	1.0	0.148	0.0	52.1	53.0	48.1	71.6	42	1.0	0.25	0.0	1.0	0.0	0.0			
51	46	43	1.0	0.266	0.0	56.7	43.0	54.1	69.1	51	1.0	0.198	0.0	54.0	48.9	50.7	70.4	46	1.0	0.267	0.0	1.0	0.162	0.0	52.7	51.9	48.9	71.2	43	1.0	0.267	0.0	1.0	0.0	0.0			
52	47	44	1.0	0.283	0.0	57.4	41.5	55.1	69.1	52	1.0	0.211	0.0	54.5	47.8	51.3	70.1	47	1.0	0.283	0.0	1.0	0.177	0.0	53.2	50.6	49.6	70.9	44	1.0	0.283	0.0	1.0	0.0	0.0			
54	48	45	1.0	0.3	0.0	58.2	40.1	56.2	69.0	54	1.0	0.224	0.0	55.0	46.7	51.9	69.8	48	1.0	0.3	0.0	1.0	0.191	0.0	53.8	49.4	50.4	70.6	45	1.0	0.3	0.0	1.0	0.0	0.0			
55	49	46	1.0	0.316	0.0	58.9	38.6	57.1	69.0	55	1.0	0.237	0.0	55.5	45.6	52.4	69.5	49	1.0	0.317	0.0	1.0	0.206	0.0	54.3	48.2	51.1	70.2	46	1.0	0.317	0.0	1.0	0.0	0.0			
57	50	47	1.0	0.333	0.0	59.6	37.1	58.1	68.9	57	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	50	1.0	0.333	0.0	1.0	0.22	0.0	54.9	47.0	51.7	69.9	47	1.0	0.333	0.0	1.0	0.0	0.0			
58	51	48	1.0	0.35	0.0	60.3	35.5	59.0	68.9	58	1.0	0.261	0.0	56.5	43.5	53.7	69.2	51	1.0	0.35	0.0	1.0	0.235	0.0	55.5	45.7	52.4	69.5	48	1.0	0.35	0.0	1.0	0.0	0.0			
60	52	49	1.0	0.366	0.0	61.0	34.0	59.9	68.9	60	1.0	0.272	0.0	57.0	42.6	54.5	69.1	52	1.0	0.367	0.0	1.0	0.25	0.0	56.0	44.5	53.0	69.2	49	1.0	0.367	0.0	1.0	0.0	0.0			
61	53	51	1.0	0.383	0.0	61.8	32.5	60.8	69.0	61	1.0	0.283	0.0	57.5	41.6	55.2	69.1	53	1.0	0.383	0.0	1.0	0.262	0.0	56.6	43.4	53.8	69.1	51	1.0	0.383	0.0	1.0	0.0	0.0			
63	54	52	1.0	0.4	0.0	62.5	31.2	61.9	69.3	63	1.0	0.295	0.0	58.0	40.6	55.9	69.1	54	1.0	0.4	0.0	1.0	0.275	0.0	57.1	42.4	54.6	69.1	52	1.0	0.4	0.0	1.0	0.0	0.0			
64	55	53	1.0	0.416	0.0	63.3	29.8	62.9	69.6	64	1.0	0.306	0.0	58.5	39.6	56.6	69.1	55	1.0	0.417	0.0	1.0	0.287	0.0	57.6	41.3	55.4	69.1	53	1.0	0.417	0.0	1.0	0.0	0.0			
65	56	54	1.0	0.433	0.0	64.1	28.4	63.9	70.0	65	1.0	0.317	0.0	58.9	38.6	57.2	69.0	56	1.0	0.433	0.0	1.0	0.3	0.0	58.2	40.2	56.2	69.1	54	1.0	0.433	0.0	1.0	0.0	0.0			
67	57	55	1.0	0.45	0.0	64.9	27.0	64.9	70.3	67	1.0	0.328	0.0	59.4	37.6	57.9	69.0	57	1.0	0.45	0.0	1.0	0.312	0.0	58.7	39.0	56.9	69.0	55	1.0	0.45	0.0	1.0	0.0	0.0			
68	58	56	1.0	0.466	0.0	65.6	25.6	65.8	70.6	68	1.0	0.34	0.0	59.9	36.6	58.5	69.0	58	1.0	0.467	0.0	1.0	0.325	0.0	59.3	37.9	57.7	69.0	56	1.0	0.467	0.0	1.0	0.0	0.0			
70	59	57	1.0	0.483	0.0	66.4	24.1	66.7	70.9	70	1.0	0.351	0.0	60.4	35.5	59.1	69.0	59	1.0	0.483	0.0	1.0	0.337	0.0	59.8	36.8	58.4	69.0	57	1.0	0.483	0.0	1.0	0.0	0.0			
71	60	58	1.0	0.5	0.0	67.2	22.6	67.6	71.2	71	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.5	0.0	1.0	0.35	0.0	60.3	35.6	59.0	69.0	58	1.0	0.5	0.0	1.0	0.0	0.0			
72	61	60	1.0	0.516	0.0	68.0	21.2	68.8	72.0	72	1.0	0.373	0.0	61.4	33.4	60.3	68.9	61	1.0	0.517	0.0	1.0	0.362	0.0	60.9	34.5	59.7	68.9	60	1.0	0.517	0.0	1.0	0.0	0.0			
74	62	61	1.0	0.533	0.0	68.9	19.7	70.0	72.8	74	1.0	0.385	0.0	61.9	32.4																							

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 11/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$
88	75	75	1.0	0.75 0.0	79.2	2.0	83.0	83.1	88	1.0	0.75 0.0
89	76	76	1.0	0.766 0.0	79.9	1.0	83.9	83.9	89	1.0	0.767 0.0
89	77	77	1.0	0.783 0.0	80.6	0.0	84.8	84.8	89	1.0	0.783 0.0
90	78	78	1.0	0.8 0.0	81.2	-0.9	85.7	85.7	90	1.0	0.8 0.0
91	79	80	1.0	0.816 0.0	81.9	-1.9	86.5	86.5	91	1.0	0.817 0.0
91	80	81	1.0	0.833 0.0	82.6	-3.0	87.4	87.4	91	1.0	0.833 0.0
92	81	82	1.0	0.85 0.0	83.2	-4.0	88.2	88.3	92	1.0	0.85 0.0
93	82	83	1.0	0.866 0.0	83.9	-5.1	89.0	89.2	93	1.0	0.867 0.0
93	83	84	1.0	0.883 0.0	84.5	-6.1	89.8	90.0	93	1.0	0.883 0.0
94	84	85	1.0	0.9 0.0	85.1	-6.9	90.6	90.8	94	1.0	0.9 0.0
94	85	86	1.0	0.916 0.0	85.6	-7.7	91.3	91.7	94	1.0	0.917 0.0
95	86	87	1.0	0.933 0.0	86.1	-8.5	92.1	92.5	95	1.0	0.933 0.0
95	87	88	1.0	0.95 0.0	86.7	-9.3	92.9	93.3	95	1.0	0.95 0.0
96	88	90	1.0	0.966 0.0	87.2	-10.2	93.6	94.2	96	1.0	0.967 0.0
96	89	91	1.0	0.983 0.0	87.8	-11.1	94.3	95.0	96	1.0	0.983 0.0
97	90	92	1.0	1.0 0.0	88.3	-11.9	95.1	95.8	97	1.0	1.0 0.0
97	91	93	0.983	1.0 0.0	88.0	-12.5	94.2	95.1	97	1.0	0.983 1.0 0.0
98	92	94	0.966	1.0 0.0	87.7	-13.1	93.4	94.3	98	1.0	0.967 1.0 0.0
98	93	95	0.95	1.0 0.0	87.3	-13.7	92.5	93.5	98	1.0	0.95 1.0 0.0
98	94	96	0.933	1.0 0.0	87.0	-14.3	91.6	92.7	98	1.0	0.933 1.0 0.0
99	95	98	0.916	1.0 0.0	86.6	-14.8	90.8	92.0	99	1.0	0.917 1.0 0.0
99	96	99	0.9	1.0 0.0	86.3	-15.4	89.9	91.2	99	1.0	0.9 1.0 0.0
100	97	100	0.883	1.0 0.0	86.0	-15.9	89.0	90.4	100	1.0	0.883 1.0 0.0
100	98	101	0.866	1.0 0.0	85.6	-16.4	88.2	89.7	100	1.0	0.867 1.0 0.0
100	99	102	0.85	1.0 0.0	85.2	-16.9	87.4	89.1	100	1.0	0.85 1.0 0.0
101	100	103	0.833	1.0 0.0	84.8	-17.4	86.7	88.4	101	1.0	0.833 1.0 0.0
101	101	105	0.816	1.0 0.0	84.5	-17.9	86.0	87.8	101	1.0	0.817 1.0 0.0
102	102	106	0.8	1.0 0.0	84.1	-18.3	85.2	87.2	102	1.0	0.8 1.0 0.0
102	103	107	0.783	1.0 0.0	83.7	-18.8	84.5	86.5	102	1.0	0.783 1.0 0.0
102	104	108	0.766	1.0 0.0	83.3	-19.2	83.7	85.9	102	1.0	0.767 1.0 0.0
103	105	109	0.75	1.0 0.0	82.9	-19.7	83.0	85.3	103	1.0	0.75 1.0 0.0
104	106	110	0.733	1.0 0.0	82.2	-20.5	82.1	84.6	104	1.0	0.733 1.0 0.0
104	107	112	0.716	1.0 0.0	81.4	-21.3	81.2	84.0	104	1.0	0.717 1.0 0.0
105	108	113	0.7	1.0 0.0	80.6	-22.0	80.3	83.3	105	1.0	0.7 1.0 0.0
106	109	114	0.683	1.0 0.0	79.8	-22.8	79.5	82.7	106	1.0	0.683 1.0 0.0
106	110	115	0.666	1.0 0.0	79.0	-23.5	78.6	82.0	106	1.0	0.667 1.0 0.0
107	111	116	0.65	1.0 0.0	78.2	-24.2	77.7	81.4	107	1.0	0.65 1.0 0.0
107	112	117	0.633	1.0 0.0	77.4	-24.9	76.8	80.7	107	1.0	0.633 1.0 0.0
108	113	119	0.616	1.0 0.0	76.8	-25.7	75.6	79.9	108	1.0	0.617 1.0 0.0
109	114	120	0.6	1.0 0.0	76.2	-26.6	74.3	78.9	109	1.0	0.6 1.0 0.0
110	115	121	0.583	1.0 0.0	75.6	-27.5	72.9	78.0	110	1.0	0.583 1.0 0.0
111	116	122	0.566	1.0 0.0	75.0	-28.3	71.6	77.0	111	1.0	0.567 1.0 0.0
112	117	123	0.55	1.0 0.0	74.5	-29.1	70.2	76.0	112	1.0	0.55 1.0 0.0
113	118	124	0.533	1.0 0.0	73.9	-29.9	68.8	75.0	113	1.0	0.533 1.0 0.0
114	119	126	0.516	1.0 0.0	73.3	-30.6	67.4	74.1	114	1.0	0.517 1.0 0.0
115	120	127	0.5	1.0 0.0	72.7	-31.3	66.0	73.1	115	1.0	0.5 1.0 0.0

3-1131030-L0 PF950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 11/33

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-1131030-F0

TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 13/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;

Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}
170	165	175	0.0	1.0	0.25	53.2	-61.9 9.8	62.7	170	0.0	1.0	0.25	0.0	1.0	0.25
172	166	176	0.0	1.0	0.266	53.4	-61.4 8.2	61.9	172	0.0	1.0	0.267	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	53.5	-60.8 6.7	61.2	173	0.0	1.0	0.283	0.0	1.0	0.283
175	168	178	0.0	1.0	0.3	53.6	-60.2 5.2	60.4	175	0.0	1.0	0.3	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	53.7	-59.5 3.7	59.6	176	0.0	1.0	0.317	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	53.8	-58.8 2.3	58.9	177	0.0	1.0	0.333	0.0	1.0	0.333
179	171	181	0.0	1.0	0.35	53.9	-58.1 0.9	58.1	179	0.0	1.0	0.35	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	54.0	-57.3 -0.4	57.3	180	0.0	1.0	0.367	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	54.1	-56.6 -1.8	56.6	181	0.0	1.0	0.383	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	54.2	-55.9 -3.5	56.0	183	0.0	1.0	0.4	0.0	1.0	0.4
185	175	185	0.0	1.0	0.416	54.3	-55.2 -5.0	55.5	185	0.0	1.0	0.417	0.0	1.0	0.417
186	176	186	0.0	1.0	0.433	54.4	-54.5 -6.6	54.9	186	0.0	1.0	0.433	0.0	1.0	0.433
188	177	186	0.0	1.0	0.45	54.5	-53.7 -8.0	54.3	188	0.0	1.0	0.45	0.0	1.0	0.45
190	178	187	0.0	1.0	0.466	54.6	-52.8 -9.5	53.7	190	0.0	1.0	0.467	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	54.7	-52.0 -10.9	53.1	191	0.0	1.0	0.483	0.0	1.0	0.483
193	180	189	0.0	1.0	0.5	54.8	-51.0 -12.3	52.5	193	0.0	1.0	0.5	0.0	1.0	0.5
195	181	190	0.0	1.0	0.516	54.9	-50.4 -13.7	52.2	195	0.0	1.0	0.517	0.0	1.0	0.517
196	182	191	0.0	1.0	0.533	55.1	-49.6 -15.0	51.9	196	0.0	1.0	0.533	0.0	1.0	0.533
198	183	192	0.0	1.0	0.55	55.2	-48.9 -16.3	51.6	198	0.0	1.0	0.55	0.0	1.0	0.55
200	184	193	0.0	1.0	0.566	55.3	-48.1 -17.6	51.2	200	0.0	1.0	0.567	0.0	1.0	0.567
201	185	194	0.0	1.0	0.583	55.5	-47.3 -18.9	50.9	201	0.0	1.0	0.583	0.0	1.0	0.583
203	186	195	0.0	1.0	0.6	55.6	-46.4 -20.1	50.6	203	0.0	1.0	0.6	0.0	1.0	0.6
205	187	195	0.0	1.0	0.616	55.7	-45.5 -21.3	50.3	205	0.0	1.0	0.617	0.0	1.0	0.617
206	188	196	0.0	1.0	0.633	55.8	-44.7 -22.5	50.1	206	0.0	1.0	0.633	0.0	1.0	0.633
208	189	197	0.0	1.0	0.65	56.0	-44.0 -23.8	50.1	208	0.0	1.0	0.65	0.0	1.0	0.65
210	190	198	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2 -25.0	50.0	210	0.0	1.0	0.667	0.0	1.0	0.667
211	191	199	0.0	1.0	0.683	56.2	-42.4 -26.3	49.9	211	0.0	1.0	0.683	0.0	1.0	0.683
213	192	200	0.0	1.0	0.7	56.3	-41.6 -27.5	49.9	213	0.0	1.0	0.7	0.0	1.0	0.7
215	193	201	0.0	1.0	0.716	56.5	-40.8 -28.6	49.8	215	0.0	1.0	0.717	0.0	1.0	0.717
216	194	202	0.0	1.0	0.733	56.6	-39.9 -29.8	49.8	216	0.0	1.0	0.733	0.0	1.0	0.733
218	195	203	0.0	1.0	0.75	56.7	-38.9 -30.9	49.7	218	0.0	1.0	0.75	0.0	1.0	0.75
219	196	204	0.0	1.0	0.766	56.8	-38.4 -31.7	49.8	219	0.0	1.0	0.767	0.0	1.0	0.767
220	197	205	0.0	1.0	0.783	56.9	-37.8 -32.6	49.9	220	0.0	1.0	0.783	0.0	1.0	0.783
221	198	206	0.0	1.0	0.8	57.0	-37.2 -33.5	50.1	221	0.0	1.0	0.8	0.0	1.0	0.8
223	199	206	0.0	1.0	0.816	57.1	-36.6 -34.3	50.2	223	0.0	1.0	0.817	0.0	1.0	0.817
224	200	207	0.0	1.0	0.833	57.3	-36.0 -35.2	50.3	224	0.0	1.0	0.833	0.0	1.0	0.833
225	201	208	0.0	1.0	0.85	57.4	-35.3 -36.0	50.4	225	0.0	1.0	0.85	0.0	1.0	0.85
226	202	209	0.0	1.0	0.866	57.5	-34.6 -36.8	50.6	226	0.0	1.0	0.867	0.0	1.0	0.867
227	203	210	0.0	1.0	0.883	57.6	-34.0 -37.7	50.8	227	0.0	1.0	0.883	0.0	1.0	0.883
229	204	211	0.0	1.0	0.9	57.7	-33.4 -38.6	51.0	229	0.0	1.0	0.9	0.0	1.0	0.9
230	205	212	0.0	1.0	0.916	57.8	-32.8 -39.4	51.3	230	0.0	1.0	0.917	0.0	1.0	0.917
231	206	213	0.0	1.0	0.933	57.9	-32.1 -40.3	51.6	231	0.0	1.0	0.933	0.0	1.0	0.933
232	207	214	0.0	1.0	0.95	58.0	-31.4 -41.2	51.8	232	0.0	1.0	0.95	0.0	1.0	0.95
233	208	215	0.0	1.0	0.966	58.1	-30.7 -42.0	52.1	233	0.0	1.0	0.967	0.0	1.0	0.967
235	209	216	0.0	1.0	0.983	58.2	-30.0 -42.9	52.3	235	0.0	1.0	0.983	0.0	1.0	0.983
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2 -43.7	52.6	236	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	1.0

3-1131230-L0 PF950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmy6*, D65, page 13/33

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmy6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 14/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmy6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

Six angles de teinte des couleurs périphériques RYGBM _d : $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires RYGBM _e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB [*] _{ddx361Mi} (x=LabCh)				$rgb^*_{ds361Mi}$	LAB [*] _{dsx361Mi} (x=LabCh)				$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB [*] _{de361Mi}				$rgb^*_{dex361Mi}$ (x=LabCh)	$rgb^*_{dd361Mi}$	LAB [*] _{de361Mi}				rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
236	210	216	0.0	1.0	1.0	58.3	-29.2	-43.7	52.6	236	C_d	0.0	1.0	0.666	56.1	-43.2	-24.9	50.0	210	C_s	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736	56.7	-39.7	-29.9	49.8	216	C_e	0.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.736

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 15/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}	LAB^*_{dd361M}	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{ds361Mi}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dd361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{de361Mi}$
281	255	258	0.0	0.25	1.0	33.3	9.4	-46.0	47.0	281	0.0	0.25	1.0
282	256	258	0.0	0.233	1.0	32.7	10.5	-46.2	47.4	282	0.0	0.233	1.0
283	257	259	0.0	0.216	1.0	32.0	11.5	-46.4	47.8	283	0.0	0.217	1.0
285	258	260	0.0	0.2	1.0	31.4	12.5	-46.5	48.2	285	0.0	0.2	1.0
286	259	261	0.0	0.183	1.0	30.8	13.6	-46.7	48.6	286	0.0	0.183	1.0
287	260	262	0.0	0.166	1.0	30.1	14.7	-46.8	49.0	287	0.0	0.167	1.0
288	261	263	0.0	0.15	1.0	29.5	15.8	-46.9	49.4	288	0.0	0.15	1.0
289	262	264	0.0	0.133	1.0	28.9	16.8	-46.9	49.9	289	0.0	0.133	1.0
290	263	265	0.0	0.116	1.0	28.3	17.8	-47.0	50.3	290	0.0	0.117	1.0
291	264	266	0.0	0.1	1.0	27.9	18.6	-47.1	50.6	291	0.0	0.1	1.0
292	265	267	0.0	0.083	1.0	27.5	19.4	-47.1	51.0	292	0.0	0.083	1.0
293	266	268	0.0	0.066	1.0	27.0	20.2	-47.2	51.4	293	0.0	0.067	1.0
293	267	269	0.0	0.049	1.0	26.6	21.0	-47.3	51.7	293	0.0	0.05	1.0
294	268	269	0.0	0.033	1.0	26.2	21.8	-47.3	52.1	294	0.0	0.033	1.0
295	269	270	0.0	0.016	1.0	25.7	22.6	-47.3	52.5	295	0.0	0.017	1.0
296	270	271	0.0	0.0	1.0	25.3	23.5	-47.3	52.8	296	0.0	0.0	1.0
297	271	272	0.016	0.0	1.0	25.8	24.6	-46.8	52.9	297	0.0	0.017	1.0
299	272	273	0.033	0.0	1.0	26.3	25.8	-46.2	52.9	299	0.0	0.033	1.0
300	273	274	0.05	0.0	1.0	26.9	26.9	-45.6	52.9	300	0.0	0.05	1.0
301	274	275	0.066	0.0	1.0	27.4	28.0	-45.0	53.0	301	0.0	0.067	1.0
303	275	276	0.083	0.0	1.0	27.9	29.1	-44.3	53.0	303	0.0	0.083	1.0
304	276	277	0.1	0.0	1.0	28.5	30.2	-43.6	53.1	304	0.0	0.1	1.0
306	277	278	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.0	0.117	1.0
307	278	279	0.133	0.0	1.0	29.4	32.1	-42.3	53.1	307	0.0	0.133	1.0
307	279	280	0.15	0.0	1.0	29.7	32.7	-41.9	53.2	307	0.0	0.15	1.0
308	280	281	0.166	0.0	1.0	30.0	33.3	-41.5	53.2	308	0.0	0.167	1.0
309	281	282	0.183	0.0	1.0	30.3	33.9	-41.0	53.2	309	0.0	0.183	1.0
310	282	283	0.2	0.0	1.0	30.6	34.5	-40.6	53.3	310	0.0	0.2	1.0
311	283	284	0.216	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.1	53.3	311	0.0	0.217	1.0
311	284	285	0.233	0.0	1.0	31.2	35.6	-39.6	53.3	311	0.0	0.233	1.0
312	285	285	0.25	0.0	1.0	31.5	36.2	-39.2	53.4	312	0.0	0.25	1.0
314	286	286	0.266	0.0	1.0	31.8	37.8	-38.3	53.8	314	0.0	0.267	1.0
316	287	287	0.283	0.0	1.0	32.1	39.4	-37.4	54.3	316	0.0	0.283	1.0
318	288	288	0.3	0.0	1.0	32.4	40.9	-36.4	54.8	318	0.0	0.3	1.0
320	289	289	0.316	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.3	55.3	320	0.0	0.317	1.0
322	290	290	0.333	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	322	0.0	0.333	1.0
323	291	291	0.35	0.0	1.0	33.3	45.4	-33.1	56.2	323	0.0	0.35	1.0
325	292	292	0.366	0.0	1.0	33.6	46.9	-31.8	56.7	325	0.0	0.367	1.0
327	293	293	0.383	0.0	1.0	34.0	48.0	-30.9	57.1	327	0.0	0.383	1.0
328	294	294	0.4	0.0	1.0	34.6	48.9	-30.3	57.5	328	0.0	0.4	1.0
329	295	295	0.416	0.0	1.0	35.1	49.7	-29.7	57.9	329	0.0	0.417	1.0
330	296	296	0.433	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.0	58.3	330	0.0	0.433	1.0
331	297	297	0.45	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	0.0	0.45	1.0
332	298	298	0.466	0.0	1.0	36.7	52.2	-27.7	59.1	332	0.0	0.467	1.0
332	299	299	0.483	0.0	1.0	37.3	53.0	-27.0	59.5	332	0.0	0.483	1.0
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.0	0.5	1.0

3-1131430-L0 PF950-73

LAB*la0, YN=0%, XYZnw=2.4, 2.5, 2.6, 85.1, 88.8, 104.3, LAB*nw=17.7, 0.0, 0.0, 95.5, 0.0, 0.0

sortie: Offset standard print; separation cmyn6*, D65, page 15/33

graphique TUB-PF95; code de teinte: $H^*_e=R00Y_e$
cercle chromatique 48 paliers; tableaux $rgb-LabCh^*$

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*_{de}$

3-1131430-F0

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT> /PS
informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyn6* (CMYK)
TUB matériel: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 16/33

Couleur maximale dans le système colorimétrique : Offset standard print; separation cmyn6*, D65 pour l'entrée et sortie; Six angles de teinte à 60 degrés couleurs standard $RYGCBM_s$; $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six angles de teinte des couleurs périphériques $RYGCBM_d$; $h_{ab,d} = 32.8, 97.2, 157.8, 236.2, 296.4, 353.3$; Six angles de teinte des couleurs élémentaires $RYGCBM_e$; $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	rgb^*_{dd361M}		$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{ds361Mi}$			$LAB^*_{dsx361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$			$LAB^*_{dex361Mi} (x=LabCh)$					$rgb^*_{dd361Mi}$			rgb^*_{dd}	rgb^*_{ds}	rgb^*_{de}				
333	300	300	0.5	0.0	1.0	37.8	53.8	-26.3	59.9	333	0.043	0.0	1.0	26.7	26.5	-45.8	53.0	300	0.5	0.0	1.0	0.046	0.0	1.0	26.8	26.6	-45.7	53.0	300	0.5	0.0	1.0			
334	301	301	0.516	0.0	1.0	38.3	54.5	-25.7	60.3	334	0.056	0.0	1.0	27.1	27.3	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0	0.057	0.0	1.0	27.2	27.4	-45.3	53.0	301	0.517	0.0	1.0			
335	302	302	0.533	0.0	1.0	38.7	55.2	-25.2	60.6	335	0.068	0.0	1.0	27.5	28.1	-44.9	53.0	302	0.533	0.0	1.0	0.068	0.0	1.0	27.5	28.2	-44.8	53.0	302	0.533	0.0	1.0			
336	303	303	0.555	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.555	0.0	1.0	0.08	0.0	1.0	27.9	28.9	-44.4	53.1	303	0.555	0.0	1.0			
336	304	303	0.566	0.0	1.0	39.5	56.5	-24.0	61.4	336	0.092	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	304	0.567	0.0	1.0	0.091	0.0	1.0	28.3	29.7	-43.9	53.1	303	0.567	0.0	1.0			
337	305	304	0.583	0.0	1.0	39.9	57.2	-23.4	61.8	337	0.104	0.0	1.0	28.7	30.5	-43.4	53.1	305	0.583	0.0	1.0	0.103	0.0	1.0	28.6	30.4	-43.5	53.1	304	0.583	0.0	1.0			
338	306	305	0.6	0.0	1.0	40.3	57.8	-22.8	62.2	338	0.116	0.0	1.0	29.0	31.2	-42.9	53.1	306	0.6	0.0	1.0	0.114	0.0	1.0	29.0	31.1	-43.0	53.1	305	0.6	0.0	1.0			
339	307	306	0.616	0.0	1.0	40.7	58.5	-22.1	62.5	339	0.13	0.0	1.0	29.4	32.0	-42.4	53.2	307	0.617	0.0	1.0	0.126	0.0	1.0	29.4	31.9	-42.5	53.2	306	0.617	0.0	1.0			
340	308	307	0.633	0.0	1.0	41.1	59.3	-21.4	63.0	340	0.151	0.0	1.0	29.8	32.8	-41.8	53.2	308	0.633	0.0	1.0	0.146	0.0	1.0	29.7	32.6	-42.0	53.2	307	0.633	0.0	1.0			
341	309	308	0.65	0.0	1.0	41.4	60.3	-20.5	63.7	341	0.172	0.0	1.0	30.2	33.5	-41.3	53.3	309	0.65	0.0	1.0	0.166	0.0	1.0	30.1	33.3	-41.5	53.2	308	0.65	0.0	1.0			
342	310	309	0.666	0.0	1.0	41.7	61.3	-19.7	64.3	342	0.193	0.0	1.0	30.6	34.3	-40.7	53.3	310	0.667	0.0	1.0	0.186	0.0	1.0	30.4	34.0	-40.9	53.3	309	0.667	0.0	1.0			
343	311	310	0.683	0.0	1.0	41.9	62.2	-18.8	65.0	343	0.214	0.0	1.0	30.9	35.0	-40.2	53.3	311	0.683	0.0	1.0	0.205	0.0	1.0	30.8	34.7	-40.4	53.3	310	0.683	0.0	1.0			
344	312	311	0.7	0.0	1.0	42.2	63.2	-17.8	65.6	344	0.234	0.0	1.0	31.3	35.7	-39.6	53.4	312	0.7	0.0	1.0	0.225	0.0	1.0	31.1	35.4	-39.8	53.4	311	0.7	0.0	1.0			
345	313	312	0.716	0.0	1.0	42.5	64.1	-16.9	66.3	345	0.252	0.0	1.0	31.6	36.5	-39.0	53.5	313	0.717	0.0	1.0	0.245	0.0	1.0	31.5	36.1	-39.3	53.4	312	0.717	0.0	1.0			
346	314	313	0.733	0.0	1.0	42.8	65.0	-15.9	66.9	346	0.261	0.0	1.0	31.8	37.3	-38.5	53.7	314	0.733	0.0	1.0	0.256	0.0	1.0	31.7	36.8	-38.8	53.6	313	0.733	0.0	1.0			
347	315	314	0.75	0.0	1.0	43.1	65.9	-14.9	67.6	347	0.27	0.0	1.0	31.9	38.2	-38.1	54.0	315	0.75	0.0	1.0	0.265	0.0	1.0	31.8	37.7	-38.4	53.8	314	0.75	0.0	1.0			
347	316	315	0.766	0.0	1.0	43.5	66.4	-14.5	68.0	347	0.279	0.0	1.0	32.1	39.0	-37.6	54.2	316	0.767	0.0	1.0	0.273	0.0	1.0	32.0	38.5	-37.9	54.1	315	0.767	0.0	1.0			
348	317	316	0.783	0.0	1.0	43.8	66.9	-14.1	68.4	348	0.288	0.0	1.0	32.3	39.8	-37.1	54.5	317	0.783	0.0	1.0	0.282	0.0	1.0	32.1	39.3	-37.4	54.3	316	0.783	0.0	1.0			
348	318	317	0.8	0.0	1.0	44.2	67.3	-13.7	68.7	348	0.297	0.0	1.0	32.4	40.7	-36.5	54.7	318	0.8	0.0	1.0	0.29	0.0	1.0	32.3	40.0	-36.9	54.5	317	0.8	0.0	1.0			
348	319	318	0.816	0.0	1.0	44.6	67.8	-13.3	69.1	348	0.306	0.0	1.0	32.6	41.5	-36.0	55.0	319	0.817	0.0	1.0	0.299	0.0	1.0	32.4	40.8	-36.4	54.8	318	0.817	0.0	1.0			
349	320	319	0.833	0.0	1.0	45.0	68.3	-12.9	69.5	349	0.315	0.0	1.0	32.7	42.3	-35.4	55.2	320	0.833	0.0	1.0	0.307	0.0	1.0	32.6	41.6	-35.9	55.0	319	0.833	0.0	1.0			
349	321	320	0.85	0.0	1.0	45.3	68.8	-12.5	69.9	349	0.324	0.0	1.0	32.9	43.1	-34.8	55.5	321	0.85	0.0	1.0	0.315	0.0	1.0	32.7	42.4	-35.4	55.3	320	0.85	0.0	1.0			
350	322	321	0.866	0.0	1.0	45.7	69.2	-12.1	70.3	350	0.333	0.0	1.0	33.1	43.9	-34.2	55.8	322	0.867	0.0	1.0	0.324	0.0	1.0	32.9	43.2	-34.8	55.5	321	0.867	0.0	1.0			
350	323	321	0.883	0.0	1.0	46.1	69.7	-11.7	70.7	350	0.342	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.6	56.0	323	0.883	0.0	1.0	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.2	55.7	321	0.883	0.0	1.0			
350	324	322	0.9	0.0	1.0	46.4	70.1	-11.2	71.0	350	0.351	0.0	1.0	33.4	45.5	-33.0	56.3	324	0.9	0.0	1.0	0.341	0.0	1.0	33.2	44.7	-33.7	56.0	322	0.9	0.0	1.0			
351	325	323	0.916	0.0	1.0	46.7	70.6	-10.8	71.4	351	0.359	0.0	1.0	33.5	46.3	-32.3	56.5	325	0.917	0.0	1.0	0.349	0.0	1.0	33.4	45.4	-33.1	56.2	323	0.917	0.0	1.0			
351	326	324	0.933	0.0	1.0	47.0	71.0	-10.3	71.8	351	0.368	0.0	1.0	33.7	47.1	-31.6	56.8	326	0.933	0.0	1.0	0.358	0.0	1.0	33.5	46.2	-32.4	56.5	324	0.933	0.0	1.0			
352	327	325	0.95	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.2	352	0.379	0.0	1.0	34.0	47.9	-31.0	57.1	327	0.95	0.0	1.0	0.366	0.0	1.0	33.7	46.9	-31.8	56.7	325	0.95	0.0	1.0			
352	328	326	0.966	0.0	1.0	47.6	71.9	-9.4	72.5	352	0.397	0.0	1.0	34.5	48.7	-30.4	57.5	328	0.967	0.0	1.0	0.375	0.0	1.0	33.8	47.6	-31.2	57.0	326	0.967	0.0	1.0			
352	329	327	0.983	0.0	1.0	47.9	72.4	-9.0	72.9	352	0.414	0.0	1.0	35.1	49.6	-29.7	57.9	329	0.983	0.0	1.0	0.391	0.0	1.0	34.3	48.4	-30.6	57.3	327	0.983	0.0	1.0			
353	330	328	1.0	0.0	1.0	48.2	72.8	-8.5	73.3	353	M_d 0.432	0.0	1.0	35.7	50.5	-29.1	58.3	330	M_s 1.0	0.0	1.0	0.407	0.0	1.0	34.9	49.3	-30.0	57.7	328	M_e 1.0	0.0	1.0			
353	331	329	1.0	0.0	0.983	48.2	72.7	-7.9	73.1	353	0.449	0.0	1.0	36.2	51.4	-28.4	58.7	331	1.0	0.0	0.983	0.424	0.0	1.0	35.4	50.1	-29.4	58.1	329	1.0	0.0	0.983			
354	332	330	1.0	0.0	0.966	48.2	72.5	-7.4	72.9	354	0.467	0.0	1.0	36.8	52.2	-27.7	59.1	332	1.0	0.0	0.967	0.441	0.0	1.0	35.9	50.9	-28.7	58.5	330	1.0	0.0	0.967			
354	333	331	1.0	0.0	0.95	48.2	72.4	-6.8	72.7																										

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

graphique TUB-PF95; code de teinte: H_e*=R00Y_e

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

[illegible]

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmatrik/PF95/PF95.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmatrik>

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

graphique TUB-PF95; code de teinte: H_e^{*}=R00Y_e

100

DEQ50-7N 10/33-F



delta

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

entrée : $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 sortie : linéarisation 3D selon $cmyk^*$ de

graphique TUB-PF95; code de teinte: H*_ε=R00Y_ε

$n-j$	HIC* F_{ide}	rgb_{Fide}	lcr $_{\text{Fide}}$	hsa_{Fide}	rgb_{Fide}	$LabCh^*_{\text{Fide}}$	$cmyn^*_{\text{sepFide}}$	hsa_{ide}	rgb_{ide}	$LabCh^*_{\text{ide}}$
0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	17.7	0.0	360	1.0	95.4
1	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.046	248	1.0	0.374
2	0.0	0.25	0.25	0.125	270	0.0	0.093	248	0.0	0.374
3	0.0	0.375	0.375	0.187	270	0.0	0.14	248	0.0	0.374
4	0.0	0.5	0.5	0.25	270	0.0	0.187	248	0.0	0.374
5	0.0	0.625	0.625	0.312	270	0.0	0.234	248	0.0	0.374
6	0.0	0.75	0.75	0.375	270	0.0	0.281	248	0.0	0.374
7	0.0	0.875	0.875	0.437	270	0.0	0.327	248	0.0	0.374
8	0.0	1.0	1.0	0.5	270	0.0	0.374	248	0.0	0.374
9	0.0	0.125	0.125	0.062	180	0.0	0.125	154	0.0	0.093
10	0.0	0.125	0.125	0.062	210	0.0	0.125	195	0.0	0.093
11	0.0	0.125	0.125	0.062	240	0.0	0.125	221	0.0	0.093
12	0.0	0.125	0.125	0.062	270	0.0	0.125	248	0.0	0.093
13	0.0	0.125	0.125	0.062	300	0.0	0.125	270	0.0	0.093
14	0.0	0.125	0.125	0.062	330	0.0	0.125	297	0.0	0.093
15	0.0	0.125	0.125	0.062	360	0.0	0.125	324	0.0	0.093
16	0.0	0.125	0.125	0.062	390	0.0	0.125	351	0.0	0.093
17	0.0	0.125	0.125	0.062	420	0.0	0.125	378	0.0	0.093
18	0.0	0.125	0.125	0.062	450	0.0	0.125	405	0.0	0.093
19	0.0	0.125	0.125	0.062	480	0.0	0.125	432	0.0	0.093
20	0.0	0.125	0.125	0.062	510	0.0	0.125	459	0.0	0.093
21	0.0	0.125	0.125	0.062	540	0.0	0.125	486	0.0	0.093
22	0.0	0.125	0.125	0.062	570	0.0	0.125	513	0.0	0.093
23	0.0	0.125	0.125	0.062	600	0.0	0.125	540	0.0	0.093
24	0.0	0.125	0.125	0.062	630	0.0	0.125	567	0.0	0.093
25	0.0	0.125	0.125	0.062	660	0.0	0.125	594	0.0	0.093
26	0.0	0.125	0.125	0.062	690	0.0	0.125	621	0.0	0.093
27	0.0	0.125	0.125	0.062	720	0.0	0.125	648	0.0	0.093
28	0.0	0.125	0.125	0.062	750	0.0	0.125	675	0.0	0.093
29	0.0	0.125	0.125	0.062	780	0.0	0.125	702	0.0	0.093
30	0.0	0.125	0.125	0.062	810	0.0	0.125	729	0.0	0.093
31	0.0	0.125	0.125	0.062	840	0.0	0.125	756	0.0	0.093
32	0.0	0.125	0.125	0.062	870	0.0	0.125	783	0.0	0.093
33	0.0	0.125	0.125	0.062	900	0.0	0.125	810	0.0	0.093
34	0.0	0.125	0.125	0.062	930	0.0	0.125	837	0.0	0.093
35	0.0	0.125	0.125	0.062	960	0.0	0.125	864	0.0	0.093
36	0.0	0.125	0.125	0.062	990	0.0	0.125	891	0.0	0.093
37	0.0	0.125	0.125	0.062	1020	0.0	0.125	918	0.0	0.093
38	0.0	0.125	0.125	0.062	1050	0.0	0.125	945	0.0	0.093



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 25/33

n	H1C*File	rgb*File	lcr*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmv*sepFile	hsa*de	rgb*de	LabCh*de	delta
405	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.0	0.625 0.625 0.312	390	0.625 0.0 0.13	36.4	0.0	378	1.0 0.0 0.209	47.6	25.4
406	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.125	0.625 0.625 0.312	367	0.625 0.0 0.294	36.7	0.0	361	1.0 0.0 0.047	47.7	71.9
407	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.250	0.625 0.625 0.312	353	0.625 0.0 0.478	35.4	0.0	342	1.0 0.0 0.765	48.1	158.8
408	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.375	0.625 0.625 0.312	341	0.625 0.0 0.625	34.1	0.0	323	1.0 0.0 1.0	46.0	359.8
409	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.500	0.625 0.625 0.312	330	0.625 0.0 0.875	32.8	0.0	303	1.0 0.0 1.0	40.6	696.1
410	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.625	0.625 0.625 0.312	321	0.625 0.0 1.0	31.2	0.0	293	1.0 0.0 1.0	34.8	1107.8
411	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.750	0.625 0.625 0.312	314	0.625 0.0 1.0	30.0	0.0	284	1.0 0.0 1.0	30.0	1584.5
412	R00Y.062.062a	0.625 0.0 0.875	0.625 0.625 0.312	308	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	277	1.0 0.0 1.0	27.7	2169.9
413	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	304	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	272	1.0 0.0 1.0	25.4	2841.1
414	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	301	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	269	1.0 0.0 1.0	23.1	3522.0
415	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	297	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	266	1.0 0.0 1.0	20.8	4203.0
416	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	294	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	263	1.0 0.0 1.0	18.5	4884.0
417	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	291	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	260	1.0 0.0 1.0	16.2	5565.0
418	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	288	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	257	1.0 0.0 1.0	13.9	6246.0
419	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	285	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	254	1.0 0.0 1.0	11.6	6927.0
420	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	282	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	251	1.0 0.0 1.0	9.3	7608.0
421	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	279	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	248	1.0 0.0 1.0	7.0	8289.0
422	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	276	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	245	1.0 0.0 1.0	4.7	8970.0
423	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	273	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	242	1.0 0.0 1.0	2.4	9651.0
424	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	270	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	239	1.0 0.0 1.0	0.1	10332.0
425	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	267	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	236	1.0 0.0 1.0	-0.2	11013.0
426	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	264	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	233	1.0 0.0 1.0	-0.5	11694.0
427	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	261	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	230	1.0 0.0 1.0	-0.8	12375.0
428	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	258	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	227	1.0 0.0 1.0	-1.1	13056.0
429	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	255	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	224	1.0 0.0 1.0	-1.4	13737.0
430	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	252	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	221	1.0 0.0 1.0	-1.7	14418.0
431	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	249	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	218	1.0 0.0 1.0	-2.0	15099.0
432	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	246	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	215	1.0 0.0 1.0	-2.3	15780.0
433	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	243	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	212	1.0 0.0 1.0	-2.6	16461.0
434	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	240	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	209	1.0 0.0 1.0	-2.9	17142.0
435	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	237	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	206	1.0 0.0 1.0	-3.2	17823.0
436	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	234	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	203	1.0 0.0 1.0	-3.5	18504.0
437	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	231	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	200	1.0 0.0 1.0	-3.8	19185.0
438	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	228	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	197	1.0 0.0 1.0	-4.1	19866.0
439	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	225	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	194	1.0 0.0 1.0	-4.4	20547.0
440	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	222	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	191	1.0 0.0 1.0	-4.7	21228.0
441	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	219	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	188	1.0 0.0 1.0	-5.0	21909.0
442	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	216	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	185	1.0 0.0 1.0	-5.3	22590.0
443	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	213	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	182	1.0 0.0 1.0	-5.6	23271.0
444	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	210	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	179	1.0 0.0 1.0	-5.9	23952.0
445	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	207	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	176	1.0 0.0 1.0	-6.2	24633.0
446	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	204	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	173	1.0 0.0 1.0	-6.5	25314.0
447	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	201	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	170	1.0 0.0 1.0	-6.8	25995.0
448	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	198	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	167	1.0 0.0 1.0	-7.1	26676.0
449	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	195	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	164	1.0 0.0 1.0	-7.4	27357.0
450	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	192	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	161	1.0 0.0 1.0	-7.7	28038.0
451	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	189	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	158	1.0 0.0 1.0	-8.0	28719.0
452	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	186	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	155	1.0 0.0 1.0	-8.3	29400.0
453	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	183	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	152	1.0 0.0 1.0	-8.6	30081.0
454	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	180	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	149	1.0 0.0 1.0	-8.9	30762.0
455	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	177	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	146	1.0 0.0 1.0	-9.2	31443.0
456	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	174	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	143	1.0 0.0 1.0	-9.5	32124.0
457	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	171	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	140	1.0 0.0 1.0	-9.8	32805.0
458	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	168	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	137	1.0 0.0 1.0	-10.1	33486.0
459	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	165	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	134	1.0 0.0 1.0	-10.4	34167.0
460	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	162	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	131	1.0 0.0 1.0	-10.7	34848.0
461	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	159	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	128	1.0 0.0 1.0	-11.0	35529.0
462	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	156	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	125	1.0 0.0 1.0	-11.3	36210.0
463	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	153	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	122	1.0 0.0 1.0	-11.6	36891.0
464	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	150	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	119	1.0 0.0 1.0	-11.9	37572.0
465	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	147	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	116	1.0 0.0 1.0	-12.2	38253.0
466	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	144	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	113	1.0 0.0 1.0	-12.5	38934.0
467	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	141	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	110	1.0 0.0 1.0	-12.8	39615.0
468	R00Y.062.062a	0.625 0.0 1.0	0.625 0.625 0.312	138	0.625 0.0 1.0	29.7	0.0	107	1.0 0.0 1.0	-13.1	40296.0.



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 26/33

n	HC*File	rgb*File	icL*File	hsa*File	rgb*File	LabCh*File	cmyn*sep*File	0	Y	M	C	delta
486	R00Y.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	40.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
487	R35Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.0	40.2	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
488	R10Y.075.075de	0.75	0.25	0.75	0.375	40.4	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
489	R00Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.75	40.6	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
490	B65R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	39.9	0.928	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
491	B57R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	39.6	0.918	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
492	B50R.075.075de	0.75	0.0	0.75	0.75	39.3	0.918	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
493	B43R.087.087de	0.75	0.0	0.75	0.75	39.3	0.918	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
494	B38R.100.100de	0.75	0.0	0.75	0.75	39.3	0.918	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
495	R15Y.075.075de	0.75	0.125	0.75	0.0	40.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
496	R00Y.075.075de	0.75	0.25	0.75	0.375	40.4	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
497	R31Y.075.062de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
498	R11Y.075.062de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
499	B69R.075.062de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
500	B59R.075.062de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
501	B50R.075.062de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
502	B42R.087.075de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
503	B36R.100.087de	0.75	0.125	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
504	R31Y.075.062de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
505	R18Y.075.062de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
506	R00Y.075.062de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
507	R26Y.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
508	B61R.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
509	B50R.075.090de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
510	B38R.100.075de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
511	B34R.100.075de	0.75	0.25	0.75	0.625	40.7	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
512	B30Y.075.075de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
513	R8Y.075.062de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
514	R38Y.075.062de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
515	R23Y.075.050de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
516	R00Y.075.050de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
517	R18Y.075.037de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
518	B65R.075.037de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
519	B50R.075.037de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
520	B38R.100.062de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
521	B30R.100.062de	0.75	0.375	0.75	0.0	40.9	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
522	R68Y.075.075de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
523	R61Y.075.062de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
524	R50Y.075.050de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
525	R31Y.075.037de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
526	R00Y.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
527	R00Y.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
528	B50R.075.025de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
529	B34R.087.037de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
530	B23R.100.050de	0.75	0.5	0.75	0.375	41.1	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
531	R85Y.075.075de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
532	R18Y.075.062de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
533	R76Y.075.050de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
534	R68Y.075.037de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
535	R00Y.075.025de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
536	R00Y.075.025de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
537	B50R.075.012de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
538	B38R.100.012de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
539	B13R.100.037de	0.75	0.625	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
540	Y00G.075.075de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
541	Y00G.075.062de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
542	Y00G.075.050de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
543	Y00G.075.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
544	Y00G.075.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
545	Y00G.075.012de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
546	Y00G.075.012de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
547	B00R.087.012de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
548	B00R.100.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
549	Y13C.087.087de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
550	Y18C.087.062de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
551	Y18C.087.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
552	Y23C.087.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
553	Y31G.087.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
554	Y50C.087.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
555	G00B.087.012de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
556	G00B.087.012de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
557	G73B.100.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
558	Y23C.100.100de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
559	Y26C.100.087de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
560	Y31G.100.075de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
561	Y38C.100.062de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
562	Y68C.100.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
563	Y68C.100.037de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
564	G00B.100.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
565	G25B.100.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0
566	G50B.100.025de	0.75	0.75	0.75	0.0	41.3	0.932	23.2	53.9	25.4	0.0	0.0

entrée : rgb/cmyk -> rgbde
sortie : linéarisation 3D selon cmyk*de



graphique TUB-PF95; code de teinte: H*=R00Ye
couleurs et différences, ΔE*
PF950-7N, 26/33-F

TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /.PS
- application pour la mesure des sorties sur offset, séparation

TUB matériel: code=rha4ta
n6* (CMYK)

<i>n</i>	<i>HIC⁺File</i>	<i>rgb⁺File</i>	<i>lct⁺File</i>	<i>hs⁺File</i>	<i>rgb⁺File</i>	<i>LabCh⁺File</i>	<i>cmv⁺supFile</i>	<i>hs⁺File</i>	<i>rgb⁺File</i>	<i>LabCh⁺File</i>																			
567	R00Y_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	390	0.875	0.0	0.183	43.9	56.8	27.0	62.9	25.4	0.0	0.962	0.766	0.162	378	1.0	0.0	0.209	47.6	64.9	30.9	71.9	25.4	
568	R36Y_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	382	0.875	0.0	0.356	44.0	58.3	17.0	60.8	16.5	0.0	0.964	0.586	0.164	366	1.0	0.0	0.407	47.7	66.6	19.8	69.5	16.5	
569	R23Y_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	374	0.875	0.0	0.513	44.1	60.4	8.0	60.6	7.6	0.0	0.961	0.422	0.164	358	1.0	0.0	0.586	47.8	68.6	9.2	69.2	7.6	
570	R00Y_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	365	0.875	0.0	0.734	44.1	62.4	-2.5	62.4	63.3	352.3	0.0	0.961	0.187	0.165	334	1.0	0.0	0.838	47.2	71.3	-2.9	71.4	357.6
571	B70R_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	355	0.839	0.0	0.875	43.7	62.7	-8.4	63.3	352.3	0.0	0.961	0.007	0.195	327	0.958	0.0	1.0	47.5	71.7	-9.6	72.4	352.3	
572	B63R_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	346	0.839	0.0	0.875	39.1	54.9	-15.9	57.2	343.7	0.266	0.962	0.0	0.204	312	0.958	0.0	1.0	42.1	62.8	-18.2	65.4	343.7	
573	B56R_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	338	0.481	0.0	0.875	36.4	48.8	-21.1	53.4	336.1	0.349	0.959	0.0	0.185	303	0.549	0.0	1.0	39.1	55.8	-24.6	61.0	336.1	
574	B50R_087_0874e	0.875	0.0	0.875	0.875	0.437	330	0.356	0.0	0.875	32.7	43.1	-26.3	50.5	328.6	0.55	0.964	0.0	0.193	293	0.407	0.0	1.0	34.8	49.2	-30.0	57.7	328.6	
575	B44R_100_1004e	0.875	0.0	1.0	1.0	0.5	323	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9	0.665	1.0	0.0	0.0	289	0.332	0.0	1.0	33.0	43.9	-34.3	55.7	321.9	
576	R13Y_087_0874e	0.875	0.125	0.0	0.875	0.875	0.437	38	0.875	0.022	0.0	44.3	54.3	37.1	65.8	34.3	0.0	0.942	0.971	0.161	31	1.0	0.025	0.0	48.1	62.0	42.4	75.2	34.3
577	R00Y_087_0754e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75e	0.5	390	0.875	0.125	0.282	48.9	50.7	23.2	53.9	25.4	0.0	0.837	0.628	0.138	378	1.0	0.0	0.209	47.7	64.9	30.9	71.9	25.4
578	R35Y_087_0754e	0.875	0.125	0.125	0.875	0.75e	0.5	381	0.875	0.125	0.446	49.9	50.2	13.8	52.0	15.4	0.0	0.839	0.484	0.141	364	1.0	0.0	0.428	47.7	66.9	18.5	69.4	15.4
579	R18Y_087_0754e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75e	0.5	371	0.875	0.125	0.62	50.2	52.0	3.9	52.2	4.3	0.0	0.841	0.315	0.144	349	1.0	0.0	0.666	48.0	69.4	5.2	69.6	4.3
580	R00Y_087_0754e	0.875	0.125	0.375	0.875	0.75e	0.5	360	0.836	0.125	0.875	49.6	53.6	-7.4	54.1	352.0	0.0	0.835	0.033	0.175	337	0.948	0.0	1.0	47.3	71.5	-9.9	72.1	3

voir fichiers similaires: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95.HTM>
 informations techniques: <http://www.ps.bam.de> ou <http://130.149.60.45/~farbmetrik>




n	H* _C *Fide	rgb_Fide	icr_Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyn* _{sep} Fide	hsa_Fide	rgb_Fide	LabCh*Fide	cmyn* _{sep} Fide	delta
648	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
649	R38Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
650	R26Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
651	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
652	R00Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
653	R68R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
654	B61R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
655	B55R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
656	B50R_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
657	R11Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
658	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
659	R36Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
660	R23Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
661	R00Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
662	B70R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
663	B63R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
664	B56R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
665	B50R_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
666	R23Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
667	R13Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
668	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
669	R33Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
670	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
671	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
672	B63R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
673	B56R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
674	B50R_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
675	R26Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
676	R13Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
677	R00Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
678	R33Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
679	R18Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
680	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
681	B69R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
682	B61R_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
683	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
684	R50Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
685	R41Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
686	R31Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
687	R18Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
688	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
689	R26Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
690	R00Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
691	B61R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
692	B50R_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
693	R63Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
694	R38Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
695	R30Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
696	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
697	R23Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
698	R00Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
699	R18Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
700	B63R_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
701	R76Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
702	R33Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
703	R23Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
704	R00Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
705	B50Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
706	R50Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
707	R31Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
708	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
709	R00Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
710	B50R_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
711	R88Y_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
712	R85Y_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
713	R85Y_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
714	R81Y_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
715	R76Y_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
716	R68Y_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
717	R50Y_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
718	R00Y_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
719	B50R_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
720	Y00C_100_100de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
721	Y00C_100_097de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
722	Y00C_100_075de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
723	Y00C_100_062de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
724	Y00C_100_050de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
725	Y00C_100_037de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
726	Y00C_100_025de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
727	Y00C_100_012de	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
728	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0



TUB enregistrement: 20130201-PF95/PF95L0FA.TXT /.PS
application pour la mesure des sorties sur offset, séparation cmyk6* (CMYK)

TUB matériel: code=rha4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/PF95/PF95L0FA.TXT /.PS; linéarisation 3D										entrée : rgb/cmyk -> rgb de									
F: linéarisation 3D PF95/PF95LF30FA.DAT dans fichier (F), page 32/33										sortie : linéarisation 3D selon cmyk* de									
n	H*°C-File	rgb-File	lct-File	hsa-File	rgb*File	LabCH*File	cmyk*sep-File	hsaFile	rgb*File	LabCH*File	delta								
972	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
973	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
974	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
975	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
976	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
977	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
978	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
979	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
980	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
981	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
982	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
983	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
984	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
985	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
986	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
987	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
988	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
989	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
990	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
991	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
992	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
993	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
994	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
995	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
996	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
997	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
998	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
999	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1000	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.125	0.125	27.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1001	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.25	0.25	37.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1002	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.375	0.375	46.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1003	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.5	56.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1004	NW_062de	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.625	0.625	66.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1005	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.75	0.75	76.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1006	NW_087de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.875	0.875	85.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1007	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1008	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	17.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1009	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1010	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1011	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1012	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.0	0.0	0.0	0.266	0.266	38.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1013	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.0	0.0	0.0	0.333	0.333	43.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1014	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.4	48.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1015	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.0	0.0	0.0	0.466	0.466	53.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1016	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.0	0.0	0.0	0.533	0.533	59.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1017	NW_060de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.0	0.0	0.0	0.6	0.6	64.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1018	NW_066de	0.666	0.666	0.666	0.666	0.0	0.0	0.0	0.666	0.666	69.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1019	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.0	0.0	0.0	0.734	0.734	74.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1020	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.0	0.0	0.0	0.8	0.8	79.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1021	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.0	0.0	0.0	0.866	0.866	85.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1022	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.0	0.0	0.0	0.933	0.933	90.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1023	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	95.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1024	NW_000de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1025	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.0	0.0	0.0	0.066	0.066	22.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1026	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.0	0.0	0.0	0.133	0.133	28.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1027	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.0	0.0	0.0	0.2	0.2	33.2	0.0	0.0						

