

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 262/360 = 0.72$

$H^*_- = G75B_-$


Daten für jede Geräte- (d) oder
 Elementarfarbe (e):

HIC^*_-

Bunttontext für die Farben
 dieser Seite:

$H^*_- = G75B_-$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS18a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R _{-,Ma}	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y _{-,Ma}	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G _{-,Ma}	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C _{-,Ma}	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B _{-,Ma}	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M _{-,Ma}	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N _{-,Ma}	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W _{-,Ma}	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R _{-,CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{-,CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{-,CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{-,CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{-,Ma}$: 45 -5 -44 44 262

$HIC^*_{-,Ma}$: G75B_100_100_



$rgbic^*_{-,Ma}$:

0.0 0.5 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_-	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe

TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{e, Ma}	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Y _{e, Ma}	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
G _{e, Ma}	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
C _{e, Ma}	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
B _{e, Ma}	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
M _{e, Ma}	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
N _{e, Ma}	24.3	0.0	0.0	0.0	0
W _{e, Ma}	95.6	0.0	0.0	0.0	0
R _{e, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _{e, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _{e, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _{e, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$



$rgbic^*_{e, Ma}$:

0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100 _e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100 _e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100 _e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100 _e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100 _e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100 _e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100 _e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100 _e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100 _e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100 _e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100 _e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100 _e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100 _e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100 _e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)




Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$

Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e
Bunttoncode für die Farben dieser Seite:
 $H^*_e = G75B_e$
Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$
 $HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$
 $rgbic^*_{e, Ma}: 0.0 \ 0.84 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352

Dreiecks-Helligkeit T^*
%Umfang $u^*_{rel} = 92$
%Regularität $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_100_100_e$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS; 3D-Linearisierung
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

0-113331-L0 RG080-73

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: $H^*_e = G75B_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, de=1, cmy0*

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

0-113331-F0

Ein- und Ausgabe: Offset-Reflektiv-System ORS18a für relativen CIELAB-Buntton $h_{ab,a,rel} = h_{ab}/360 = 244/360 = 0.67$

$H^*_e = G75B_e$


Daten für jede Geräte- (d) oder Elementarfarbe (e):

HIC^*_e

Bunttontext für die Farben dieser Seite:

$H^*_e = G75B_e$

Dreiecks-Helligkeit T^*



ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

Name	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
Re,Ma	45.6	72.2	34.4	80.0	25
Ye,Ma	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Ge,Ma	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
Ce,Ma	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
Be,Ma	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
Me,Ma	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
Ne,Ma	24.3	0.0	0.0	0.0	0
We,Ma	95.6	0.0	0.0	0.0	0
Re,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Ye,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Ge,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Be,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271

Daten für Maximalfarbe (Ma):

$LabCh^*_{e, Ma}: 53 \ -19 \ -41 \ 45 \ 244$

$HIC^*_{e, Ma}: G75B_{100_{100}_e}$

$rgbic^*_{e, Ma}$:



0.0 0.84 1.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit T^*

%Umfang
 $u^*_{rel} = 92$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adaptierte CIELAB-Daten

H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	45.6	72.2	34.4	80.0	25
R25Y_100_100_e	50.5	59.2	51.6	78.6	41
R50Y_100_100_e	60.2	38.2	63.4	74.1	58
R75Y_100_100_e	70.9	17.9	75.9	77.9	76
Y00G_100_100_e	83.6	-3.6	90.4	90.4	92
Y25G_100_100_e	74.5	-25.0	74.3	78.4	108
Y50G_100_100_e	62.6	-40.9	53.8	67.6	127
Y75G_100_100_e	54.1	-55.5	37.5	67.0	145
G00B_100_100_e	50.6	-62.1	19.9	65.2	162
G25B_100_100_e	53.0	-48.6	-8.2	49.2	189
G50B_100_100_e	55.0	-36.2	-27.2	45.3	216
G75B_100_100_e	53.3	-19.8	-41.3	45.9	244
B00R_100_100_e	40.2	1.2	-40.6	40.6	271
B25R_100_100_e	28.1	23.4	-40.3	46.7	300
B50R_100_100_e	31.1	47.7	-29.1	55.9	328
B75R_100_100_e	41.4	70.4	-9.8	71.1	352






Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation $cmY0^*$ (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



0-113531-L0 RG080-73

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: $H^*_e=G75B_e$
Prüfvorlage nach DIN 33872, 3D=1, $de=1$, $cmY0^*$

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmY0^*_{de}$

0=113531=F0




Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_s: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

J=Y_d YellowGelb
 $LCH^*_d = 87.8 \ 96.0 \ 96.1$
 $LAB^*_d = 87.8 \ -10.2 \ 95.4$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 1.0 \ 0.0$

L=G_d leaf-greenLaubgrün
 $LCH^*_d = 50.0 \ 71.4 \ 155.5$
 $LAB^*_d = 50.0 \ -65.0 \ 29.6$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

C=C_d cyan-blueCyanblau
 $LCH^*_d = 56.8 \ 48.7 \ 238.4$
 $LAB^*_d = 56.8 \ -25.5 \ -41.5$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 1.0 \ 1.0$



O=R_d orange-redOrangerot
 $LCH^*_d = 45.4 \ 83.9 \ 32.3$
 $LAB^*_d = 45.4 \ 70.9 \ 44.8$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$


M=M_d magenta-redMagentarot
 $LCH^*_d = 46.1 \ 79.3 \ 359.8$
 $LAB^*_d = 46.1 \ 79.3 \ -0.2$
 $rgb^*_d = 1.0 \ 0.0 \ 1.0$

V=B_d violet-blueViolettblau
 $LCH^*_d = 25.0 \ 50.0 \ 306.2$
 $LAB^*_d = 25.0 \ 29.5 \ -40.4$
 $rgb^*_d = 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

Y_e yellowGelb
 $LCH^*_e = 83.6 \ 90.4 \ 92.3$
 $LAB^*_e = 83.6 \ -3.6 \ 90.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.878 \ 0.0$

G_e greenGrün
 $LCH^*_e = 50.6 \ 65.2 \ 162.2$
 $LAB^*_e = 50.6 \ -62.1 \ 19.9$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.151$


C_e blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_e = 55.0 \ 45.3 \ 216.9$
 $LAB^*_e = 55.0 \ -36.2 \ -27.2$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 1.0 \ 0.747$



R_e redRot
 $LCH^*_e = 45.6 \ 80.0 \ 25.4$
 $LAB^*_e = 45.6 \ 72.2 \ 34.4$
 $rgb^*_de = 1.0 \ 0.0 \ 0.254$

M_e blue-redBlaurot
 $LCH^*_e = 31.1 \ 55.9 \ 328.6$
 $LAB^*_e = 31.1 \ 47.7 \ -29.1$
 $rgb^*_de = 0.321 \ 0.0 \ 1.0$

B_e blueBlau
 $LCH^*_e = 40.2 \ 40.6 \ 271.7$
 $LAB^*_e = 40.2 \ 1.2 \ -40.6$
 $rgb^*_de = 0.0 \ 0.458 \ 1.0$



Y_s yellowGelb
 $LCH^*_s = 81.4 \ 87.9 \ 90.0$
 $LAB^*_s = 81.4 \ 0.0 \ 87.9$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.828 \ 0.0$

G_s greenGrün
 $LCH^*_s = 52.3 \ 68.9 \ 150.0$
 $LAB^*_s = 52.3 \ -59.6 \ 34.4$
 $rgb^*_ds = 0.062 \ 1.0 \ 0.0$

C_s blue-greenBlaugrün
 $LCH^*_s = 54.5 \ 45.7 \ 210.0$
 $LAB^*_s = 54.5 \ -39.6 \ -22.8$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 1.0 \ 0.685$

B_s blueBlau
 $LCH^*_s = 40.9 \ 40.6 \ 270.0$
 $LAB^*_s = 40.9 \ 0.0 \ -40.6$
 $rgb^*_ds = 0.0 \ 0.479 \ 1.0$

R_s redRot
 $LCH^*_s = 45.5 \ 82.4 \ 30.0$
 $LAB^*_s = 45.5 \ 71.3 \ 41.2$
 $rgb^*_ds = 1.0 \ 0.0 \ 0.096$

M_s blue-redBlaurot
 $LCH^*_s = 31.6 \ 56.5 \ 330.0$
 $LAB^*_s = 31.6 \ 49.0 \ -28.2$
 $rgb^*_ds = 0.337 \ 0.0 \ 1.0$

Anmerkung zu den CIELAB-Buntheits-Diagrammen (a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)

- 1. For the 1. Für die rgb^*_e -input values the CIELAB data-Eingabedaten wurden die CIELAB-Daten LCH^*_e und LAB^*_e have been calculated.
- 2. For the calculation of the standard hue angle $h_{ab,s}$ use for any device values rgb^*_d the equation:
$$h_{ab,s} = atan [r^*_d \ cos(30) + g^*_d \ cos(150)] / [r^*_d \ sin(30) + g^*_d \ sin(150) + b^*_d \ sin(270)] \quad (1)$$
- 3. For the 48 or 360 equally spaced standard hue angles 3. Für die 48 oder 360 gleichabständig gestuften Standard-Buntonwinkel $h_{ab,s}$ of the color circle use the seven hue angles of the 60 degree colours die sieben Buntonwinkel der 60Grad-Farben s : $h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 300.0$ and the equations for a 48 and 360 step hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Buntonkreis:
$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$
- 4. For the 48 or 360 elementary hue angles 4. Für die 48 oder 360 Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ of the colours of maximum chroma der Farbkreis use the seven hue angles of the elementary colours die sieben Buntonwinkel der Elementarfarben e : $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 300.0$ and the equations for a 48 and 360 step elementary hue circle: und die Gleichungen für einen 48- und 360-stufigen Elementar-Buntonkreis:
$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \ (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$
- 5. For any elementary hue angle 5. Für jeden Elementar-Buntonwinkel $h_{ab,e}$ there is a well defined device hue angle $h_{ab,d}$ gib es einem genau definierten Bunttonwinkel $h_{ab,d}$ der Gerätefarben d siehe die folgenden Tabellen, Spalten 1 bis 5 oder 1 bis 4.
- 6. The values 6. Die Werte rgb^*_e produce the output of the device-independent elementary hues erzeugen die Ausgabe der geräteunabhängigen Elementarfarben e .

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (C/M/Y)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d; h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{dd}, d_{64M}, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}^{ds}, d_{64M} (x=LabCh), LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, d_{361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh), r_{gb}^{de}, d_{361M} (x=LabCh), LAB*_{dex361M} (x=LabCh). Rows contain numerical data for various color patches.




Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb ^{b*} dd64M	LAB [*] dd64M (x=LabCh)	rgb ^{b*} dex361M	LAB [*] dex361M
32.3	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	45.4 70.9 44.8 83.9 32.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 25	32.3
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	48.9 62.8 49.4 79.9 38.1	1.0 0.021 0.0 46.0 69.6 45.7 83.3 33	38.1
46.8	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	53.6 51.9 55.5 76.0 46.8	1.0 0.183 0.0 51.1 57.9 52.5 78.1 42	46.8
56.9	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	59.1 40.3 62.0 74.0 56.9	1.0 0.288 0.0 55.4 48.5 57.8 75.4 49	56.9
67.1	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	64.9 28.9 68.6 74.5 67.1	1.0 0.398 0.0 60.3 38.3 63.5 74.1 58	67.1
78.6	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	72.1 15.4 77.1 78.6 78.6	1.0 0.494 0.0 64.6 29.5 68.4 74.5 66	78.6
86.2	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	77.9 5.4 83.8 84.0 86.2	1.0 0.592 0.0 70.2 19.3 75.2 77.6 75	86.2
92.1	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	83.4 -3.4 90.2 90.2 92.1	1.0 0.703 0.0 75.8 9.4 81.5 82.0 83	92.1
96.1	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -10.2 95.4 96.0 96.1	1.0 0.879 0.0 83.6 -3.6 90.4 90.5 92	96.1
98.8	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.3 -13.9 89.2 90.3 98.8	0.807 1.0 0.0 82.4 -15.8 86.2 87.7 100	98.8
101.8	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.7 -17.5 83.5 85.3 101.8	0.583 1.0 0.0 73.7 -26.1 72.7 77.3 109	101.8
107.6	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.3 -24.0 75.7 79.4 107.6	0.434 1.0 0.0 68.0 -32.9 62.2 70.5 117	107.6
114.0	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -29.7 66.5 72.8 114.0	0.322 1.0 0.0 62.6 -40.8 53.8 67.6 127	114.0
121.4	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.7 -35.6 58.3 68.3 121.4	0.249 1.0 0.0 58.4 -47.4 46.8 66.6 135	121.4
135.3	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -47.3 46.8 66.6 135.3	0.122 1.0 0.0 54.6 -54.2 38.4 66.5 144	135.3
144.4	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.7 -53.9 38.5 66.3 144.4	0.03 1.0 0.0 51.2 -62.4 32.0 70.2 152	144.4
155.5	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	50.0 -65.0 29.6 71.4 155.5	0.0 1.0 0.151 50.7 -62.0 19.9 65.2 162	155.5
160.7	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125 50.5	-62.8 21.9 66.5 160.7	0.0 1.0 0.261 51.3 -58.5 11.8 59.8 168	160.7
167.7	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25 51.2	-58.9 12.7 60.3 167.7	0.0 1.0 0.364 52.0 -55.0 3.9 55.2 175	167.7
176.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375 52.0	-54.5 3.1 54.6 176.7	0.0 1.0 0.43 52.5 -52.2 2.0 52.3 182	176.7
189.3	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5 52.9	-48.6 -8.0 49.3 189.3	0.0 1.0 0.502 53.0 -48.5 -8.1 49.3 189	189.3
203.2	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625 54.0	-42.3 -18.1 46.1 203.2	0.0 1.0 0.56 53.5 -45.9 -13.1 47.8 195	203.2
217.2	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75 55.0	-36.0 -27.4 45.3 217.2	0.0 1.0 0.626 54.1 -42.3 -18.1 46.1 203	217.2
228.3	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875 55.8	-30.7 -34.5 46.2 228.3	0.0 1.0 0.682 54.5 -39.6 -22.6 45.7 209	228.3
238.4	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0 56.8	-25.5 -41.5 48.7 238.4	0.0 1.0 0.747 55.0 -36.1 -27.2 45.3 216	238.4
242.9	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0 54.1	-21.1 -41.3 46.4 242.9	0.0 1.0 0.819 55.5 -33.2 -31.3 45.8 223	242.9
249.3	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0 50.4	-15.5 -41.1 43.9 249.3	0.0 1.0 0.904 56.1 -29.6 -36.1 46.8 230	249.3
256.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0 46.5	-9.4 -40.8 41.9 256.9	0.0 1.0 0.983 56.7 -26.2 -40.5 48.4 237	256.9
268.2	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0 41.7	-1.2 -40.6 40.6 268.2	0.847 1.0 53.3 -19.8 -41.3 45.9 244	268.2
278.6	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0 37.3	6.1 -40.2 40.7 278.6	0.726 1.0 49.7 -14.3 -41.1 43.6 250	278.6
289.6	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0 32.8	14.3 -40.2 42.7 289.6	0.613 1.0 46.1 -8.6 -40.8 41.9 258	289.6
299.0	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0 28.6	22.4 -40.2 46.1 299.0	0.542 1.0 43.4 -3.9 -40.8 41.1 264	299.0
306.2	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0 25.0	29.5 -40.4 50.0 306.2	0.458 1.0 40.3 1.2 -40.6 40.7 271	306.2
314.7	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0 27.9	36.0 -36.4 51.2 314.7	0.378 1.0 37.5 5.9 -40.2 40.7 278	314.7
322.1	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0 28.8	41.9 -32.5 53.1 322.1	0.292 1.0 34.4 11.6 -40.3 42.0 285	322.1
333.3	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0 32.7	51.8 -26.0 58.0 333.3	0.211 1.0 31.5 16.8 -40.3 43.8 292	333.3
340.5	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0 35.6	58.6 -20.7 62.1 340.5	0.106 1.0 28.1 23.5 -40.3 46.7 300	340.5
347.9	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0 38.1	65.4 -14.0 66.9 347.9	0.009 0.0 1.0 25.3 30.1 -40.1 50.2 306	347.9
352.5	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0 41.8	71.0 -9.2 71.6 352.5	0.12 0.0 1.0 27.8 35.8 -36.5 51.2 314	352.5
356.1	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0 44.2	75.2 -5.0 75.3 356.1	0.231 0.0 1.0 28.7 41.1 -33.2 52.9 321	356.1
359.8	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0 46.1	79.3 -0.2 79.3 359.8	0.322 0.0 1.0 31.1 47.8 -29.1 56.0 328	359.8
363.0	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875 45.9	78.2 4.1 78.3 363.0	0.408 0.0 1.0 33.5 53.7 -24.7 59.1 335	363.0
366.4	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75 45.9	77.1 8.6 77.6 366.4	0.539 0.0 1.0 36.4 60.8 -18.7 63.7 342	366.4
371.1	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625 46.0	75.6 14.8 77.0 371.1	0.667 0.0 1.0 39.3 67.4 -12.4 68.5 349	371.1
375.9	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5 45.9	74.2 21.1 77.1 375.9	0.736 0.0 1.0 41.4 70.5 -9.7 71.1 352	375.9
381.2	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375 45.8	72.9 28.3 78.3 381.2	0.810 0.0 1.0 46.1 79.3 -0.1 79.3 359	381.2
385.6	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25 45.6	72.1 34.6 80.0 385.6	0.884 0.0 1.0 49.2 87.4 -1.1 87.4 366	385.6
389.3	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125 45.5	71.4 40.1 81.9 389.3	0.957 0.0 1.0 52.3 95.5 -2.2 95.5 373	389.3
392.3	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0 45.4	70.9 44.8 83.9 392.3	1.0 0.0 0.255 45.7 72.2 34.4 80.0 385	392.3



Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), R_d, r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_dsx361Mi (x=LabCh), R_s, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_dex361Mi (x=LabCh), R_e, r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_dd, r_{gb}*_ds, r_{gb}*_de. Rows 32-86.

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>


TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /.PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
 F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 11/33

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cm_y0^* , D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBCM: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
 Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBCM: $h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8$; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBCM: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$

$h_{ab,d}$	$h_{ab,s}$	$h_{ab,e}$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{ddx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{ds361Mi}$	$LAB^*_{dsx361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{de361Mi}$	$LAB^*_{dex361Mi}(x=LabCh)$	$rgb^*_{dd361Mi}$	Y_d	Y_s	Y_e
86	75	75	1.0	0.75 0.0	77.9	5.4 83.8	84.0	86	1.0	0.585 0.0	69.8	20.0 74.7	77.4	75
87	76	76	1.0	0.766 0.0	78.6	4.3 84.7	84.8	87	1.0	0.596 0.0	70.5	18.8 75.4	77.7	76
87	77	77	1.0	0.783 0.0	79.4	3.2 85.6	85.7	87	1.0	0.607 0.0	71.1	17.6 76.1	78.1	77
88	78	78	1.0	0.8 0.0	80.1	2.0 86.5	86.5	88	1.0	0.618 0.0	71.7	16.3 76.7	78.5	78
89	79	80	1.0	0.816 0.0	80.8	0.8 87.3	87.3	89	1.0	0.631 0.0	72.4	15.1 77.5	78.9	79
90	80	81	1.0	0.833 0.0	81.6	-0.3 88.2	88.2	90	1.0	0.647 0.0	73.2	13.8 78.4	79.6	80
91	81	82	1.0	0.85 0.0	82.3	-1.5 89.0	89.0	91	1.0	0.664 0.0	73.9	12.6 79.4	80.4	81
91	82	83	1.0	0.866 0.0	83.1	-2.8 89.8	89.8	91	1.0	0.68 0.0	74.7	11.3 80.3	81.1	82
92	83	84	1.0	0.883 0.0	83.7	-3.8 90.5	90.6	92	1.0	0.697 0.0	75.5	10.0 81.2	81.8	83
92	84	85	1.0	0.9 0.0	84.3	-4.7 91.3	91.4	92	1.0	0.713 0.0	76.2	8.6 82.0	82.5	84
93	85	86	1.0	0.916 0.0	84.9	-5.6 92.0	92.2	93	1.0	0.729 0.0	77.0	7.2 82.9	83.2	85
94	86	87	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.5 92.7	92.9	94	1.0	0.746 0.0	77.7	5.9 83.7	83.9	86
94	87	88	1.0	0.95 0.0	86.0	-7.4 93.4	93.7	94	1.0	0.766 0.0	78.6	4.4 84.7	84.8	87
95	88	90	1.0	0.966 0.0	86.6	-8.3 94.1	94.5	95	1.0	0.787 0.0	79.6	3.0 85.8	85.9	88
95	89	91	1.0	0.983 0.0	87.2	-9.2 94.8	95.2	95	1.0	0.808 0.0	80.5	1.5 86.9	86.9	89
96	90	92	1.0	1.0 0.0	87.8	-10.2 95.4	96.0	96	1.0	0.829 0.0	81.4	0.0 88.0	88.0	90
96	91	93	0.983	1.0 0.0	87.3	-10.7 94.6	95.2	96	1.0	0.85 0.0	82.4	-1.5 89.0	89.0	91
96	92	94	0.966	1.0 0.0	86.8	-11.2 93.8	94.5	96	1.0	0.871 0.0	83.3	-3.0 90.0	90.1	92
97	93	95	0.95	1.0 0.0	86.4	-11.7 93.0	93.7	97	1.0	0.901 0.0	84.4	-4.7 91.4	91.5	93
97	94	96	0.933	1.0 0.0	85.9	-12.2 92.2	93.0	97	1.0	0.933 0.0	85.5	-6.4 92.7	93.0	94
97	95	98	0.916	1.0 0.0	85.5	-12.7 91.3	92.2	97	1.0	0.965 0.0	86.6	-8.1 94.1	94.4	95
98	96	99	0.9	1.0 0.0	85.0	-13.2 90.5	91.5	98	1.0	0.997 0.0	87.7	-9.9 95.4	95.9	96
98	97	100	0.883	1.0 0.0	84.5	-13.6 89.7	90.7	98	0.959	1.0 0.0	86.7	-11.4 93.5	94.2	97
99	98	101	0.866	1.0 0.0	84.1	-14.1 88.9	90.0	99	0.914	1.0 0.0	85.4	-12.7 91.2	92.1	98
99	99	102	0.85	1.0 0.0	83.6	-14.6 88.1	89.3	99	0.869	1.0 0.0	84.2	-14.0 89.0	90.1	99
99	100	103	0.833	1.0 0.0	83.1	-15.1 87.4	88.7	99	0.827	1.0 0.0	83.0	-15.3 87.1	88.5	100
100	101	105	0.816	1.0 0.0	82.6	-15.6 86.6	88.0	100	0.785	1.0 0.0	81.8	-16.5 85.2	86.8	101
100	102	106	0.8	1.0 0.0	82.2	-16.1 85.8	87.3	100	0.747	1.0 0.0	80.6	-17.6 83.4	85.2	102
101	103	107	0.783	1.0 0.0	81.7	-16.6 85.1	86.7	101	0.725	1.0 0.0	79.7	-18.8 82.0	84.2	103
101	104	108	0.766	1.0 0.0	81.2	-17.0 84.3	86.0	101	0.703	1.0 0.0	78.7	-20.0 80.7	83.2	104
101	105	109	0.75	1.0 0.0	80.7	-17.5 83.5	85.3	101	0.682	1.0 0.0	77.8	-21.2 79.4	82.2	105
102	106	110	0.733	1.0 0.0	80.0	-18.4 82.5	84.6	102	0.66	1.0 0.0	76.8	-22.3 78.0	81.1	106
103	107	112	0.716	1.0 0.0	79.3	-19.3 81.5	83.8	103	0.638	1.0 0.0	75.9	-23.3 76.6	80.1	107
104	108	113	0.7	1.0 0.0	78.5	-20.2 80.5	83.0	104	0.617	1.0 0.0	75.0	-24.3 75.2	79.1	108
104	109	114	0.683	1.0 0.0	77.8	-21.1 79.4	82.2	104	0.598	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.8	78.1	109
105	110	115	0.666	1.0 0.0	77.1	-22.0 78.4	81.4	105	0.579	1.0 0.0	73.6	-26.2 72.4	77.0	110
106	111	116	0.65	1.0 0.0	76.4	-22.8 77.3	80.6	106	0.559	1.0 0.0	72.9	-27.1 71.0	76.0	111
107	112	117	0.633	1.0 0.0	75.6	-23.6 76.2	79.8	107	0.54	1.0 0.0	72.1	-28.0 69.5	75.0	112
108	113	119	0.616	1.0 0.0	75.0	-24.4 75.1	79.0	108	0.521	1.0 0.0	71.4	-28.8 68.1	74.0	113
108	114	120	0.6	1.0 0.0	74.3	-25.3 73.9	78.1	108	0.501	1.0 0.0	70.7	-29.6 66.6	72.9	114
109	115	121	0.583	1.0 0.0	73.7	-26.1 72.7	77.2	109	0.484	1.0 0.0	70.0	-30.4 65.5	72.3	115
110	116	122	0.566	1.0 0.0	73.1	-26.9 71.4	76.3	110	0.467	1.0 0.0	69.3	-31.3 64.4	71.7	116
111	117	123	0.55	1.0 0.0	72.4	-27.6 70.2	75.5	111	0.45	1.0 0.0	68.7	-32.2 63.3	71.0	117
112	118	124	0.533	1.0 0.0	71.8	-28.3 69.0	74.6	112	0.433	1.0 0.0	68.0	-33.0 62.2	70.4	118
113	119	126	0.516	1.0 0.0	71.2	-29.0 67.7	73.7	113	0.416	1.0 0.0	67.3	-33.7 61.1	69.8	119
114	120	127	0.5	1.0 0.0	70.6	-29.7 66.5	72.8	114	0.399	1.0 0.0	66.7	-34.5 59.9	69.2	120



TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF /PS TUB-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cm_y0^* (CMY0)

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*_e=G75B_e
 48-stufige Farbkreise; $rgb-LabCh^*$ Tabellen

Eingabe: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_{de}$
 Ausgabe: 3D-Linearisierung $cmy0^*_{de}$

Daten der Maximalfarbe M im Farbmetrik-System Offset-Normdruck; Separation cmy0*, D65 für Ein- oder Ausgabe; Sechs Bunttonwinkel der 60-Grad Standardfarben RYGBM_c: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Sechs Bunttonwinkel der Gerätefarben RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.3, 96.1, 155.5, 238.4, 306.2, 359.8; Sechs Bunttonwinkel der Elementarfarben RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de
167	165	175	0.0	1.0	0.25	51.2	-58.9	12.7	60.3	167	0.0	1.0	0.25	
168	166	176	0.0	1.0	0.266	51.3	-58.4	11.3	59.5	168	0.0	1.0	0.267	
170	167	177	0.0	1.0	0.283	51.4	-57.9	10.0	58.8	170	0.0	1.0	0.283	
171	168	178	0.0	1.0	0.3	51.5	-57.3	8.7	58.0	171	0.0	1.0	0.3	
172	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.8	7.4	57.3	172	0.0	1.0	0.317	
173	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-56.2	6.1	56.5	173	0.0	1.0	0.333	
174	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-55.5	4.9	55.8	174	0.0	1.0	0.35	
176	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.9	3.7	55.0	176	0.0	1.0	0.367	
177	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-54.2	2.3	54.3	177	0.0	1.0	0.383	
179	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-53.6	0.7	53.6	179	0.0	1.0	0.4	
180	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.8	-0.8	52.9	180	0.0	1.0	0.417	
182	176	185	0.0	1.0	0.433	52.4	-52.1	-2.3	52.1	182	0.0	1.0	0.433	
184	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-51.3	-3.8	51.4	184	0.0	1.0	0.45	
185	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-50.4	-5.3	50.7	185	0.0	1.0	0.467	
187	179	188	0.0	1.0	0.483	52.8	-49.6	-6.6	50.0	187	0.0	1.0	0.483	
189	180	189	0.0	1.0	0.5	52.9	-48.8	-8.0	49.3	189	0.0	1.0	0.5	
191	181	190	0.0	1.0	0.516	53.1	-47.9	-9.5	48.9	191	0.0	1.0	0.517	
193	182	191	0.0	1.0	0.533	53.2	-47.2	-10.9	48.4	193	0.0	1.0	0.533	
194	183	192	0.0	1.0	0.55	53.4	-46.4	-12.3	48.0	194	0.0	1.0	0.55	
196	184	193	0.0	1.0	0.566	53.5	-45.6	-13.7	47.6	196	0.0	1.0	0.567	
198	185	194	0.0	1.0	0.583	53.6	-44.7	-15.0	47.1	198	0.0	1.0	0.583	
200	186	195	0.0	1.0	0.6	53.8	-43.8	-16.3	46.7	200	0.0	1.0	0.6	
202	187	195	0.0	1.0	0.616	53.9	-42.8	-17.5	46.3	202	0.0	1.0	0.617	
204	188	196	0.0	1.0	0.633	54.1	-42.0	-18.8	46.0	204	0.0	1.0	0.633	
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.2	-41.2	-20.1	45.9	206	0.0	1.0	0.65	
207	190	198	0.0	1.0	0.666	54.3	-40.5	-21.4	45.8	207	0.0	1.0	0.667	
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.5	-39.7	-22.7	45.7	209	0.0	1.0	0.683	
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.6	-38.8	-23.9	45.6	211	0.0	1.0	0.7	
213	193	201	0.0	1.0	0.716	54.7	-37.9	-25.1	45.5	213	0.0	1.0	0.717	
215	194	202	0.0	1.0	0.733	54.9	-37.0	-26.3	45.4	215	0.0	1.0	0.733	
217	195	203	0.0	1.0	0.75	55.0	-36.0	-27.4	45.3	217	0.0	1.0	0.75	
218	196	204	0.0	1.0	0.766	55.1	-35.4	-28.4	45.4	218	0.0	1.0	0.767	
220	197	205	0.0	1.0	0.783	55.2	-34.7	-29.4	45.5	220	0.0	1.0	0.783	
221	198	206	0.0	1.0	0.8	55.3	-34.0	-30.3	45.6	221	0.0	1.0	0.8	
223	199	206	0.0	1.0	0.816	55.4	-33.3	-31.3	45.7	223	0.0	1.0	0.817	
224	200	207	0.0	1.0	0.833	55.6	-32.6	-32.2	45.9	224	0.0	1.0	0.833	
226	201	208	0.0	1.0	0.85	55.7	-31.8	-33.1	46.0	226	0.0	1.0	0.85	
227	202	209	0.0	1.0	0.866	55.8	-31.1	-34.0	46.1	227	0.0	1.0	0.867	
229	203	210	0.0	1.0	0.883	55.9	-30.4	-35.0	46.3	229	0.0	1.0	0.883	
230	204	211	0.0	1.0	0.9	56.0	-29.7	-35.9	46.7	230	0.0	1.0	0.9	
231	205	212	0.0	1.0	0.916	56.1	-29.1	-36.9	47.0	231	0.0	1.0	0.917	
233	206	213	0.0	1.0	0.933	56.3	-28.4	-37.8	47.3	233	0.0	1.0	0.933	
234	207	214	0.0	1.0	0.95	56.4	-27.7	-38.8	47.7	234	0.0	1.0	0.95	
235	208	215	0.0	1.0	0.966	56.5	-27.0	-39.7	48.0	235	0.0	1.0	0.967	
237	209	216	0.0	1.0	0.983	56.6	-26.2	-40.6	48.3	237	0.0	1.0	0.983	
238	210	216	0.0	1.0	1.0	56.8	-25.5	-41.5	48.7	238	0.0	1.0	1.0	

Siehe ähnliche Dateien: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08L0FP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB-Registrierung: 20130201-RG08/RG08L0FP.PDF / .PS
Anwendung für Messung von Offsetdruck-Ausgabe, Separation cmy0* (CMY0)
TUB-Material: Code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF / PS; 3D-Linearisierung F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 18/33

Table with columns: nrf, HHC*File, rgp_Rate, icr_File, Hs_File, rgp*File, LabC*File, cmy*sep_Rate, rcp*File, Hs*File, LabC*File, rcp*File, LabC*File, delta. Rows include color patches like R001, R002, Y001, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rg/bde Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be Farben und Farbabstände, ΔE*_a

n/f	HC*F0e	RGB_Rate	icr_F0e	hsa_F0e	rgb*F0e	LabC*F0e	cmy0*sep_Rate	cmyp*sep_Rate	hsa_M0e	rgb*M0e	LabC*F0e	delta
0/648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	1.0	0.0	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
1/666	R25Y_100_1000e	0.0	0.5	1.0	0.0	50.5	0.0	0.0	38	1.0	0.166	0.0
2/684	R50Y_100_1000e	0.0	0.5	1.0	0.0	60.2	0.0	0.0	53	1.0	0.398	0.0
3/702	R75Y_100_1000e	0.0	0.5	1.0	0.0	70.9	0.0	0.0	66	1.0	0.604	0.0
4/720	Y00G_100_1000e	0.0	0.5	1.0	0.0	83.6	0.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0
5/558	Y25G_100_1000e	0.75	1.0	0.5	1.0	74.5	0.0	0.396	113	0.605	1.0	0.0
6/396	Y50G_100_1000e	0.25	1.0	0.5	1.0	62.6	0.0	0.678	131	0.322	1.0	0.0
7/234	Y75G_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	54.1	0.0	0.891	144	0.108	1.0	0.0
8/72	G00B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	50.6	0.0	0.0	158	0.0	0.151	0.0
9/72	G25B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	50.6	0.0	0.0	158	0.0	0.151	0.0
10/76	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	50.6	0.0	0.0	158	0.0	0.151	0.0
11/80	G75B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	1.0	50.6	0.0	0.0	158	0.0	0.151	0.0
12/44	G50B_100_1000e	0.0	1.0	0.5	2.0	50.6	0.0	0.0	195	0.0	0.846	1.0
13/8	B00M_100_1000e	0.0	1.0	0.5	2.0	50.6	0.0	0.0	218	0.0	0.458	1.0
14/332	B25R_100_1000e	0.5	1.0	0.5	2.0	40.6	0.0	0.0	242	0.0	0.458	1.0
15/652	B50R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	2.0	28.1	0.0	0.0	288	0.0	0.105	1.0
16/652	B75R_100_1000e	1.0	1.0	0.5	2.0	31.1	0.0	0.0	315	0.321	0.0	1.0
17/648	R00Y_100_1000e	1.0	0.0	1.0	0.5	45.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
18/688	R00Y_100_0500e	1.0	0.5	1.0	0.5	70.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
19/706	R50Y_100_0500e	1.0	0.5	1.0	0.5	77.9	0.0	0.0	53	1.0	0.398	0.0
20/724	Y00G_100_0500e	1.0	0.5	1.0	0.5	89.6	0.0	0.0	83	1.0	0.878	0.0
21/400	G00B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	2.0	72.1	0.0	0.371	131	0.322	1.0	0.0
22/400	G50B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	2.0	72.1	0.0	0.613	195	0.0	0.846	1.0
23/400	G75B_100_0500e	0.5	1.0	0.5	2.0	72.1	0.0	0.918	242	0.0	0.458	1.0
24/564	B00M_100_0500e	0.5	1.0	0.5	2.0	50.6	0.0	0.0	218	0.0	0.458	1.0
25/692	B50R_100_0500e	1.0	1.0	0.5	2.0	33.8	0.0	0.0	288	0.321	0.0	1.0
26/688	R00Y_100_0500e	1.0	0.5	1.0	0.5	70.6	0.0	0.0	375	1.0	0.0	0.0
27/506	R00Y_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	52.8	0.0	0.271	698	0.52	0.0	0.0
28/524	R50Y_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	60.1	0.0	0.274	53	1.0	0.398	0.0
29/542	Y00G_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	71.8	0.0	0.268	83	1.0	0.878	0.0
30/380	Y50G_075_0500e	0.5	0.5	0.75	0.5	61.3	0.0	0.61	131	0.322	1.0	0.0
31/218	G00B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	55.3	0.0	0.782	158	0.0	0.151	0.0
32/222	G50B_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	55.3	0.0	0.207	195	0.0	0.151	0.0
33/186	B00R_075_0500e	0.25	0.75	0.25	0.5	50.1	0.0	0.448	242	0.0	0.458	1.0
34/510	B50R_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	45.5	0.0	0.6	288	0.321	0.0	1.0
35/506	R00Y_075_0500e	0.75	0.25	0.75	0.5	52.8	0.0	0.271	698	0.52	0.0	0.0
36/324	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	35.0	0.0	0.567	375	1.0	0.0	0.0
37/342	R50Y_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	42.3	0.0	0.557	53	1.0	0.398	0.0
38/360	Y00G_050_0500e	0.5	0.5	0.25	0.5	54.0	0.0	0.531	83	1.0	0.878	0.0
39/198	Y50G_050_0500e	0.25	0.5	0.25	0.5	43.5	0.0	0.465	131	0.322	1.0	0.0
40/36	G00B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	37.5	0.0	0.984	158	0.0	0.151	0.0
41/40	G50B_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	39.7	0.0	0.514	195	0.0	0.151	0.0
42/4	B00R_050_0500e	0.0	0.5	0.25	0.5	32.3	0.0	0.977	242	0.0	0.458	1.0
43/328	B50R_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	27.7	0.0	0.84	288	0.321	0.0	1.0
44/324	R00Y_050_0500e	0.5	0.0	0.5	0.5	35.0	0.0	0.567	375	1.0	0.0	0.0
45/0	NW_0000e	0.0	0.0	0.0	0.0	24.3	0.0	1.0	360	1.0	1.0	0.0
46/91	NW_0150e	0.125	0.125	0.125	0.125	33.2	0.0	0.885	360	1.0	1.0	0.0
47/182	NW_0250e	0.25	0.25	0.25	0.25	42.1	0.0	0.743	360	1.0	1.0	0.0
48/364	NW_0350e	0.375	0.375	0.375	0.375	51.0	0.0	0.653	360	1.0	1.0	0.0
49/364	NW_0500e	0.5	0.5	0.5	0.5	60.0	0.0	0.54	360	1.0	1.0	0.0
20/455	NW_0625e	0.625	0.625	0.625	0.625	68.9	0.0	0.417	360	1.0	1.0	0.0
21/456	NW_0750e	0.75	0.75	0.75	0.75	77.8	0.0	0.299	360	1.0	1.0	0.0
22/676	NW_0875e	0.875	0.875	0.875	0.875	86.7	0.0	0.162	360	1.0	1.0	0.0
23/678	NW_1000e	1.0	1.0	1.0	1.0	95.6	0.0	0.0	360	1.0	1.0	0.0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 21/33

Table with 16 columns: n, HHC*File, rgb_Role, iet_Role, Hsa_Rate, rgb*File, LabC*File, Hsa_Sep, cmy*Sep, Hsa_Delta, rgb*File, LabC*File, Hsa_Delta, cmy*Sep, Hsa_Delta, delta. Rows list various color calibration files and their corresponding data points.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG080-TN, Seite 21/33-F

0-1132031-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 22/33

Table with 24 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, iet_Rate, Hsa_Rate, rgb*File, LabC*File, cmy*SepRate, cmy*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows 162-242.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG080-TN, Seite 22/33-F

0-1132131-F0

0-1132131-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF / PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 23/33

Table with 32 columns: n, HHC*File, rgb_Role, iet_Role, Hsa_Role, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmy*sep_Role, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Rows include color names like R001, R002, B001, B002, etc.

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 24/33

Table with 40 columns: n, HHC*File, rgb_Rate, iet_Rate, Hsa_Rate, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmy*SepRate, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Contains 40 rows of color calibration data.

Siehe ähnliche Dateien: http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08.HTM
Technische Information: http://www.ps.bam.de oder http://130.149.60.45/~farbmetrik

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

RG080-TN, Seite 24/33-F

O=1132331-F0

O=1132331-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 25/33

Table with 25 columns: n, HHC*File, rgb_Role, icr_File, Hsa_Role, rgp*File, LabC*File, cmy*SepRate, cmyp*SepRate, Y, M, M, Y, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta, LabC*File, cmyp*SepRate, Y, M, M, Y, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, delta. Contains numerical data for various color calibration points.

Eingabe: rgb/cmyk -> rg/bde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

http://130.149.60.45/~farbmetrik/RG08/RG08LOFP.PDF /PS; 3D-Linearisierung
F: 3D-Linearisierung RG08/RG08LG30FP.DAT in Datei (F), Seite 27/33

Table with 15 columns: n, HHC*File, rgb*File, iet*File, Hsa*File, rgb*File, LabC*File, LabC*File, cmy*SepFile, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File, LabC*File. Rows 567-647.

delta

n	HC*File	rgb_Rate	iet_Rate	hsa_Rate	rgb*File	LabC*File	cmyp*_sepRate	cmyp*_sepRate	hsa*File	rgb*File	LabC*File	delta
810	NW_1000de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	360	1.0	95.6	0.0
811	BOOR_100.012de	0.875	0.875	1.0	0.875	0.932	0.156	0.07	242	0.0	40.2	0.0
812	BOOR_100.025de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.896	0.133	0.088	242	0.0	40.2	0.0
813	BOOR_100.037de	0.625	0.625	1.0	0.625	0.864	0.109	0.182	242	0.0	40.2	0.0
814	BOOR_100.050de	0.5	0.5	1.0	0.5	0.832	0.088	0.252	242	0.0	40.2	0.0
815	BOOR_100.062de	0.375	0.375	1.0	0.375	0.8	0.064	0.317	242	0.0	40.2	0.0
816	BOOR_100.075de	0.25	0.25	1.0	0.25	0.768	0.04	0.377	242	0.0	40.2	0.0
817	BOOR_100.087de	0.125	0.125	1.0	0.125	0.736	0.016	0.436	242	0.0	40.2	0.0
818	BOOR_100.100de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.704	0.0	0.496	242	0.0	40.2	0.0
819	YOOC_100.012de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.984	0.148	0.003	83	1.0	95.6	0.0
820	YOOC_100.025de	0.875	0.875	1.0	0.875	0.94	0.101	0.093	360	1.0	95.6	0.0
821	BOOR_087.012de	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.162	0.159	242	0.0	40.2	0.0
822	BOOR_087.025de	0.75	0.75	0.875	0.75	0.807	0.127	0.229	242	0.0	40.2	0.0
823	BOOR_087.037de	0.625	0.625	0.875	0.625	0.739	0.094	0.319	242	0.0	40.2	0.0
824	BOOR_087.050de	0.5	0.5	0.875	0.5	0.671	0.069	0.408	242	0.0	40.2	0.0
825	BOOR_087.062de	0.375	0.375	0.875	0.375	0.604	0.044	0.496	242	0.0	40.2	0.0
826	BOOR_087.075de	0.25	0.25	0.875	0.25	0.536	0.022	0.584	242	0.0	40.2	0.0
827	BOOR_087.087de	0.125	0.125	0.875	0.125	0.468	0.005	0.672	242	0.0	40.2	0.0
828	YOOC_100.025de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.989	0.155	0.005	83	1.0	95.6	0.0
829	YOOC_087.012de	0.875	0.875	0.75	0.875	0.859	0.127	0.239	242	0.0	40.2	0.0
830	NW_075de	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.181	0.177	360	1.0	95.6	0.0
831	BOOR_075.012de	0.625	0.625	0.75	0.625	0.682	0.142	0.236	242	0.0	40.2	0.0
832	BOOR_075.025de	0.5	0.5	0.75	0.5	0.614	0.107	0.319	242	0.0	40.2	0.0
833	BOOR_075.037de	0.375	0.375	0.75	0.375	0.546	0.074	0.408	242	0.0	40.2	0.0
834	BOOR_075.050de	0.25	0.25	0.75	0.25	0.479	0.048	0.496	242	0.0	40.2	0.0
835	BOOR_075.062de	0.125	0.125	0.75	0.125	0.411	0.024	0.584	242	0.0	40.2	0.0
836	BOOR_075.075de	0.0	0.0	0.75	0.0	0.343	0.006	0.672	242	0.0	40.2	0.0
837	YOOC_100.037de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.984	0.148	0.003	83	1.0	95.6	0.0
838	YOOC_087.025de	0.875	0.875	1.0	0.875	0.844	0.122	0.226	242	0.0	40.2	0.0
839	YOOC_075.012de	0.75	0.75	1.0	0.75	0.734	0.105	0.319	242	0.0	40.2	0.0
840	YOOC_062.012de	0.625	0.625	1.0	0.625	0.625	0.088	0.417	242	0.0	40.2	0.0
841	BOOR_062.012de	0.5	0.5	1.0	0.5	0.557	0.069	0.504	242	0.0	40.2	0.0
842	BOOR_062.025de	0.375	0.375	1.0	0.375	0.489	0.044	0.592	242	0.0	40.2	0.0
843	BOOR_062.037de	0.25	0.25	1.0	0.25	0.421	0.028	0.680	242	0.0	40.2	0.0
844	BOOR_062.050de	0.125	0.125	1.0	0.125	0.354	0.016	0.768	242	0.0	40.2	0.0
845	BOOR_062.062de	0.0	0.0	1.0	0.0	0.286	0.006	0.856	242	0.0	40.2	0.0
846	YOOC_100.050de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.939	0.145	0.003	83	1.0	95.6	0.0
847	YOOC_087.037de	0.875	0.875	0.5	0.875	0.829	0.115	0.161	242	0.0	40.2	0.0
848	YOOC_075.025de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.719	0.088	0.226	242	0.0	40.2	0.0
849	YOOC_062.012de	0.625	0.625	0.5	0.625	0.609	0.054	0.319	242	0.0	40.2	0.0
850	NW_050de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.382	0.356	360	1.0	95.6	0.0
851	BOOR_050.012de	0.375	0.375	0.5	0.375	0.432	0.274	0.445	242	0.0	40.2	0.0
852	BOOR_050.025de	0.25	0.25	0.5	0.25	0.364	0.191	0.519	242	0.0	40.2	0.0
853	BOOR_050.037de	0.125	0.125	0.5	0.125	0.296	0.127	0.592	242	0.0	40.2	0.0
854	BOOR_050.050de	0.0	0.0	0.5	0.0	0.229	0.078	0.680	242	0.0	40.2	0.0
855	YOOC_100.062de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.924	0.173	0.001	83	1.0	95.6	0.0
856	YOOC_087.050de	0.875	0.875	0.5	0.875	0.814	0.122	0.173	242	0.0	40.2	0.0
857	YOOC_075.037de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.704	0.094	0.267	242	0.0	40.2	0.0
858	YOOC_062.025de	0.625	0.625	0.5	0.625	0.594	0.069	0.356	242	0.0	40.2	0.0
859	YOOC_050.012de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.484	0.043	0.445	242	0.0	40.2	0.0
860	NW_037de	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.473	0.452	360	1.0	95.6	0.0
861	BOOR_037.012de	0.25	0.25	0.375	0.25	0.309	0.355	0.46	242	0.0	40.2	0.0
862	BOOR_037.025de	0.125	0.125	0.375	0.125	0.249	0.274	0.532	242	0.0	40.2	0.0
863	BOOR_037.037de	0.0	0.0	0.375	0.0	0.171	0.207	0.619	242	0.0	40.2	0.0
864	YOOC_100.075de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.909	0.226	0.018	83	1.0	95.6	0.0
865	YOOC_087.062de	0.875	0.875	0.25	0.875	0.799	0.165	0.119	242	0.0	40.2	0.0
866	YOOC_075.050de	0.75	0.75	0.25	0.75	0.724	0.124	0.252	242	0.0	40.2	0.0
867	YOOC_062.037de	0.625	0.625	0.25	0.625	0.652	0.088	0.339	242	0.0	40.2	0.0
868	YOOC_050.025de	0.5	0.5	0.25	0.5	0.579	0.065	0.421	242	0.0	40.2	0.0
869	YOOC_037.012de	0.375	0.375	0.25	0.375	0.389	0.497	0.607	242	0.0	40.2	0.0
870	NW_025de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.587	0.55	360	1.0	95.6	0.0
871	BOOR_025.012de	0.125	0.125	0.25	0.125	0.182	0.732	0.61	242	0.0	40.2	0.0
872	BOOR_025.025de	0.0	0.0	0.25	0.0	0.114	0.856	0.619	242	0.0	40.2	0.0
873	YOOC_100.087de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.894	0.125	0.016	83	1.0	95.6	0.0
874	YOOC_087.050de	0.875	0.875	0.5	0.875	0.784	0.094	0.177	242	0.0	40.2	0.0
875	YOOC_075.062de	0.75	0.75	0.5	0.75	0.674	0.078	0.274	242	0.0	40.2	0.0
876	YOOC_062.050de	0.625	0.625	0.5	0.625	0.564	0.052	0.359	242	0.0	40.2	0.0
877	YOOC_050.037de	0.5	0.5	0.5	0.5	0.454	0.036	0.445	242	0.0	40.2	0.0
878	YOOC_037.025de	0.375	0.375	0.25	0.375	0.344	0.64	0.52	242	0.0	40.2	0.0
879	YOOC_025.012de	0.25	0.25	0.25	0.25	0.234	0.734	0.621	242	0.0	40.2	0.0
880	NW_012de	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.885	0.915	360	1.0	95.6	0.0
881	BOOR_012.012de	0.0	0.0	0.125	0.0	0.057	0.984	0.774	242	0.0	40.2	0.0
882	YOOC_100.100de	1.0	1.0	1.0	1.0	0.878	0.125	0.011	83	1.0	95.6	0.0
883	YOOC_087.087de	0.875	0.875	0.0	0.875	0.769	0.088	0.149	242	0.0	40.2	0.0
884	YOOC_075.075de	0.75	0.75	0.0	0.75	0.659	0.069	0.239	242	0.0	40.2	0.0
885	YOOC_062.062de	0.625	0.625	0.0	0.625	0.549	0.044	0.327	242	0.0	40.2	0.0
886	YOOC_050.050de	0.5	0.5	0.0	0.5	0.439	0.028	0.417	242	0.0	40.2	0.0
887	YOOC_037.037de	0.375	0.375	0.0	0.375	0.329	0.531	0.531	242	0.0	40.2	0.0
888	YOOC_025.025de	0.25	0.25	0.0	0.25	0.219	0.649	0.532	242	0.0	40.2	0.0
889	YOOC_012.012de	0.125	0.125	0.0	0.125	0.109	0.732	0.649	242	0.0	40.2	0.0
890	NW_000de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	360	1.0	95.6	0.0

n	HC*File	rgb_Role	iefc_Role	hsa_Role	rgb*File	LabC*File	cmy*sep_Role	hsa_De	rgb*File	LabC*File
972	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	1.0
973	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
974	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
975	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
976	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
977	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
978	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
979	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
980	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
981	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
982	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
983	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
984	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
985	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
986	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
987	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
988	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
989	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
990	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
991	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
992	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
993	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
994	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
995	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
996	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
997	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
998	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
999	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1000	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1001	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1002	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1003	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1004	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1005	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1006	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1007	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
1008	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1009	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1010	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1011	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1012	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1013	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1014	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1015	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1016	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
1017	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1018	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1019	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1020	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1021	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1022	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1023	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1024	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1025	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
1026	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1027	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1028	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1029	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1030	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1031	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1032	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1033	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1034	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
1035	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1036	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1037	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1038	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1039	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1040	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1041	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1042	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1043	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6
1044	NW_0000.de	0.0	0.0	0.0	0.0	95.6	0.0	0.0	0.0	95.6
1045	NW_012a.de	0.125	0.125	0.125	0.125	24.3	0.885	0.774	0.736	95.6
1046	NW_025a.de	0.25	0.25	0.25	0.25	33.2	0.885	0.774	0.736	95.6
1047	NW_037a.de	0.375	0.375	0.375	0.375	42.1	0.743	0.587	0.55	95.6
1048	NW_050a.de	0.5	0.5	0.5	0.5	51.0	0.653	0.473	0.452	95.6
1049	NW_062a.de	0.625	0.625	0.625	0.625	60.0	0.54	0.382	0.356	95.6
1050	NW_075a.de	0.75	0.75	0.75	0.75	68.9	0.417	0.26	0.26	95.6
1051	NW_087a.de	0.875	0.875	0.875	0.875	77.8	0.299	0.181	0.177	95.6
1052	NW_100a.de	1.0	1.0	1.0	1.0	86.7	0.162	0.101	0.093	95.6

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

RG080-7N, Seite 32/33 - F
TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*

n	HC*File	rgb*File	icr*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	cmyp*sep*File	cmyp*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File	hsa*File	rgb*File	LabC*File
1053	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	0.09	0.054	0.05	0.0	0.054	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006de	0.066	0.066	0.066	0.066	0.066	0.935	0.855	0.825	0.0	0.825	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013de	0.133	0.133	0.133	0.133	0.133	0.879	0.763	0.725	0.0	0.725	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020de	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.799	0.661	0.614	0.0	0.614	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026de	0.266	0.266	0.266	0.266	0.266	0.731	0.571	0.537	0.0	0.537	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033de	0.333	0.333	0.333	0.333	0.333	0.682	0.507	0.485	0.0	0.485	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040de	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.636	0.454	0.433	0.0	0.433	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046de	0.466	0.466	0.466	0.466	0.466	0.574	0.404	0.381	0.0	0.381	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053de	0.533	0.533	0.533	0.533	0.533	0.509	0.354	0.33	0.0	0.33	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059de	0.566	0.566	0.566	0.566	0.566	0.442	0.285	0.278	0.0	0.278	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066de	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6	0.377	0.228	0.228	0.0	0.228	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073de	0.734	0.734	0.734	0.734	0.734	0.314	0.191	0.186	0.0	0.186	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080de	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.252	0.153	0.146	0.0	0.146	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086de	0.866	0.866	0.866	0.866	0.866	0.173	0.108	0.099	0.0	0.099	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093de	0.933	0.933	0.933	0.933	0.933	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1072	NW_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0
1073	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100de	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1075	GY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1076	GY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1077	BY0C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1078	BY0C_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
1079	BY0B_100_100de	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

delta

Eingabe: rgb/cmyk -> rgbde
Ausgabe: 3D-Linearisierung cmy0*.de

TUB-Prüfvorlage RG08; Bunttoncode: H*e=G75Be
Farben und Farbabstände, ΔE*