

Offset-Grundfarbe oder -Mischfarbe für D65 ORS18 mit $Y_w=88,6$	Normfarb- wertanteile		Normfarbwerte ($Y=88,6$ für Weiß D65)			Norm-CIELAB-Daten LAB^* ($L^*=95,4$ für Weiß; $L^*=18,01$ für Schwarz)				
	x	y	X	Y	Z	L^*	a^*	b^*	C^*_{ab}	h_{ab}
<i>Drei subtraktive Grundfarben: Normdruckfarben nach ISO 2846-1</i>										
C Cyanblau	0,165	0,234	18,74	26,62	68,54	58,62	-30,62	-42,74	55,59	234
M Magentarot	0,459	0,235	33,06	16,90	22,01	48,13	75,20	-6,79	75,51	355
Y Gelb	0,441	0,500	68,06	77,10	9,03	90,37	-11,15	96,17	96,82	97
<i>Drei subtraktive Mischfarben # DIN 33866-Farben auf ISO-Referenzpapier</i>										
O Orangerot#	0,608	0,338	30,13	16,75	2,28	47,94	65,31	52,07	83,53	39
L Laubgrün#	0,253	0,556	8,71	19,18	6,62	50,90	-62,96	36,71	72,89	150
V Violettblau#	0,216	0,140	7,17	4,65	21,41	25,72	31,45	-44,35	54,38	305
<i>Unbunte Farben: # berechnet mit linearer Buntheits-Extrapolation im CIELAB-Farbraum</i>										
W1 (ideal weiss#, D65)	0,320	0,339	94,41	100,00	100,83	100,00	-1,07	5,06	5,17	0
W (ISO-Papier, D65)	0,320	0,339	83,68	88,60	89,47	95,41	-0,98	4,76	4,86	0
N (schwarze Druckfarbe)	0,312	0,325	2,42	2,52	2,81	18,01	0,50	-0,46	0,69	0
N0 (ideal schwarz#, D65)	–	–	0,02	0,00	0,12	0,00	0,84	-1,68	1,89	0