

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):


HIC*

fargetonetekst for fargene på denne siden:

H*_ = R00Y_, R25Y_, ..., B75R_

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H*_	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3	31
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6	46
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6	68
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3	86
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7	96
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9	102
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2	116
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8	139
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.8	73.4	152
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0	190
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9	234
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9	262
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9	298
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8	331
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0	353
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4	10



%Omfang
u*_rel = 92
%Regularitet
g*_H,rel = 57
g*_C,rel = 58

ORS18a; adapterte (a) CIELAB data

navn	L*=L*_a	a*_a	b*_a	C*_ab,a	h*_ab,a
R_.,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6	37
Y_.,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3	96
G_.,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9	150
C_.,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2	236
B_.,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2	305
M_.,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7	353
N_.,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0	0
W_.,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0	0
R_.,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y_.,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G_.,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B_.,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output

TUB-material: code=rh4ta

5-013031-L0 SN080-7N

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb/cmyk
output: ingen endring

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data


H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.6	71.5	34.1	79.2
$Y_{e, Ma}$	85.8	-3.5	87.4	87.5
$G_{e, Ma}$	50.3	-62.6	20.1	65.8
$C_{e, Ma}$	55.4	-37.8	-28.4	47.3
$B_{e, Ma}$	38.7	1.1	-38.9	38.9
$M_{e, Ma}$	31.5	45.7	-27.9	53.5
$N_{e, Ma}$	23.6	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.4	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM>
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100 _e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100 _e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100 _e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100 _e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100 _e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100 _e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100 _e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100 _e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100 _e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100 _e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100 _e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100 _e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100 _e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100 _e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100 _e	41.9	68.7	-9.5	69.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2
Y _e ,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5
G _e ,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8
C _e ,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3
B _e ,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9
M _e ,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5
N _e ,Ma	23.6	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.4	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



5-013231-L0 SN080-71

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til cmy0_e

5-013231-F0

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_e	46.6	71.5	34.1	79.2
R25Y_100_100_e	51.6	58.4	50.9	77.5
R50Y_100_100_e	61.7	37.4	61.9	72.4
R75Y_100_100_e	72.7	17.3	73.6	75.6
Y00G_100_100_e	85.8	-3.5	87.4	87.5
Y25G_100_100_e	74.0	-23.2	68.9	72.7
Y50G_100_100_e	62.6	-38.9	51.2	64.3
Y75G_100_100_e	54.4	-53.3	36.0	64.3
G00B_100_100_e	50.3	-62.6	20.1	65.8
G25B_100_100_e	52.7	-49.8	-8.4	50.5
G50B_100_100_e	55.4	-37.8	-28.4	47.3
G75B_100_100_e	50.5	-19.0	-39.7	44.0
B00R_100_100_e	38.7	1.1	-38.9	38.9
B25R_100_100_e	27.4	22.6	-38.9	45.1
B50R_100_100_e	31.5	45.7	-27.9	53.5
B75R_100_100_e	41.9	68.7	-9.5	69.4



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
$R_{e, Ma}$	46.6	71.5	34.1	79.2
$Y_{e, Ma}$	85.8	-3.5	87.4	87.5
$G_{e, Ma}$	50.3	-62.6	20.1	65.8
$C_{e, Ma}$	55.4	-37.8	-28.4	47.3
$B_{e, Ma}$	38.7	1.1	-38.9	38.9
$M_{e, Ma}$	31.5	45.7	-27.9	53.5
$N_{e, Ma}$	23.6	0.0	0.0	0
$W_{e, Ma}$	96.4	0.0	0.0	0
$R_{e, CIE}$	39.9	58.7	27.9	65.0
$Y_{e, CIE}$	81.2	-2.8	71.5	71.6
$G_{e, CIE}$	52.2	-42.4	13.6	44.5
$B_{e, CIE}$	30.5	1.4	-46.4	46.4



5-013331-L0 SN080-71

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
 output: overføring til $cmy0_e$

5-013331-F0

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rh4ta

Input og output: Offset-Reflektiv-System ORS18a

Data for ethvert apparat (d) eller elementærfarge (e):

$$HIC^*_e$$


fargetonetekst for fargene

på denne siden:

$$H^*_e = R00Y_e, R25Y_e, \dots, B75R_e$$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data



H^*_e	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100 _e	46.6	71.5	34.1	79.2	25
R25Y_100_100 _e	51.6	58.4	50.9	77.5	41
R50Y_100_100 _e	61.7	37.4	61.9	72.4	58
R75Y_100_100 _e	72.7	17.3	73.6	75.6	76
Y00G_100_100 _e	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
Y25G_100_100 _e	74.0	-23.2	68.9	72.7	108
Y50G_100_100 _e	62.6	-38.9	51.2	64.3	127
Y75G_100_100 _e	54.4	-53.3	36.0	64.3	145
G00B_100_100 _e	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
G25B_100_100 _e	52.7	-49.8	-8.4	50.5	189
G50B_100_100 _e	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
G75B_100_100 _e	50.5	-19.0	-39.7	44.0	244
B00R_100_100 _e	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
B25R_100_100 _e	27.4	22.6	-38.9	45.1	300
B50R_100_100 _e	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
B75R_100_100 _e	41.9	68.7	-9.5	69.4	352



%Omfang
 $u^*_{rel} = 92$
 %Regularitet
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 58$

ORS20a; adapterte (a) CIELAB data

navn	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _e ,Ma	46.6	71.5	34.1	79.2	25
Y _e ,Ma	85.8	-3.5	87.4	87.5	92
G _e ,Ma	50.3	-62.6	20.1	65.8	162
C _e ,Ma	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216
B _e ,Ma	38.7	1.1	-38.9	38.9	271
M _e ,Ma	31.5	45.7	-27.9	53.5	328
N _e ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0	0
W _e ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0	0
R _e ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Y _e ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
G _e ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
B _e ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



5-013431-L0 SN080-71


TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
 prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: rgb/cmyk -> rgb_e
 output: overføring til cmy0_e

5-013431-F0


se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta



TUB registrering: 20150701-SN08/SN08L0NA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM>
teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



5-013531-L0 SN080-71

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
prøveplansje infølge DIN 33872, 3D=0, de=1, cmy0

input: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_e$
output: overføring til $cmy0_e$

5-013531=F0




Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

J=Y_d
 LCH*_d = 88.0 90.0 94.3
 LAB*_d = 88.0 -6.8 89.7
 rgb*_d = 1.0 1.0 0.0

L=G_d
 LCH*_d = 49.6 70.6 157.0
 LAB*_d = 49.6 -65.0 27.6
 rgb*_d = 0.0 1.0 0.0

C=C_d
 LCH*_d = 57.0 49.7 233.2
 LAB*_d = 57.0 -29.7 -39.8
 rgb*_d = 0.0 1.0 1.0



O=R_d
 LCH*_d = 46.4 83.4 32.5
 LAB*_d = 46.4 70.3 44.9
 rgb*_d = 1.0 0.0 0.0


M=M_d
 LCH*_d = 47.2 78.3 359.5
 LAB*_d = 47.2 78.3 -0.6
 rgb*_d = 1.0 0.0 1.0

V=B_d
 LCH*_d = 25.8 46.7 303.9
 LAB*_d = 25.8 26.0 -38.7
 rgb*_d = 0.0 0.0 1.0

Y_e
 LCH*_e = 85.8 87.5 92.3
 LAB*_e = 85.8 -3.5 87.4
 rgb*_{de} = 1.0 0.93 0.0

G_e
 LCH*_e = 50.3 65.8 162.2
 LAB*_e = 50.3 -62.6 20.1
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.112

C_e
 LCH*_e = 55.4 47.3 216.9
 LAB*_e = 55.4 -37.8 -28.4
 rgb*_{de} = 0.0 1.0 0.767



R_e
 LCH*_e = 46.6 79.2 25.4
 LAB*_e = 46.6 71.5 34.1
 rgb*_{de} = 1.0 0.0 0.219


M_e
 LCH*_e = 31.5 53.5 328.6
 LAB*_e = 31.5 45.7 -27.9
 rgb*_{de} = 0.319 0.0 1.0

B_e
 LCH*_e = 38.7 38.9 271.7
 LAB*_e = 38.7 1.1 -38.9
 rgb*_{de} = 0.0 0.38 1.0

Y_s
 LCH*_s = 83.5 84.9 90.0
 LAB*_s = 83.5 0.0 84.9
 rgb*_{ds} = 1.0 0.86 0.0

G_s
 LCH*_s = 52.7 66.4 150.0
 LAB*_s = 52.7 -57.5 33.2
 rgb*_{ds} = 0.083 1.0 0.0

C_s
 LCH*_s = 54.7 47.4 210.0
 LAB*_s = 54.7 -41.0 -23.7
 rgb*_{ds} = 0.0 1.0 0.685



R_s
 LCH*_s = 46.5 81.7 30.0
 LAB*_s = 46.5 70.7 40.8
 rgb*_{ds} = 1.0 0.0 0.084

M_s
 LCH*_s = 32.0 54.2 330.0
 LAB*_s = 32.0 46.9 -27.1
 rgb*_{ds} = 0.334 0.0 1.0

B_s
 LCH*_s = 39.4 39.0 270.0
 LAB*_s = 39.4 0.0 -39.0
 rgb*_{ds} = 0.0 0.399 1.0

(a*_d, b*_d), (a*_s, b*_s), (a*_e, b*_e)

rgb*_d LCH*_s LAB*_s

h_{ab,s} rgb*_s

$$h_{ab,s} = \text{atan} [r^*_d \cos(30) + g^*_d \cos(150)] / [r^*_d \sin(30) + g^*_d \sin(150) + b^*_d \sin(270)] \quad (1)$$

h_{ab,s}

$$s: h_{ab,i} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (2)$$

$$h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (3)$$

h_{ab,e}

$$e: h_{ab,i} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 \quad (i=0,6)$$

$$h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7) \quad (4)$$


$$h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 \quad (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59) \quad (5)$$

h_{ab}, h_{ab,d}

rgb*_{de}

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMBd; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMBc; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 15 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_{dd}64M, LAB*_{ddx64M} (x=LabCh), r_{gb}*_{ddx361M}, LAB*_{ddx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dsx361M}, LAB*_{dsx361M} (x=LabCh), r_{gb}*_{dex361M}, LAB*_{dex361M}. Rows contain numerical data for various color and separation parameters.




se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M				
32.5	30.0	25.4	1.0	0.0	0.0	46.6	71.6	34.1	79.3	25
38.1	37.5	33.8	1.0	0.125	0.0	49.9	62.1	48.7	79.0	38.1
46.5	45.0	42.1	1.0	0.25	0.0	54.8	51.4	54.3	74.8	46.5
56.7	52.5	50.5	1.0	0.375	0.0	60.5	39.6	60.5	72.3	56.7
66.8	60.0	58.8	1.0	0.5	0.0	66.4	28.5	66.7	72.5	66.8
77.9	67.5	67.2	1.0	0.625	0.0	73.5	15.9	74.3	76.0	77.9
85.1	75.0	75.6	1.0	0.75	0.0	79.1	6.8	80.2	80.5	85.1
90.6	82.5	83.9	1.0	0.875	0.0	84.1	-0.9	85.5	85.5	90.6
94.3	90.0	92.3	1.0	1.0	0.0	88.0	-6.8	89.7	90.0	94.3
97.1	97.5	101.0	0.875	1.0	0.0	84.5	-10.3	82.8	83.5	97.1
100.2	105.0	109.7	0.75	1.0	0.0	80.5	-14.0	77.6	78.9	100.2
106.0	112.5	118.5	0.625	1.0	0.0	75.9	-20.8	72.5	75.5	106.0
113.3	120.0	127.2	0.5	1.0	0.0	70.6	-26.9	62.2	67.8	113.3
121.5	127.5	136.0	0.375	1.0	0.0	65.4	-33.6	54.7	64.2	121.5
135.8	135.0	144.7	0.25	1.0	0.0	58.4	-46.3	44.9	64.5	135.8
146.5	142.5	153.4	0.125	1.0	0.0	54.2	-53.6	35.4	64.3	146.5
157.0	150.0	162.2	0.0	1.0	0.0	49.6	-65.0	27.6	70.6	157.0
162.8	157.5	169.0	0.0	1.0	0.125	50.4	-62.3	19.2	65.2	162.8
170.5	165.0	175.9	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170.5
180.7	172.5	182.7	0.0	1.0	0.375	52.0	-53.7	-0.7	53.7	180.7
192.6	180.0	189.6	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192.6
204.6	187.5	196.4	0.0	1.0	0.625	54.2	-43.2	-19.8	47.5	204.6
215.7	195.0	203.2	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215.7
224.8	202.5	210.1	0.0	1.0	0.875	56.1	-34.1	-33.9	48.1	224.8
233.2	210.0	216.9	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233.2
237.7	217.5	223.8	0.0	0.875	1.0	54.2	-25.1	-39.8	47.1	237.7
243.5	225.0	230.6	0.0	0.75	1.0	50.9	-19.7	-39.7	44.3	243.5
249.9	232.5	237.5	0.0	0.625	1.0	47.6	-14.3	-39.4	42.0	249.9
260.8	240.0	244.3	0.0	0.5	1.0	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260.8
272.2	247.5	251.2	0.0	0.375	1.0	38.5	1.5	-38.8	38.9	272.2
284.2	255.0	258.0	0.0	0.25	1.0	34.1	9.8	-38.8	40.0	284.2
295.4	262.5	264.8	0.0	0.125	1.0	29.5	18.5	-38.8	43.0	295.4
303.9	270.0	271.7	0.0	0.0	1.0	25.8	26.0	-38.7	46.7	303.9
312.9	277.5	278.8	0.125	0.0	1.0	28.4	32.6	-35.0	47.9	312.9
322.0	285.0	285.9	0.25	0.0	1.0	29.2	39.8	-31.1	50.6	322.0
333.8	292.5	293.0	0.375	0.0	1.0	33.3	50.2	-24.6	55.9	333.8
340.6	300.0	300.1	0.5	0.0	1.0	36.7	56.5	-19.8	59.9	340.6
348.4	307.5	307.2	0.625	0.0	1.0	39.1	64.4	-13.1	65.7	348.4
353.1	315.0	314.3	0.75	0.0	1.0	42.7	70.0	-8.4	70.5	353.1
356.0	322.5	321.4	0.875	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356.0
359.5	330.0	328.6	1.0	0.0	1.0	47.2	78.3	-0.6	78.3	359.5
362.6	337.5	335.7	1.0	0.0	0.875	47.0	77.4	3.5	77.4	362.6
365.8	345.0	342.8	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365.8
370.0	352.5	349.9	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.2	370.0
374.4	360.0	357.0	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374.4
379.4	367.5	364.1	1.0	0.0	0.375	46.9	72.4	25.6	76.8	379.4
384.4	375.0	371.2	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384.4
388.7	382.5	378.3	1.0	0.0	0.125	46.5	70.9	38.9	80.9	388.7
392.5	390.0	385.4	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392.5



se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
 teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
 TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCMBs; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCMBd; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCMBc; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gd}, r_{gs}, r_{gc}, and various colorimetric parameters like LAB* and RGB* for different color spaces and conditions.

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rh4ta anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 17 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), rgb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), rgb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), G_d, G_s, G_c, and three columns of color bars (rgb*dd, rgb*ds, rgb*de).

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_d; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_c; h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 33 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, rgb*_{dd361M}, LAB*_{ddx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{ds361Mi}, LAB*_{dsx361Mi} (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, LAB*_{dc361Mi}, dex361Mi (x=LabCh), rgb*_{dd361Mi}, and three columns of color bars (rgb*_{dd}, rgb*_{ds}, rgb*_{dc}). Rows 170-233 contain numerical data for each parameter.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /.PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta

Data til maksimumsfargen M i fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGCBM_M: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGCBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 12 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*, dd361M, LAB*_S, ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, ds361Mi, LAB*_S, dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, de361Mi, LAB*_S, dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*, dd361Mi, r_{gb}*, dd₃, r_{gb}*, ds₃, r_{gb}*, de₃. Rows 284-340.

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)
TUB-material: code=rh4ta



Data til maksimalfargen M in fargemetrisk system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input eller output; Seks fargetonevinkler til 60 graders standardfargene RYGCBS; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; seks fargetonevinkler til apparatfargene RYGBM: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; seks fargetonevinkler til elementærfargene RYGBM: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* dxx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* de361Mi	rgb* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	LAB* ds361Mi	rgb* dd361Mi	LAB* dex361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd	rgb* ds	rgb* de	
365	345	342	1.0	0.0	0.75	46.9	76.3	7.8	76.7	365	0.569	0.0	1.0	38.1	61.0	-16.3	63.2	345
366	346	343	1.0	0.0	0.733	46.9	76.2	8.5	76.7	366	0.585	0.0	1.0	38.4	62.0	-15.4	63.9	346
366	347	344	1.0	0.0	0.716	46.9	76.0	9.3	76.6	366	0.601	0.0	1.0	38.7	63.0	-14.4	64.7	347
367	348	345	1.0	0.0	0.7	46.9	75.9	10.0	76.5	367	0.617	0.0	1.0	39.0	64.0	-13.5	65.4	348
368	349	346	1.0	0.0	0.683	46.9	75.7	10.7	76.5	368	0.639	0.0	1.0	39.6	65.1	-12.6	66.3	349
368	350	347	1.0	0.0	0.666	46.9	75.5	11.4	76.4	368	0.666	0.0	1.0	40.3	66.3	-11.6	67.3	350
369	351	348	1.0	0.0	0.65	46.9	75.3	12.1	76.3	369	0.692	0.0	1.0	41.1	67.5	-10.6	68.4	351
369	352	349	1.0	0.0	0.633	46.9	75.2	12.9	76.3	369	0.719	0.0	1.0	41.9	68.7	-9.6	69.4	352
370	353	350	1.0	0.0	0.616	46.9	75.0	13.6	76.2	370	0.746	0.0	1.0	42.7	69.9	-8.5	70.4	353
370	354	351	1.0	0.0	0.6	46.9	74.9	14.4	76.3	370	0.787	0.0	1.0	43.6	71.2	-7.4	71.6	354
371	355	352	1.0	0.0	0.583	46.8	74.7	15.1	76.3	371	0.83	0.0	1.0	44.5	72.5	-6.2	72.8	355
372	356	353	1.0	0.0	0.566	46.8	74.6	15.9	76.3	372	0.874	0.0	1.0	45.4	73.8	-5.1	74.0	356
372	357	354	1.0	0.0	0.55	46.8	74.5	16.7	76.3	372	0.91	0.0	1.0	45.9	75.2	-3.8	75.3	357
373	358	355	1.0	0.0	0.533	46.8	74.3	17.4	76.3	373	0.945	0.0	1.0	46.4	76.4	-2.6	76.5	358
373	359	356	1.0	0.0	0.516	46.8	74.1	18.2	76.3	373	0.981	0.0	1.0	46.9	77.7	-1.3	77.7	359
374	360	352	1.0	0.0	0.5	46.7	74.0	19.0	76.4	374	1.0	0.0	0.981	47.2	78.2	0.0	78.2	360
375	361	353	1.0	0.0	0.483	46.8	73.8	19.9	76.4	375	1.0	0.0	0.94	47.2	77.9	1.4	77.9	361
375	362	354	1.0	0.0	0.466	46.8	73.6	20.7	76.5	375	1.0	0.0	0.9	47.1	77.6	2.7	77.7	362
376	363	355	1.0	0.0	0.45	46.8	73.4	21.6	76.5	376	1.0	0.0	0.86	47.1	77.3	4.1	77.4	363
377	364	356	1.0	0.0	0.433	46.8	73.2	22.5	76.6	377	1.0	0.0	0.822	47.0	77.0	5.4	77.2	364
377	365	357	1.0	0.0	0.416	46.8	73.0	23.4	76.7	377	1.0	0.0	0.784	47.0	76.7	6.7	77.0	365
378	366	358	1.0	0.0	0.4	46.8	72.8	24.3	76.7	378	1.0	0.0	0.746	47.0	76.3	8.0	76.8	366
379	367	359	1.0	0.0	0.383	46.9	72.5	25.1	76.8	379	1.0	0.0	0.716	47.0	76.1	9.3	76.6	367
379	368	360	1.0	0.0	0.366	46.8	72.4	26.0	76.9	379	1.0	0.0	0.686	47.0	75.8	10.6	76.5	368
380	369	362	1.0	0.0	0.35	46.8	72.3	27.0	77.2	380	1.0	0.0	0.656	46.9	75.5	12.0	76.4	369
381	370	363	1.0	0.0	0.333	46.8	72.2	27.9	77.4	381	1.0	0.0	0.625	46.9	75.1	13.2	76.3	370
381	371	364	1.0	0.0	0.316	46.7	72.1	28.8	77.7	381	1.0	0.0	0.597	46.9	74.9	14.6	76.3	371
382	372	365	1.0	0.0	0.3	46.7	72.0	29.7	77.9	382	1.0	0.0	0.569	46.9	74.7	15.9	76.3	372
383	373	366	1.0	0.0	0.283	46.7	71.9	30.7	78.2	383	1.0	0.0	0.54	46.8	74.4	17.2	76.4	373
383	374	367	1.0	0.0	0.266	46.6	71.8	31.6	78.4	383	1.0	0.0	0.512	46.8	74.1	18.5	76.4	374
384	375	368	1.0	0.0	0.25	46.6	71.6	32.5	78.7	384	1.0	0.0	0.485	46.8	73.9	19.8	76.5	375
384	376	369	1.0	0.0	0.233	46.6	71.6	33.3	79.0	384	1.0	0.0	0.461	46.8	73.6	21.1	76.6	376
385	377	370	1.0	0.0	0.216	46.6	71.5	34.2	79.3	385	1.0	0.0	0.436	46.9	73.3	22.4	76.6	377
386	378	372	1.0	0.0	0.2	46.6	71.4	35.0	79.6	386	1.0	0.0	0.411	46.9	73.0	23.7	76.7	378
386	379	373	1.0	0.0	0.183	46.6	71.3	35.9	79.9	386	1.0	0.0	0.387	46.9	72.6	25.0	76.8	379
387	380	374	1.0	0.0	0.166	46.5	71.2	36.7	80.2	387	1.0	0.0	0.362	46.9	72.4	26.4	77.1	380
387	381	375	1.0	0.0	0.15	46.5	71.1	37.6	80.4	387	1.0	0.0	0.336	46.8	72.3	27.8	77.5	381
388	382	376	1.0	0.0	0.133	46.5	71.0	38.5	80.7	388	1.0	0.0	0.311	46.8	72.2	29.2	77.8	382
389	383	377	1.0	0.0	0.116	46.5	70.9	39.3	81.0	389	1.0	0.0	0.286	46.7	72.0	30.6	78.2	383
389	384	378	1.0	0.0	0.1	46.5	70.8	40.1	81.4	389	1.0	0.0	0.261	46.7	71.8	32.0	78.6	384
390	385	379	1.0	0.0	0.083	46.5	70.7	40.9	81.7	390	1.0	0.0	0.233	46.6	71.6	33.4	79.0	385
390	386	381	1.0	0.0	0.066	46.4	70.7	41.7	82.0	390	1.0	0.0	0.204	46.6	71.5	34.9	79.5	386
391	387	382	1.0	0.0	0.049	46.4	70.6	42.5	82.4	391	1.0	0.0	0.176	46.6	71.3	36.3	80.0	387
391	388	383	1.0	0.0	0.033	46.4	70.5	43.3	82.7	391	1.0	0.0	0.147	46.6	71.1	37.8	80.5	388
392	389	384	1.0	0.0	0.016	46.4	70.4	44.1	83.0	392	1.0	0.0	0.117	46.6	70.9	39.3	81.1	389
392	390	385	1.0	0.0	0.0	46.4	70.3	44.9	83.4	392	1.0	0.0	0.084	46.5	70.8	40.9	81.7	390

5-0131631=L0 SN080-71 LAB*la0, YN=0%, XYZnw=3.5, 4.0, 6.0, 86.2, 91.2, 96.3, LAB*nw=23.6, 0.0, 0.0, 96.5, 0.0, 0.0

output: Offset standard print; separation cmy0*, D65, side 17/33

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
48-trinns fargetonesirkel; rgb-LabCh*tabeller

input: rgb/cmyk -> rgb_e
output: overføring til cmy0_e

se liggende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /.PS
TUB-material: code=rh4ta
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 19/33

fil	H*Cb*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Fe	DF*Fe	HSa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HSa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	DF*Me	HSa*Me
01668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	83.4	44.9	70.3	10.9	37.7	1.0	0.0	0.0	37.7
01668	R00Y_100_100k	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.5	83.4	44.9	70.3	10.9	37.7	1.0	0.0	0.0	37.7
26824	R50Y_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
30380	R50Y_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
30380	R50Y_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
32222	G50B_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
32222	G50B_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
34510	B50R_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
34510	B50R_100_100k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
35506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
35506	R00Y_075_050k	0.75	0.25	0.25	0.75	0.25	0.25	0.75	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
36324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
36324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
38360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
38360	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
39198	Y00G_050_050k	0.25	0.5	0.5	0.25	0.5	0.5	0.25	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
40336	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
40336	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
41440	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
41440	G00B_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
42424	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
42424	B00R_050_050k	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
43328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
43328	B50R_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
44324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
44324	R00Y_050_050k	0.5	0.0	0.5	0.5	0.0	0.5	0.5	37.8	84.5	45.4	71.4	11.0	38.8	1.0	0.0	0.0	38.8
450	NW_00k	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
46911	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
46911	NW_01k	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.125	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
47182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
47182	NW_02k	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
48273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
48273	NW_03k	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.375	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
49364	NW_04k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
49364	NW_04k	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
50455	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
50455	NW_05k	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.625	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
51626	NW_06k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
51626	NW_06k	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
52169	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
52169	NW_08k	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.875	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
53728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0
53728	NW_10k	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.0	0.0	0.0

Mean color difference of this page: delta E* = 12.1

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

SN080-TN, Page 19/33-F

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
 farger og fargeavstander, ΔE*

5-0131831-F0



TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /.PS TUB-material: code=rha4ta
 anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT> /PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 20/33

n/F	HIC*Fe	rgb*Fe	iet*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe	LabCh*Fe	DF*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCh*Fe
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Mean color difference of this page: $\Delta E^*_{uv} = 9.1$

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel
 farger og fargeavstander, ΔE^*

input: rgb/cmyk -> rgbe
 output: overføring til cmy0e

SN08-N; Page 20/33-F

5-011931-F0

se lignende filer: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT> /PS; overføring output
 teknisk informasjon: <http://www.ps.bam.de> eller <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 24/33

Table with 40 columns: n, HHC%Fe, rgb%Fe, iet%Fe, Hs_Fe, rgb%Fe, LabCH%Fe, LabCH%Fe, DF%Fe, Hs_Me, rgb%Me, LabCH%Me, LabCH%Me. Contains 40 rows of data.

Mean color difference of this page: delta E* = 14.7

SN080-TN; Page 24/33-F

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT / .PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 26/33

Table with 30 columns: n, HHC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, LabCH*Fe, DF*Fe, Hs*Me, rgb*Me, LabCH*Me, LabCH*Me. Rows include color names like R00Y, R35Y, R50Y, etc.

Mean color difference of this page:

SN080-TN, Page 26/33-F

5-0132531-F0

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgb output: overføring til cmy0e

delta E* = 13.9

Table with columns: n, HbC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rgb*Fe, LabC*Fe, LabCh*Fe, RGB*Fe, LabCh*Fe, DF*Fe, HsM*Fe, RGB*Fe, LabCh*Fe. The table contains 100 rows of color calibration data for various printing conditions.

input: rgb/cmyk -> rgb
output: overføring til cmy0

TUB-prøveplanse SN08; 16-trinns fargetonesirkel
farger og fargeavstander, ΔE*

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT / .PS
anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

TUB-material: code=rha4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT / .PS; overføring output
N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 30/33

Table with 15 columns: n, HfC*Fe, rgb*Fe, iet*Fe, Hs*Fe, rrgb*Fe, LabC*Fe, LabCH*Fe, rrgb*Fe, Hs*Fe, iet*Fe, HfC*Fe, rgb*Fe, LabCH*Fe, Df*Fe, Hs*Me, rrgb*Me, LabCH*Me, Df*Me. It contains a large grid of numerical data for various color and registration points.

input: rgb/cmyk -> rrgb
output: overføring til cmy0e
Mean color difference of this page: delta E* = 10.4

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM
teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB registrering: 20150701-SN08/SN08LONA.TXT /.PS

TUB-material: code=rha4ta

anvendelse for måling av offsettrykk output, separasjon cmy0 (CMY0)

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08LONA.TXT /.PS; overføring output N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 32/33

Table with columns: n, HHC*, rGb, rG, rB, iEt, iM, iM, iM, LabC*, rGb*, rG*, rB*, LabC**, DPF*, iM*, rGb**, rG**, rB**, LabC**

5-0133131-F0

SN080-TN, Page 32,33-F

TUB-prøveplansje SN08; 16-trinns fargetonesirkel farger og fargeavstander, ΔE*

input: rgb/cmyk -> rgbe output: overføring til cmy0e

Mean color difference of this page: delta E** = 8.1

se lignende filer: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08.HTM teknisk informasjon: http://www.ps.bam.de eller http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SN08/SN08L0NA.TXT /.PS; overføring output
 N: ingen 3D-linearisering (OL) i fil (F) eller PS-startup (S), side 33/33



n	HC*Fe	rgb*Fe	ict*Fe	hsa*Fe	rgb*Fe	LabCH*Fe	LabCH*Fe	rgb*Me	DF*Fe	hsa*Me	rgb*Me	LabCH*Me	00	00	00
1053	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	87.1	1.5	2.6	3.0	3.0	360	0.0	0.0	0.0
1054	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	91.8	0.6	1.0	1.1	1.1	360	0.0	0.0	0.0
1055	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.4	96.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1056	NW_006e	0.066	0.066	0.066	0.066	28.4	28.4	0.4	0.4	0.4	0.4	360	0.0	0.0	0.0
1057	NW_013e	0.133	0.133	0.133	0.133	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1058	NW_020e	0.2	0.2	0.2	0.2	38.1	38.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1059	NW_026e	0.266	0.266	0.266	0.266	42.9	42.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1060	NW_033e	0.333	0.333	0.333	0.333	47.8	47.8	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1061	NW_040e	0.4	0.4	0.4	0.4	52.7	52.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1062	NW_046e	0.466	0.466	0.466	0.466	57.5	57.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1063	NW_053e	0.533	0.533	0.533	0.533	62.4	62.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1064	NW_059e	0.566	0.566	0.566	0.566	67.2	67.2	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1065	NW_066e	0.6	0.6	0.6	0.6	72.1	72.1	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1066	NW_073e	0.734	0.734	0.734	0.734	77.0	77.0	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1067	NW_080e	0.8	0.8	0.8	0.8	81.9	81.9	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1068	NW_086e	0.866	0.866	0.866	0.866	86.7	86.7	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1069	NW_093e	0.933	0.933	0.933	0.933	91.5	91.5	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1070	NW_100e	1.0	1.0	1.0	1.0	96.4	96.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1071	NW_006e	0.0	0.0	0.0	0.0	23.6	23.6	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1072	NW_010e	0.1	0.1	0.1	0.1	28.4	28.4	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1073	NW_016e	0.166	0.166	0.166	0.166	33.3	33.3	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1074	ROY_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1075	GS0B_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1076	Y06C_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1077	B06M_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1078	B08L_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0
1079	B50R_100_100e	0.0	0.0	0.0	0.0	100	100	0.0	0.0	0.0	0.0	360	0.0	0.0	0.0

Mean color difference of this page: $\Delta E^* = 9.3$

input: rgb/cmyk -> rgb
 output: overføring til cmy0e

