

Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_ = R00Y_-, R25Y_-, ..., B75R_-$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



$H^*_$	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_	48.4	66.1	40.2	77.3
R25Y_100_100_	56.8	48.0	50.5	69.6
R50Y_100_100_	68.6	25.0	63.9	68.6
R75Y_100_100_	80.6	4.8	77.2	77.3
Y00G_100_100_	90.2	-9.6	88.2	88.7
Y25G_100_100_	83.2	-18.4	79.9	81.9
Y50G_100_100_	73.3	-31.7	62.7	70.2
Y75G_100_100_	62.0	-49.7	43.2	65.8
G00B_100_100_	55.8	-65.2	33.0	73.4
G25B_100_100_	59.3	-50.3	-9.0	51.0
G50B_100_100_	63.0	-30.5	-42.0	51.9
G75B_100_100_	45.7	-5.7	-44.6	44.9
B00R_100_100_	27.5	25.9	-47.3	53.9
B25R_100_100_	38.3	52.6	-28.5	59.8
B50R_100_100_	49.5	73.5	-9.0	74.0
B75R_100_100_	48.9	69.3	12.9	70.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS18a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_-,Ma	47.9	65.3	50.5	82.6
Y_-,Ma	90.3	-10.2	91.7	92.3
G_-,Ma	50.9	-62.8	34.9	71.9
C_-,Ma	58.6	-30.3	-45.0	54.2
B_-,Ma	25.7	31.0	-44.4	54.2
M_-,Ma	48.1	75.2	-8.3	75.7
N_-,Ma	18.0	0.0	0.0	0.0
W_-,Ma	95.4	0.0	0.0	0.0
R_-,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y_-,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G_-,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B_-,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset

TUB material: code=rh4ta



2-003031-L0 SS070-7N
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872

entrada: *rgb/cmyk* -> *rgb/cmyk*
 salida: ningún cambio




Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC*d código de tono para los colores esta página: H*d = R00Yd, R25Yd, ..., B75Rd

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)


H*d	L*=L*a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a	
R00Y_100_100d	46.4	70.3	44.9	83.4	32
R25Y_100_100d	54.2	52.8	53.7	75.3	45
R50Y_100_100d	66.4	28.5	66.7	72.5	66
R75Y_100_100d	79.7	5.8	81.0	81.2	85
Y00G_100_100d	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Y25G_100_100d	81.0	-13.5	78.3	79.5	99
Y50G_100_100d	70.6	-26.9	62.2	67.8	113
Y75G_100_100d	57.9	-47.3	43.7	64.5	137
G00B_100_100d	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
G25B_100_100d	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192
G50B_100_100d	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
G75B_100_100d	43.1	-6.3	-39.3	39.8	260
B00R_100_100d	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
B25R_100_100d	36.7	56.5	-19.8	59.9	340
B50R_100_100d	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
B75R_100_100d	46.7	74.0	19.0	76.4	14



u*rel = 92
%Regularidad
g*H,rel = 57
g*C,rel = 58

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	L*=L*a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a	
Rd,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4	32
Yd,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0	94
Gd,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6	157
Cd,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233
Bd,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7	303
Md,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3	359
Nd,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0	0
Wd,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0	0
Rd,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0	25
Yd,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6	92
Gd,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5	162
Bd,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4	271



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4ta aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmny0 (CMY0)



2-003131-L0 SS070-70 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb salida: transfiera a cmy0d



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _d ,Ma	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _d ,Ma	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _d ,Ma	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _d ,Ma	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _d ,Ma	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _d ,Ma	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _d ,Ma	23.6	0.0	0.0	0.0
W _d ,Ma	96.4	0.0	0.0	0.0
R _d ,CIE	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _d ,CIE	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _d ,CIE	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _d ,CIE	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
 información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmny0 (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta



SS070-70 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmly0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: $transfiera a cmly0_d$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a

Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d


código de tono para los colores

esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
 %Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmny0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



SS070-70
 gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
 gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
 salida: $transfiera a cmy0_d$



Entrada i salida: Offset Reflective System ORS18a


Datos del dispositivo (d) o elemental (e) color:

HIC^*_d
código de tono para los colores
esta página:

$H^*_d = R00Y_d, R25Y_d, \dots, B75R_d$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)



H^*_d	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R00Y_100_100_d	46.4	70.3	44.9	83.4
R25Y_100_100_d	54.2	52.8	53.7	75.3
R50Y_100_100_d	66.4	28.5	66.7	72.5
R75Y_100_100_d	79.7	5.8	81.0	81.2
Y00G_100_100_d	88.0	-6.8	89.7	90.0
Y25G_100_100_d	81.0	-13.5	78.3	79.5
Y50G_100_100_d	70.6	-26.9	62.2	67.8
Y75G_100_100_d	57.9	-47.3	43.7	64.5
G00B_100_100_d	49.6	-65.0	27.6	70.6
G25B_100_100_d	53.0	-48.2	-10.8	49.4
G50B_100_100_d	57.0	-29.7	-39.8	49.7
G75B_100_100_d	43.1	-6.3	-39.3	39.8
B00R_100_100_d	25.8	26.0	-38.7	46.7
B25R_100_100_d	36.7	56.5	-19.8	59.9
B50R_100_100_d	47.2	78.3	-0.6	78.3
B75R_100_100_d	46.7	74.0	19.0	76.4



$u^*_{rel} = 92$
%Regularidad
 $g^*_H,rel = 57$
 $g^*_C,rel = 58$

ORS20a; datos adaptados CIELAB (a)

Name	$L^*=L^*_a a^*_a$	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R _{d, Ma}	46.4	70.3	44.9	83.4
Y _{d, Ma}	88.0	-6.8	89.7	90.0
G _{d, Ma}	49.6	-65.0	27.6	70.6
C _{d, Ma}	57.0	-29.7	-39.8	49.7
B _{d, Ma}	25.8	26.0	-38.7	46.7
M _{d, Ma}	47.2	78.3	-0.6	78.3
N _{d, Ma}	23.6	0.0	0.0	0.0
W _{d, Ma}	96.4	0.0	0.0	0.0
R _{d, CIE}	39.9	58.7	27.9	65.0
Y _{d, CIE}	81.2	-2.8	71.5	71.6
G _{d, CIE}	52.2	-42.4	13.6	44.5
B _{d, CIE}	30.5	1.4	-46.4	46.4



vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmny0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



SS070-70
gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
gráfico según a DIN 33872, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: $transfiera a cmy0_d$








vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta


Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBS: $h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0$;
Six hue angles of the device colours RYGCBS: $h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5$; Six hue angles of the elementary colours RYGCBS: $h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6$



$(a^*_d, b^*_d), (a^*_s, b^*_s), (a^*_e, b^*_e)$
 $rgb^*_d LCH^*_d LAB^*_d$
 $h_{ab,s} = atan [r^*_d cos(30) + g^*_d cos(150)] / [r^*_d sin(30) + g^*_d sin(150) + b^*_d sin(270)]$ (1)
 $h_{ab,s}$
 $s: h_{ab,s} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0, 390.0 (i=0,6)$
 $h_{48ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (2)
 $h_{360ab,sij} = h_{ab,si} + j [h_{ab,si+1} - h_{ab,si}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (3)
 $h_{ab,e}$
 $e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6, 385.5 (i=0,6)$
 $h_{48ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 8 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 7)$ (4)
 $h_{360ab,eij} = h_{ab,ei} + j [h_{ab,ei+1} - h_{ab,ei}] / 60 (i = 0, 1, \dots, 5; j = 0, 1, \dots, 59)$ (5)
 $h_{ab,d}$
 rgb^*_d

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGCBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGCBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGCBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 24 columns and 38 rows of color data. Columns include h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}^{*}, LAB*, and various LabCh values for different color sets (64M, dsx361M, dex361M). Rows represent individual color patches, showing their coordinates in different color spaces.




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4tra

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_e: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd64M	LAB* ddx64M (x=LabCh)	rgb* dex361M	LAB* dex361M
32.5	30.0	25.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 32.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 25
38.1	37.5	33.8	1.0 0.125 0.0	49.9 62.1 48.7 79.0 38.1	1.0 0.016 0.0	46.9 69.3 45.5 82.9 33
46.5	45.0	42.1	1.0 0.25 0.0	54.8 51.4 54.3 74.8 46.5	1.0 0.185 0.0	52.3 57.1 51.7 77.0 42
56.7	52.5	50.5	1.0 0.375 0.0	60.5 39.6 60.5 72.3 56.7	1.0 0.292 0.0	56.7 47.6 56.7 74.0 49
66.8	60.0	58.8	1.0 0.5 0.0	66.4 28.5 66.7 72.5 66.8	1.0 0.401 0.0	61.7 37.4 62.0 72.4 58
77.9	67.5	67.2	1.0 0.625 0.0	73.5 15.9 74.3 76.0 77.9	1.0 0.498 0.0	66.3 28.7 66.6 72.6 66
85.1	75.0	75.6	1.0 0.75 0.0	79.1 6.8 80.2 80.5 85.1	1.0 0.599 0.0	72.0 18.7 73.0 75.3 75
90.6	82.5	83.9	1.0 0.875 0.0	84.1 -0.9 85.5 85.5 90.6	1.0 0.72 0.0	77.8 9.1 78.9 79.5 83
94.3	90.0	92.3	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7 90.0 94.3	1.0 0.93 0.0	85.9 -3.4 87.5 87.5 92
97.1	97.5	101.0	0.875 1.0 0.0	84.5 -10.3 82.8 83.5 97.1	0.745 1.0 0.0	80.4 -14.2 77.5 78.8 100
100.2	105.0	109.7	0.75 1.0 0.0	80.5 -14.0 77.6 78.9 100.2	1.0 0.561 1.0 0.0	73.3 -24.1 67.3 71.6 109
106.0	112.5	118.5	0.625 1.0 0.0	75.9 -20.8 72.5 75.5 106.0	1.0 0.43 1.0 0.0	67.8 -30.8 58.2 65.8 117
113.3	120.0	127.2	0.5 1.0 0.0	70.6 -26.9 62.2 67.8 113.3	1.0 0.325 1.0 0.0	62.7 -38.9 51.2 64.3 127
121.5	127.5	136.0	0.375 1.0 0.0	65.4 -33.6 54.7 64.2 121.5	1.0 0.254 1.0 0.0	58.7 -45.9 45.3 64.5 135
135.8	135.0	144.7	0.25 1.0 0.0	58.4 -46.3 44.9 64.5 135.8	1.0 0.146 1.0 0.0	54.9 -52.5 37.2 64.4 144
146.5	142.5	153.4	0.125 1.0 0.0	54.2 -53.6 35.4 64.3 146.5	1.0 0.049 1.0 0.0	51.5 -60.6 31.1 68.2 152
157.0	150.0	162.2	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6 70.6 157.0	1.0 0.112 50.4	-62.6 20.1 65.8 162
162.8	157.5	169.0	0.0 1.0 0.125	50.4 -62.3 19.2 65.2 162.8	1.0 0.218 51.0	-59.5 12.0 60.8 168
170.5	165.0	175.9	0.0 1.0 0.25	51.1 -58.4 9.7 59.2 170.5	1.0 0.315 51.6	-56.1 4.0 56.4 175
180.7	172.5	182.7	0.0 1.0 0.375	52.0 -53.7 -0.7 53.7 180.7	1.0 0.391 52.2	-53.0 -2.0 53.2 182
192.6	180.0	189.6	0.0 1.0 0.5	53.0 -48.2 -10.8 49.4 192.6	1.0 0.468 52.8	-49.7 -8.3 50.5 189
204.6	187.5	196.4	0.0 1.0 0.625	54.2 -43.2 -19.8 47.5 204.6	1.0 0.535 53.4	-46.9 -13.4 48.9 195
215.7	195.0	203.2	0.0 1.0 0.75	55.3 -38.3 -27.5 47.2 215.7	1.0 0.611 54.1	-43.8 -18.8 47.8 203
224.8	202.5	210.1	0.0 1.0 0.875	56.1 -34.1 -33.9 48.1 224.8	1.0 0.682 54.7	-41.1 -23.4 47.4 209
233.2	210.0	216.9	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8 49.7 233.2	1.0 0.767 55.5	-37.7 -28.4 47.4 216
237.7	217.5	223.8	0.0 0.875 1.0	54.2 -25.1 -39.8 47.1 237.7	1.0 0.855 56.0	-34.8 -32.8 48.0 223
243.5	225.0	230.6	0.0 0.75 1.0	50.9 -19.7 -39.7 44.3 243.5	1.0 0.961 56.8	-31.1 -38.0 49.3 230
249.9	232.5	237.5	0.0 0.625 1.0	47.6 -14.3 -39.4 42.0 249.9	0.895 1.0 54.7	-25.8 -39.8 47.6 237
260.8	240.0	244.3	0.0 0.5 1.0	43.1 -6.3 -39.3 39.8 260.8	0.734 1.0 50.5	-19.0 -39.7 44.1 244
272.2	247.5	251.2	0.0 0.375 1.0	38.5 1.5 -38.8 38.9 272.2	0.616 1.0 47.3	-13.7 -39.4 41.9 250
284.2	255.0	258.0	0.0 0.25 1.0	34.1 9.8 -38.8 40.0 284.2	0.532 1.0 44.3	-8.3 -39.4 40.4 258
295.4	262.5	264.8	0.0 0.125 1.0	29.5 18.5 -38.8 43.0 295.4	0.461 1.0 41.7	-3.7 -39.3 39.5 264
303.9	270.0	271.7	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7 46.7 303.9	0.381 1.0 38.7	1.2 -38.8 39.0 271
312.9	277.5	278.8	0.125 0.0 1.0	28.4 32.6 -35.0 47.9 312.9	0.311 1.0 36.3	5.8 -39.0 39.5 278
322.0	285.0	285.9	0.25 0.0 1.0	29.2 39.8 -31.1 50.6 322.0	0.231 1.0 33.4	11.1 -38.9 40.5 285
333.8	292.5	293.0	0.375 0.0 1.0	33.3 50.2 -24.6 55.9 333.8	0.157 1.0 30.7	16.2 -38.9 42.3 292
340.6	300.0	300.1	0.5 0.0 1.0	36.7 56.5 -19.8 59.9 340.6	0.0 0.055 1.0	27.5 22.7 -38.9 45.1 300
348.4	307.5	307.2	0.625 0.0 1.0	39.1 64.4 -13.1 65.7 348.4	0.04 0.0 1.0	26.7 28.2 -37.6 47.1 306
353.1	315.0	314.3	0.75 0.0 1.0	42.7 70.0 -8.4 70.5 353.1	0.145 0.0 1.0	28.6 33.8 -34.5 48.4 314
356.0	322.5	321.4	0.875 0.0 1.0	45.4 73.8 -5.1 74.0 356.0	0.236 0.0 1.0	29.2 39.1 -31.6 50.3 321
359.5	330.0	328.6	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6 78.3 359.5	0.319 0.0 1.0	31.5 45.7 -27.8 53.6 328
362.6	337.5	335.7	1.0 0.0 0.875	47.0 77.4 3.5 77.4 362.6	0.4 0.0 1.0	34.0 51.6 -23.7 56.8 335
365.8	345.0	342.8	1.0 0.0 0.75	46.9 76.3 7.8 76.7 365.8	0.535 0.0 1.0	37.5 58.8 -18.1 61.6 342
370.0	352.5	349.9	1.0 0.0 0.625	46.9 75.1 13.2 76.2 370.0	0.651 0.0 1.0	39.9 65.6 -12.1 66.8 349
374.4	360.0	357.0	1.0 0.0 0.5	46.7 74.0 19.0 76.4 374.4	0.721 0.0 1.0	41.9 68.8 -9.5 69.4 352
379.4	367.5	364.1	1.0 0.0 0.375	46.9 72.4 25.6 76.8 379.4	0.8 1.0 0.0	0.987 47.2 78.3 -0.1 78.3 359
384.4	375.0	371.2	1.0 0.0 0.25	46.6 71.6 32.5 78.7 384.4	0.871 1.0 0.0	0.663 47.0 75.5 11.7 76.4 368
388.7	382.5	378.3	1.0 0.0 0.125	46.5 70.9 38.9 80.9 388.7	0.9 1.0 0.0	0.447 46.8 73.4 21.8 76.6 376
392.5	390.0	385.4	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9 83.4 392.5	1.0 0.0 0.219	46.6 71.6 34.1 79.3 385



TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
 aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
 TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
 información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0NA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 10/33

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;
Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB*ddx361Mi (x=LabCh), R_d, rgbb*ds361Mi, LAB*dsx361Mi (x=LabCh), R_s, rgbb*dd361Mi, LAB*de361Mi, dex361Mi (x=LabCh), R_c, rgbb*dd361Mi, rgbb*dd, rgbb*ds, rgbb*de. Rows 32-85.



gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset entrada: rgb/cmyk -> rgbd
círculo de tono, 48 pasos; rgb-LabCh*mesas, 3D=0, de=0, cmy0 salida: transfiera a cmy0d




vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0) TUB material: code=rha4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0; Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, r_{gb}*_dd361Mi, LAB*_*dx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_ds361Mi, LAB*_*dsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi, r_{gb}*_de361Mi, LAB*_*dex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*_dd361Mi. Rows 85-113 and 94-127.



Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s; h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBCM_d; h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; D65 for input or output; Six hue angles of the elementary colours RYGBCM_e; h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with columns for color data: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,e}, rgbb*dd361M, LAB* ddx361Mi (x=LabCh), rgbb*ds361Mi, LAB* dsx361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi, rgbb*de361Mi, LAB* dex361Mi (x=LabCh), rgbb*dd361Mi. Rows 113-170.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*; D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_S: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; Six hue angles of the elementary colours RYGBM_C: h_{ab,e} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

h _{ab,d}	h _{ab,s}	h _{ab,e}	rgb* dd361M	LAB* ddx361Mi (x=LabCh)	rgb* ds361Mi	LAB* dsx361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* de361Mi	LAB* dex361Mi (x=LabCh)	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi	rgb* dd361Mi
170	165	175	0.0	1.0	0.25	51.1	-58.4	9.7	59.2	170	0.0	1.0	0.25
171	166	176	0.0	1.0	0.266	51.2	-57.9	8.2	58.5	171	0.0	1.0	0.267
173	167	177	0.0	1.0	0.283	51.3	-57.4	6.7	57.8	173	0.0	1.0	0.283
174	168	178	0.0	1.0	0.3	51.4	-56.8	5.3	57.0	174	0.0	1.0	0.3
176	169	179	0.0	1.0	0.316	51.6	-56.1	3.9	56.3	176	0.0	1.0	0.317
177	170	180	0.0	1.0	0.333	51.7	-55.5	2.5	55.5	177	0.0	1.0	0.333
178	171	181	0.0	1.0	0.35	51.8	-54.8	1.2	54.8	178	0.0	1.0	0.35
180	172	182	0.0	1.0	0.366	51.9	-54.0	0.0	54.0	180	0.0	1.0	0.367
181	173	183	0.0	1.0	0.383	52.0	-53.4	-1.4	53.4	181	0.0	1.0	0.383
183	174	184	0.0	1.0	0.4	52.2	-52.7	-2.9	52.8	183	0.0	1.0	0.4
184	175	185	0.0	1.0	0.416	52.3	-52.1	-4.3	52.3	184	0.0	1.0	0.417
186	176	185	0.0	1.0	0.433	52.5	-51.4	-5.6	51.7	186	0.0	1.0	0.433
187	177	186	0.0	1.0	0.45	52.6	-50.6	-7.0	51.1	187	0.0	1.0	0.45
189	178	187	0.0	1.0	0.466	52.7	-49.9	-8.3	50.5	189	0.0	1.0	0.467
191	179	188	0.0	1.0	0.483	52.9	-49.0	-9.5	50.0	191	0.0	1.0	0.483
192	180	189	0.0	1.0	0.5	53.0	-48.2	-10.8	49.4	192	0.0	1.0	0.5
194	181	190	0.0	1.0	0.516	53.2	-47.6	-12.0	49.2	194	0.0	1.0	0.517
195	182	191	0.0	1.0	0.533	53.3	-47.1	-13.3	48.9	195	0.0	1.0	0.533
197	183	192	0.0	1.0	0.55	53.5	-46.4	-14.5	48.7	197	0.0	1.0	0.55
199	184	193	0.0	1.0	0.566	53.6	-45.8	-15.7	48.4	199	0.0	1.0	0.567
200	185	194	0.0	1.0	0.583	53.8	-45.1	-16.9	48.2	200	0.0	1.0	0.583
202	186	195	0.0	1.0	0.6	53.9	-44.4	-18.1	47.9	202	0.0	1.0	0.6
203	187	195	0.0	1.0	0.616	54.1	-43.6	-19.2	47.7	203	0.0	1.0	0.617
205	188	196	0.0	1.0	0.633	54.2	-42.9	-20.3	47.5	205	0.0	1.0	0.633
206	189	197	0.0	1.0	0.65	54.4	-42.3	-21.4	47.5	206	0.0	1.0	0.65
208	190	198	0.0	1.0	0.666	54.5	-41.7	-22.5	47.4	208	0.0	1.0	0.667
209	191	199	0.0	1.0	0.683	54.7	-41.1	-23.5	47.4	209	0.0	1.0	0.683
211	192	200	0.0	1.0	0.7	54.8	-40.4	-24.5	47.3	211	0.0	1.0	0.7
212	193	201	0.0	1.0	0.716	55.0	-39.8	-25.5	47.3	212	0.0	1.0	0.717
214	194	202	0.0	1.0	0.733	55.2	-39.0	-26.5	47.2	214	0.0	1.0	0.733
215	195	203	0.0	1.0	0.75	55.3	-38.3	-27.5	47.2	215	0.0	1.0	0.75
216	196	204	0.0	1.0	0.766	55.4	-37.8	-28.4	47.3	216	0.0	1.0	0.767
218	197	205	0.0	1.0	0.783	55.5	-37.3	-29.3	47.4	218	0.0	1.0	0.783
219	198	206	0.0	1.0	0.8	55.6	-36.7	-30.1	47.5	219	0.0	1.0	0.8
220	199	206	0.0	1.0	0.816	55.7	-36.2	-31.0	47.7	220	0.0	1.0	0.817
221	200	207	0.0	1.0	0.833	55.8	-35.6	-31.8	47.8	221	0.0	1.0	0.833
223	201	208	0.0	1.0	0.85	56.0	-35.0	-32.7	47.9	223	0.0	1.0	0.85
224	202	209	0.0	1.0	0.866	56.1	-34.4	-33.5	48.0	224	0.0	1.0	0.867
225	203	210	0.0	1.0	0.883	56.2	-33.8	-34.3	48.2	225	0.0	1.0	0.883
226	204	211	0.0	1.0	0.9	56.3	-33.3	-35.1	48.4	226	0.0	1.0	0.9
227	205	212	0.0	1.0	0.916	56.4	-32.7	-35.9	48.6	227	0.0	1.0	0.917
228	206	213	0.0	1.0	0.933	56.5	-32.2	-36.7	48.8	228	0.0	1.0	0.933
229	207	214	0.0	1.0	0.95	56.6	-31.6	-37.5	49.1	229	0.0	1.0	0.95
231	208	215	0.0	1.0	0.966	56.7	-31.0	-38.3	49.3	231	0.0	1.0	0.967
232	209	216	0.0	1.0	0.983	56.9	-30.3	-39.1	49.5	232	0.0	1.0	0.983
233	210	216	0.0	1.0	1.0	57.0	-29.7	-39.8	49.7	233	0.0	1.0	1.0

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0NA.TXT / .PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Data of Maximum color M in colorimetric system Offset standard print; separation cmy0*, D65 for input or output; Six hue angles of the 60 degree standard colours RYGBM_s: h_{ab,ds} = 30.0, 90.0, 150.0, 210.0, 270.0, 330.0;

Six hue angles of the device colours RYGBM_d: h_{ab,d} = 32.6, 94.4, 157.0, 233.3, 303.9, 359.5; D65 Six hue angles of the elementary colours RYGBM_c: h_{ab,c} = 25.5, 92.3, 162.2, 217.0, 271.7, 328.6

Table with 34 columns: h_{ab,d}, h_{ab,s}, h_{ab,c}, r_{gb}*dd361M, LAB*_ddx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*ds361Mi, LAB*_sdsx361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*dc361Mi, LAB*_cdex361Mi (x=LabCh), r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*dd361Mi, r_{gb}*ds361Mi, r_{gb}*ds361Mi, r_{gb}*ds361Mi. Rows 284-340.

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik


TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n/fj, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsiMd, rgb*Md, LabCh*Md. It lists various color calibration data points for different printing conditions and materials.

delta E* = 3.8

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta



vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0NA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n=j, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color and transfer characteristics for various printing conditions.

delta E** = 3.7

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. Rows 81-161.

delta E* = 3.3

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LONA.TXT / PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

delta E* = 4.8

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rha4ta

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LONA.TXT / PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and resolution settings.



delta E*2 = 6.9

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)

TUB material: code=rh4ta



http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07LONA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 24/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains 16 rows of color calibration data for the TUB-SS07 process.

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

delta E*ab = 6.1

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.LONA.TXT /PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various color patches.

delta E*97 = 6.3

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0NA.TXT / PS
información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

delta E3* = 4.9

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT / PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07LONA.TXT /PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 27/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07LONA.TXT> /PS
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data representing color transfer characteristics for various color patches.

delta E* = 3.3

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 28/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb**Fa, LabCh**Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb**Md, LabCh**Md. It contains 16-ton color calibration data for TUB-SS07.

delta E** = 3.7

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgb_d
salida: transfiera a cmy0_d

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separación cmy0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia

N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 29/33

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb*Fa, icf*Fa, hsi*Fa, LabCh*Fa, and various other color and process parameters for 300 rows of data.

delta E* = 6.9

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbΔ salida: transfiera a cmy0Δ

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0NA.TXT / .PS información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT / .PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07LONA.TXT /PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmYo (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with 16 columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgbb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgbb*Md, LabCh*Md. Rows 810-890.

delta E* = 5.5

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0
entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

2-0032931-F0

SS070-7N,3033-F

2-0032931-F0

http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07L0NA.TXT /.PS; salida de transferencia
N: ninguna 3D-linealización (OL) en archivo (F) o PS-startup (S), página 31/33

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.L0NA.TXT>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)
TUB material: code=rh4ta

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. It contains a large grid of numerical data for various color and process parameters.

delta E* = 1.70

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbd
salida: transfiera a cmy0d

Table with columns: n, HIC*Fa, rgb_Fa, icf_Fa, hsi_Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, rgb*Fa, LabCh*Fa, DE*Fa, hsi_Md, rgb*Md, LabCh*Md. The table contains 100 rows of numerical data.

delta E* = 8.1

gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset colores y diferencia en color, ΔE*, 3D=0, de=0, cmy0

entrada: rgb/cmyk -> rgbΔ salida: transfiera a cmy0Δ

vea archivos semejantes: http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM información técnica: http://www.ps.bam.de o http://130.149.60.45/~farbmetrik

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmy0 (CMY0) TUB material: code=rh4ta

vea archivos semejantes: <http://130.149.60.45/~farbmetrik/SS07/SS07.HTM>
información técnica: <http://www.ps.bam.de> o <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

TUB matrícula: 20130201-SS07/SS07L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rh4t4
aplicación para la medida salida en la impresión offset, separacióncmY0 (CMY0)

n	HIC*Fd	rgb_Fd	icf_Fd	hsi_Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	rgb*Fd	LabCh*Fd	DE*Fd	hsiMd	rgb*Md	LabCh*Md	
1053	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	87.1 1.5 2.6	3.0 58.7 3.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1054	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	91.8 0.6 1.0	1.1 58.2 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1055	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 292.0 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1056	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	22.4 0.4 0.0	0.4 358.7 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1057	NW_006a	0.066 0.066 0.066	0.066 0.0 0.066	360	0.066 0.066 0.066	28.4 0.0 0.0	0.066 0.066 0.066	25.4 4.9 1.3	5.1 15.6 5.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1058	NW_013a	0.133 0.133 0.133	0.133 0.0 0.133	360	0.133 0.133 0.133	33.3 0.0 0.0	0.133 0.133 0.133	28.4 7.3 4.0	8.4 28.5 9.6	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1059	NW_020a	0.2 0.2 0.2	0.2 0.0 0.2	360	0.2 0.2 0.2	38.1 0.0 0.0	0.2 0.2 0.2	32.4 8.5 5.9	10.4 34.6 11.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1060	NW_026a	0.266 0.266 0.266	0.266 0.0 0.266	360	0.266 0.266 0.266	42.9 0.0 0.0	0.266 0.266 0.266	37.4 8.1 7.9	11.3 44.1 12.6	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1061	NW_033a	0.333 0.333 0.333	0.333 0.0 0.333	360	0.333 0.333 0.333	47.8 0.0 0.0	0.333 0.333 0.333	41.7 10.0 8.4	13.1 39.9 14.4	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1062	NW_040a	0.4 0.4 0.4	0.4 0.0 0.4	360	0.4 0.4 0.4	52.7 0.0 0.0	0.4 0.4 0.4	48.0 8.5 9.4	12.7 47.8 13.5	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1063	NW_046a	0.466 0.466 0.466	0.466 0.0 0.466	360	0.466 0.466 0.466	57.5 0.0 0.0	0.466 0.466 0.466	53.0 8.6 8.8	12.3 45.4 13.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1064	NW_053a	0.533 0.533 0.533	0.533 0.0 0.533	360	0.533 0.533 0.533	62.4 0.0 0.0	0.533 0.533 0.533	59.1 6.8 8.0	10.5 49.5 11.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1065	NW_060a	0.6 0.6 0.6	0.6 0.0 0.6	360	0.6 0.6 0.6	67.3 0.0 0.0	0.6 0.6 0.6	65.4 5.7 7.8	9.7 53.8 9.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1066	NW_066a	0.666 0.666 0.666	0.666 0.0 0.666	360	0.666 0.666 0.666	72.1 0.0 0.0	0.666 0.666 0.666	71.1 5.0 6.9	8.6 53.9 8.7	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1067	NW_073a	0.734 0.734 0.734	0.734 0.0 0.734	360	0.734 0.734 0.734	77.0 0.0 0.0	0.734 0.734 0.734	76.1 4.9 5.4	7.3 48.0 7.4	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1068	NW_080a	0.8 0.8 0.8	0.8 0.0 0.8	360	0.8 0.8 0.8	81.9 0.0 0.0	0.8 0.8 0.8	81.5 2.9 4.1	5.1 54.7 5.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1069	NW_086a	0.866 0.866 0.866	0.866 0.0 0.866	360	0.866 0.866 0.866	86.7 0.0 0.0	0.866 0.866 0.866	87.0 1.5 2.7	3.1 60.3 3.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1070	NW_093a	0.933 0.933 0.933	0.933 0.0 0.933	360	0.933 0.933 0.933	91.5 0.0 0.0	0.933 0.933 0.933	91.7 0.6 1.0	1.2 59.0 1.2	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1071	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.3 0.0 0.0	0.0 297.4 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1072	NW_000a	0.0 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	360	0.0 0.0 0.0	23.6 0.0 0.0	0.0 0.0 0.0	23.3 0.5 -0.7	0.9 305.3 0.9	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1073	NW_100a	1.0 1.0 1.0	1.0 0.0 1.0	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	1.0 1.0 1.0	96.5 0.0 0.1	0.1 115.8 0.1	360	1.0 1.0 1.0	96.4 0.0 0.0	
1074	R00Y_100_100a	1.0 0.0 0.0	1.0 1.0 0.5	390	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9	83.4 32.5	1.0 0.0 0.0	46.3 70.0 46.4	84.0 33.5 1.5	389	1.0 0.0 0.0	46.4 70.3 44.9
1075	G50B_100_100a	0.0 1.0 1.0	1.0 1.0 0.5	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8	49.7 233.2	0.0 1.0 1.0	56.8 -28.8 -40.9	50.1 234.8 1.3	210	0.0 1.0 1.0	57.0 -29.7 -39.8
1076	Y00G_100_100a	1.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	90	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7	90.0 94.3	1.0 1.0 0.0	87.8 -6.8 90.1	90.4 94.3 0.4	89	1.0 1.0 0.0	88.0 -6.8 89.7
1077	B00R_100_100a	0.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7	46.7 303.9	0.0 0.0 1.0	24.3 28.0 -38.0	47.2 306.4 2.6	270	0.0 0.0 1.0	25.8 26.0 -38.7
1078	G00B_100_100a	0.0 1.0 0.0	1.0 1.0 0.5	150	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6	70.6 157.0	0.0 1.0 0.0	48.8 -66.5 27.6	72.0 157.3 1.6	149	0.0 1.0 0.0	49.6 -65.0 27.6
1079	B50R_100_100a	1.0 0.0 1.0	1.0 1.0 0.5	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6	78.3 359.5	1.0 0.0 1.0	46.3 78.6 0.0	78.6 359.9 1.0	330	1.0 0.0 1.0	47.2 78.3 -0.6

delta E* = 5.3




gráfico TUB-SS07; 16 tonos, estándar de papel offset
colores y diferencia en color, ΔE^* , 3D=0, de=0, cmy0

entrada: $rgb/cmyk \rightarrow rgb_d$
salida: transfiera a $cmy0_d$

