Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for D65, Y_W=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	53.24	80.09	67.2	104.55	0.2732	−0.0376	39.9	−1	479c	15	479
$Y_{d,sRGB}$	97.14	−21.55	94.48	96.9	0.2059	−0.0444	102.8	32	562	14	470
$G_{d,sRGB}$	87.74	−86.18	83.18	119.77	0.1739	−0.046	136.0	27	536	9	449
$C_{d,sRGB}$	91.11	−48.08	−14.12	50.11	0.1929	−0.0927	196.3	16	484	−1	484c
$B_{d,sRGB}$	32.32	79.19	−107.85	133.8	0.2972	−0.1976	306.2	12	461	28	544
$M_{d,sRGB}$	60.33	98.23	−60.82	115.54	0.2797	−0.1259	328.2	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	78.08	37.42	86.59	0.2737	−0.0582	25.6	−1	481c	16	481
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−3.43	84.24	84.31	0.2137	−0.0439	92.3	33	569	14	472
$G_{e,sRGB}$	85.14	−64.45	21.11	67.82	0.1835	−0.0757	161.8	22	512	−1	512c
$B_{e,sRGB}$	59.21	2.14	−56.4	56.44	0.2168	−0.1236	272.1	14	472	33	569

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for D50, Y_W=100											
CodeD65	***L**$_{100}$***	***a**$_{100}$***	***b**$_{100}$***	***C**$_{ab}$***	***a'***	***b'***	***h*$_{ab}$**	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	57.09	83.03	59.8	102.32	0.2732	−0.0376	35.7	−1	480c	16	480
$Y_{d,sRGB}$	97.95	−14.84	78.39	79.78	0.2099	−0.0441	100.7	33	565	14	470
$G_{d,sRGB}$	86.89	−87.61	66.82	110.18	0.1739	−0.046	142.6	26	533	−1	533c
$C_{d,sRGB}$	89.39	−58.5	−14.99	60.39	0.1887	−0.0856	194.3	17	486	−1	486c
$B_{d,sRGB}$	27.35	70.13	−103.35	124.9	0.2972	−0.1976	304.1	12	461	29	549
$M_{d,sRGB}$	61.85	95.39	−50.96	108.15	0.2776	−0.1112	331.8	−1	525c	25	525
$R_{e,sRGB}$	50.92	76.7	27.22	81.39	0.2737	−0.0582	19.5	−1	484c	16	484
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−5.5	69.06	69.28	0.2137	−0.0439	94.5	33	568	14	471
$G_{e,sRGB}$	85.14	−66.55	5.69	66.79	0.1835	−0.0757	175.1	20	501	−1	501c
$B_{e,sRGB}$	59.21	0.58	−67.85	67.86	0.2168	−0.1236	270.4	14	472	34	571

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for P40, Y_W=100											
CodeD65	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	***a'***	***b'***	h_{ab}	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	61.67	83.06	54.04	99.09	0.2732	−0.0376	33.0	−1	481c	16	481
$Y_{d,sRGB}$	98.48	−10.17	65.59	66.38	0.2153	−0.0438	98.8	33	568	14	470
$G_{d,sRGB}$	85.06	−92.77	53.27	106.97	0.1739	−0.046	150.1	26	530	−1	530c
$C_{d,sRGB}$	86.99	−69.87	−16.45	71.78	0.1858	−0.0804	193.2	17	487	−1	487c
$B_{d,sRGB}$	23.26	60.9	−98.39	115.71	0.2972	−0.1976	301.7	12	462	30	554
$M_{d,sRGB}$	64.87	91.3	−40.77	99.99	0.2761	−0.0976	335.9	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	72.25	19.04	74.71	0.2737	−0.0582	14.7	−1	486c	17	486
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−12.12	56.87	58.15	0.2137	−0.0439	102.0	33	566	13	469
$G_{e,sRGB}$	85.14	−73.27	−6.67	73.58	0.1835	−0.0757	185.2	18	492	−1	492c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−4.41	−77.06	77.18	0.2168	−0.1236	266.7	14	472	35	575

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for A00, Y_W=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	68.93	80.14	36.85	88.21	0.2732	−0.0376	24.6	−1	485c	17	485
$Y_{d,sRGB}$	99.34	−3.82	37.46	37.66	0.2244	−0.0431	95.8	34	574	13	469
$G_{d,sRGB}$	81.33	−101.6	25.82	104.83	0.1739	−0.046	165.7	24	522	−1	522c
$C_{d,sRGB}$	82.25	−90.36	−16.31	91.82	0.1801	−0.0676	190.2	18	491	−1	491c
$B_{d,sRGB}$	13.79	42.41	−82.34	92.62	0.2972	−0.1976	297.2	12	462	32	563
$M_{d,sRGB}$	70.12	83.13	−21.38	85.83	0.2743	−0.0717	345.5	−1	522c	24	522
$R_{e,sRGB}$	50.92	63.82	1.52	63.84	0.2737	−0.0582	1.3	−1	501c	20	501
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−24.66	30.78	39.44	0.2137	−0.0439	128.7	31	557	10	452
$G_{e,sRGB}$	85.14	−86.0	−33.15	92.18	0.1835	−0.0757	201.0	17	486	−1	486c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−13.88	−96.75	97.74	0.2168	−0.1236	261.8	14	472	36	580

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for E00, Y_w=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	57.68	79.8	67.95	104.81	0.2732	−0.0376	40.4	−1	478c	15	478
$Y_{d,sRGB}$	97.41	−18.1	90.0	91.8	0.2111	−0.044	101.3	33	565	13	469
$G_{d,sRGB}$	85.92	−92.17	76.8	119.98	0.1739	−0.046	140.1	26	534	6	434
$C_{d,sRGB}$	89.1	−56.3	−16.74	58.74	0.1923	−0.0917	196.5	16	484	−1	484c
$B_{d,sRGB}$	30.8	73.26	−106.73	129.45	0.2972	−0.1976	304.4	12	461	29	548
$M_{d,sRGB}$	63.5	94.47	−53.56	108.6	0.2784	−0.1174	330.4	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	73.15	34.19	80.75	0.2737	−0.0582	25.0	−1	481c	16	481
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−10.77	79.44	80.16	0.2137	−0.0439	97.7	33	567	14	470
$G_{e,sRGB}$	85.14	−71.9	16.22	73.71	0.1835	−0.0757	167.2	21	508	−1	508c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−3.39	−60.02	60.12	0.2168	−0.1236	266.7	14	472	35	575

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for C00, Y_W=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	54.41	78.25	71.71	106.14	0.2732	−0.0376	42.5	−1	478c	15	478
$Y_{d,sRGB}$	96.84	−22.95	99.87	102.47	0.2075	−0.0443	102.9	32	563	13	469
$G_{d,sRGB}$	86.85	−90.1	87.39	125.52	0.1739	−0.046	135.8	27	536	9	449
$C_{d,sRGB}$	90.61	−48.46	−15.44	50.86	0.1949	−0.0958	197.6	16	483	−1	483c
$B_{d,sRGB}$	33.88	79.49	−108.96	134.88	0.2972	−0.1976	306.1	12	461	28	544
$M_{d,sRGB}$	61.92	97.1	−60.52	114.41	0.2799	−0.1273	328.0	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	75.05	40.63	85.34	0.2737	−0.0582	28.4	−1	480c	16	480
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−7.94	89.02	89.37	0.2137	−0.0439	95.1	33	568	14	471
$G_{e,sRGB}$	85.14	−69.03	25.95	73.75	0.1835	−0.0757	159.3	22	513	−1	513c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−1.26	−52.79	52.81	0.2168	−0.1236	268.6	14	472	34	573

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for P00, Y_W=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	60.83	80.91	62.15	102.03	0.2732	−0.0376	37.5	−1	479c	15	479
$Y_{d,sRGB}$	97.98	−13.48	78.11	79.26	0.2147	−0.0438	99.7	33	567	13	469
$G_{d,sRGB}$	84.91	−94.28	64.61	114.3	0.1739	−0.046	145.5	26	532	−1	532c
$C_{d,sRGB}$	87.46	−64.9	−17.6	67.24	0.1892	−0.0866	195.1	17	485	−1	485c
$B_{d,sRGB}$	27.1	66.17	−103.16	122.56	0.2972	−0.1976	302.6	12	461	30	552
$M_{d,sRGB}$	65.11	91.72	−45.95	102.59	0.2771	−0.1064	333.3	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	71.15	26.61	75.96	0.2737	−0.0582	20.5	−1	483c	16	483
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−13.76	68.15	69.52	0.2137	−0.0439	101.4	33	566	13	469
$G_{e,sRGB}$	85.14	−74.94	4.77	75.09	0.1835	−0.0757	176.3	20	500	−1	500c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−5.65	−68.54	68.78	0.2168	−0.1236	265.2	14	472	35	576

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for Q00, Y_W=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	54.23	78.2	71.78	106.15	0.2732	−0.0376	42.5	−1	478c	15	478
$Y_{d,sRGB}$	96.82	−23.17	100.23	102.87	0.2073	−0.0443	103.0	32	563	13	469
$G_{d,sRGB}$	86.91	−89.94	87.82	125.7	0.1739	−0.046	135.6	27	536	10	450
$C_{d,sRGB}$	90.69	−48.09	−15.35	50.48	0.195	−0.0959	197.7	16	483	−1	483c
$B_{d,sRGB}$	33.99	79.78	−109.03	135.1	0.2972	−0.1976	306.1	12	461	28	544
$M_{d,sRGB}$	61.82	97.24	−60.85	114.71	0.28	−0.1278	327.9	−1	524c	24	524
$R_{e,sRGB}$	50.92	75.19	40.87	85.58	0.2737	−0.0582	28.5	−1	480c	16	480
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−7.74	89.38	89.72	0.2137	−0.0439	94.9	33	568	14	471
$G_{e,sRGB}$	85.14	−68.83	26.32	73.69	0.1835	−0.0757	159.0	22	513	−1	513c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−1.1	−52.52	52.53	0.2168	−0.1236	268.7	14	472	34	573

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for D65, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	53.25	80.34	66.63	104.38	0.2732	−0.0376	39.6	−1	473c	14	473
$Y_{d,sRGB}$	97.19	−21.23	93.58	95.96	0.2058	−0.0444	102.7	31	555	12	463
$G_{d,sRGB}$	87.79	−85.86	82.37	118.98	0.1739	−0.046	136.1	25	529	6	434
$C_{d,sRGB}$	91.11	−48.31	−14.04	50.32	0.1927	−0.0923	196.2	15	477	−1	477c
$B_{d,sRGB}$	32.05	78.92	−107.65	133.48	0.2972	−0.1976	306.2	10	453	27	538
$M_{d,sRGB}$	60.22	98.25	−60.58	115.42	0.2796	−0.1254	328.3	−1	519c	23	519
$R_{e,sRGB}$	50.92	78.32	36.87	86.56	0.2737	−0.0582	25.2	−1	475c	15	475
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−3.08	83.42	83.48	0.2137	−0.0439	92.1	32	564	13	465
$G_{e,sRGB}$	85.14	−64.1	20.27	67.23	0.1835	−0.0757	162.4	21	506	−1	506c
$B_{e,sRGB}$	59.21	2.4	−57.02	57.07	0.2168	−0.1236	272.4	13	465	32	564

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for D50, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	57.41	83.05	59.55	102.19	0.2732	−0.0376	35.6	−1	474c	14	474
$Y_{d,sRGB}$	97.98	−14.53	77.68	79.02	0.2103	−0.0441	100.5	31	558	12	463
$G_{d,sRGB}$	86.77	−87.97	66.03	110.0	0.1739	−0.046	143.1	25	527	−1	527c
$C_{d,sRGB}$	89.23	−59.22	−15.11	61.12	0.1885	−0.0853	194.3	15	479	−1	479c
$B_{d,sRGB}$	27.12	69.57	−103.1	124.38	0.2972	−0.1976	304.0	10	453	28	542
$M_{d,sRGB}$	62.06	95.13	−50.32	107.62	0.2775	−0.1104	332.1	−1	519c	23	519
$R_{e,sRGB}$	50.92	76.39	26.76	80.95	0.2737	−0.0582	19.3	−1	478c	15	478
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−5.95	68.37	68.63	0.2137	−0.0439	94.9	32	563	12	464
$G_{e,sRGB}$	85.14	−67.01	4.99	67.19	0.1835	−0.0757	175.7	18	494	−1	494c
$B_{e,sRGB}$	59.21	0.24	−68.38	68.38	0.2168	−0.1236	270.2	13	465	33	566

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for P40, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	L^*_{100}	a^*_{100}	b^*_{100}	C^*_{ab}	***a'***	***b'***	h_{ab}	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	62.17	82.67	54.25	98.88	0.2732	−0.0376	33.2	−1	475c	15	475
$Y_{d,sRGB}$	98.49	−10.02	65.5	66.26	0.216	−0.0437	98.7	32	562	12	463
$G_{d,sRGB}$	84.77	−93.69	52.93	107.61	0.1739	−0.046	150.5	24	524	−1	524c
$C_{d,sRGB}$	86.7	−70.78	−16.79	72.75	0.1859	−0.0805	193.3	16	481	−1	481c
$B_{d,sRGB}$	23.21	60.36	−98.33	115.38	0.2972	−0.1976	301.5	10	453	29	547
$M_{d,sRGB}$	65.32	90.75	−40.12	99.22	0.2761	−0.0969	336.1	−1	519c	23	519
$R_{e,sRGB}$	50.92	71.45	18.91	73.91	0.2737	−0.0582	14.8	−1	480c	16	480
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−13.3	56.69	58.23	0.2137	−0.0439	103.2	31	559	12	462
$G_{e,sRGB}$	85.14	−74.47	−6.86	74.79	0.1835	−0.0757	185.2	17	486	−1	486c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−5.3	−77.19	77.38	0.2168	−0.1236	266.0	13	466	34	571

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for A00, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	69.6	79.25	36.78	87.37	0.2732	−0.0376	24.8	−1	478c	15	478
$Y_{d,sRGB}$	99.35	−3.7	37.15	37.33	0.2253	−0.043	95.6	33	569	12	463
$G_{d,sRGB}$	80.83	−102.8	25.27	105.86	0.1739	−0.046	166.1	23	517	−1	517c
$C_{d,sRGB}$	81.74	−91.62	−16.68	93.13	0.1801	−0.0676	190.3	17	485	−1	485c
$B_{d,sRGB}$	13.64	41.68	−82.08	92.05	0.2972	−0.1976	296.9	10	453	31	555
$M_{d,sRGB}$	70.76	82.13	−20.62	84.68	0.2742	−0.071	345.9	−1	517c	23	517
$R_{e,sRGB}$	50.92	62.63	1.23	62.65	0.2737	−0.0582	1.1	−1	496c	19	496
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−26.44	30.35	40.25	0.2137	−0.0439	131.0	29	548	6	433
$G_{e,sRGB}$	85.14	−87.8	−33.59	94.01	0.1835	−0.0757	200.9	16	480	−1	480c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−15.22	−97.07	98.26	0.2168	−0.1236	261.0	13	466	35	578

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for E00, $Y_{w,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	57.67	79.8	67.95	104.81	0.2732	−0.0376	40.4	−1	472c	14	472
$Y_{d,sRGB}$	97.4	−18.1	90.0	91.81	0.2111	−0.044	101.3	31	558	12	463
$G_{d,sRGB}$	85.92	−92.16	76.81	119.97	0.1739	−0.046	140.1	25	528	−1	528c
$C_{d,sRGB}$	89.1	−56.29	−16.74	58.72	0.1923	−0.0917	196.5	15	477	−1	477c
$B_{d,sRGB}$	30.8	73.27	−106.73	129.46	0.2972	−0.1976	304.4	10	453	28	541
$M_{d,sRGB}$	63.49	94.48	−53.57	108.61	0.2784	−0.1174	330.4	−1	519c	23	519
$R_{e,sRGB}$	50.92	73.16	34.19	80.76	0.2737	−0.0582	25.0	−1	475c	15	475
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−10.76	79.44	80.17	0.2137	−0.0439	97.7	32	562	12	464
$G_{e,sRGB}$	85.14	−71.89	16.23	73.7	0.1835	−0.0757	167.2	20	502	−1	502c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−3.38	−60.02	60.12	0.2168	−0.1236	266.7	13	466	34	571

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for C00, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	54.08	78.69	70.63	105.74	0.2732	−0.0376	41.9	−1	472c	14	472
$Y_{d,sRGB}$	96.91	−22.68	98.68	101.26	0.207	−0.0443	102.9	31	555	12	463
$G_{d,sRGB}$	87.08	−89.1	86.52	124.2	0.1739	−0.046	135.8	25	529	7	436
$C_{d,sRGB}$	90.76	−48.27	−15.09	50.57	0.1945	−0.0951	197.3	15	477	−1	477c
$B_{d,sRGB}$	33.54	79.53	−108.73	134.71	0.2972	−0.1976	306.1	10	453	27	538
$M_{d,sRGB}$	61.5	97.43	−60.71	114.8	0.2799	−0.1271	328.0	−1	518c	23	518
$R_{e,sRGB}$	50.92	75.83	39.93	85.7	0.2737	−0.0582	27.7	−1	474c	14	474
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−6.78	87.98	88.24	0.2137	−0.0439	94.4	32	563	13	465
$G_{e,sRGB}$	85.14	−67.85	24.89	72.28	0.1835	−0.0757	159.8	21	507	−1	507c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−0.38	−53.58	53.58	0.2168	−0.1236	269.5	13	465	33	567

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for P00, $Y_{W,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	61.0	80.74	62.39	102.04	0.2732	−0.0376	37.6	−1	473c	14	473
$Y_{d,sRGB}$	97.98	−13.46	78.28	79.43	0.2149	−0.0438	99.7	32	561	12	463
$G_{d,sRGB}$	84.8	−94.63	64.66	114.62	0.1739	−0.046	145.6	25	526	−1	526c
$C_{d,sRGB}$	87.36	−65.13	−17.75	67.5	0.1893	−0.0867	195.2	15	479	−1	479c
$B_{d,sRGB}$	27.15	66.05	−103.22	122.54	0.2972	−0.1976	302.6	10	453	29	545
$M_{d,sRGB}$	65.27	91.53	−45.78	102.34	0.277	−0.1063	333.4	−1	519c	23	519
$R_{e,sRGB}$	50.92	70.85	26.69	75.71	0.2737	−0.0582	20.6	−1	477c	15	477
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−14.2	68.27	69.73	0.2137	−0.0439	101.7	32	560	12	462
$G_{e,sRGB}$	85.14	−75.38	4.89	75.54	0.1835	−0.0757	176.2	18	494	−1	494c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−5.98	−68.45	68.71	0.2168	−0.1236	265.0	13	466	34	573

Device and elementary colours of the *sRGB* colour space for Q00, $Y_{w,10}$=100											
CodeD65	***L*100***	***a*100***	***b*100***	***C*ab***	***a'***	***b'***	***hab***	i_d,	λ^*_d	i_c,	λ^*_c
$R_{d,sRGB}$	54.09	78.33	71.44	106.02	0.2732	−0.0376	42.3	−1	472c	14	472
$Y_{d,sRGB}$	96.84	−23.13	99.92	102.56	0.2071	−0.0443	103.0	31	555	12	463
$G_{d,sRGB}$	86.99	−89.58	87.62	125.31	0.1739	−0.046	135.6	25	529	7	437
$C_{d,sRGB}$	90.76	−47.95	−15.22	50.31	0.1949	−0.0957	197.6	15	476	−1	476c
$B_{d,sRGB}$	33.91	79.85	−108.97	135.1	0.2972	−0.1976	306.2	10	453	27	538
$M_{d,sRGB}$	61.66	97.38	−60.99	114.9	0.28	−0.1278	327.9	−1	518c	23	518
$R_{e,sRGB}$	50.92	75.47	40.69	85.74	0.2737	−0.0582	28.3	−1	474c	14	474
$Y_{e,sRGB}$	83.64	−7.32	89.12	89.42	0.2137	−0.0439	94.6	32	563	12	464
$G_{e,sRGB}$	85.14	−68.4	26.05	73.2	0.1835	−0.0757	159.1	21	508	−1	508c
$B_{e,sRGB}$	59.21	−0.79	−52.72	52.72	0.2168	−0.1236	269.1	13	465	33	568