

Beziehung Hellheit $B^*_{LT}$ und Leuchtdichte $L_T$ als Funktion von Schwinkel $\varphi$ für Test- gleich Adaptationsleuchtdichte $L_a=300$ cd/m <sup>2</sup>								
$B^*_{LT}(L_T, L_a, \varphi) = C_T(\varphi)L_T^n - B_0(L_a, \varphi)$ Hellheit $B^*_{LT}$ [1]								
$B_0(L_a, \varphi) = C_T(\varphi)[S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]$ (n=0,31) [2]								
$L_{Lt}(L_a, \varphi) = [S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]^{1/n}$ (t=Schwartzschwelle) [3]								
$L_T$	$\varphi$	$C_T(\varphi)$	$S_0(\varphi)$	$S_1(\varphi)$	$B_0(L_a, \varphi)$	$B^*_{LT}$	$L_{Lt}$	$L_a/L_T$
300	120'	22,969	0,0718	0,2448	34,60	99,99	3,75	79,99
300	100'	23,128	0,0747	0,2494	34,60	99,99	3,75	79,99
300	90'	23,415	0,1086	0,2526	35,53	99,99	3,99	75,07
300	60'	23,973	0,1313	0,2657	37,21	100,00	4,45	67,31
300	30'	26,235	0,1797	0,3188	40,48	99,99	5,42	55,33
300	20'	27,971	0,2013	0,3555	53,74	100,00	10,10	29,68
300	10'	30,747	0,2730	0,3984	63,91	99,99	14,37	20,86
67,0U 120'		22,969	0,0718	0,2448	34,60	49,99U	3,75	79,99

hgp40-1a  $L_{aj}=300, L_r=300, L_{ajdr}=1,00, L_{ajdren}=1,00, 0' < \varphi <= 120'$

Beziehung Hellheit $B^*_{LT}$ und Leuchtdichte $L_T$ als Funktion von Schwinkel $\varphi$ für Test- gleich Adaptationsleuchtdichte $L_a=300$ cd/m <sup>2</sup>									
$B^*_{LT}(L_T, L_a, \varphi) = s_x(\varphi)L_T^n - d_x(L_a, \varphi)$ Hellheit $B^*_{LT}$ [1]									
$B_0(L_a, \varphi) = C_T(\varphi)[S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]$ (n=0,31) [2]									
$s_x(\varphi) = C_T(\varphi)$ [3] $d_x(L_a, \varphi) = B_0(L_a, \varphi)$ [4] (s=Skalierfaktor)									
$L_T$	$\varphi$	$C_T(\varphi)$	$S_0(\varphi)$	$S_1(\varphi)$	$B_0(L_a, \varphi)$	$B^*_{LT}$	$s_x(\varphi)$	$d_x(L_a, \varphi)$	
300	120'	22,969	0,0718	0,2448	34,60	99,99	22,96	34,60	
300	100'	23,128	0,0747	0,2494	34,60	99,99	22,96	34,60	
300	90'	23,415	0,1086	0,2526	35,53	99,99	23,12	35,53	
300	60'	23,973	0,1313	0,2657	37,21	100,00	23,41	37,21	
300	30'	26,235	0,1797	0,3188	40,48	99,99	23,97	40,48	
300	20'	27,971	0,2013	0,3555	53,74	100,00	26,23	53,74	
300	10'	30,747	0,2730	0,3984	63,91	99,99	27,97	63,91	
67,0U 120'		22,969	0,0718	0,2448	34,60	49,99U	22,96	34,60	

hgp40-2a  $L_{aj}=300, L_r=300, L_{ajdr}=1,00, L_{ajdren}=1,00, 0' < \varphi <= 120'$

Beziehung Hellheit $B^*_{YT}$ und Normfarbwert $Y_T$ als Funktion von Schwinkel $\varphi$ für Test- gleich Adaptationsleuchtdichte $L_a=300$ cd/m <sup>2</sup>								
$B^*_{YT}(L_T, L_a, \varphi) = [C_T(\varphi)L_T^n - B_0(L_a, \varphi)]L_{ra}^n$ Hellheit $B^*_{YT}$ [1]								
$B_0(L_a, \varphi) = C_T(\varphi)[S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]$ (n=0,31, $L_{ra}^n=(L_{300}/L_a)^n$ ) [2]								
$L_{Yt}(L_a, \varphi) = [S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]^{1/n}L_{ra}^n$ (t=Schwartzschwelle)								
$Y_T$	$\varphi$	$C_T(\varphi)$	$S_0(\varphi)$	$S_1(\varphi)$	$B_0(L_a, \varphi)$	$B^*_{YT}$	$L_{Yt}$	$L_a/L_T$
300	120'	22,969	0,0718	0,2448	34,60	99,99	3,75	79,99
300	100'	23,128	0,0747	0,2494	34,60	99,99	3,75	79,99
300	90'	23,415	0,1086	0,2526	35,53	99,99	3,99	75,07
300	60'	23,973	0,1313	0,2657	37,21	100,00	4,45	67,31
300	30'	26,235	0,1797	0,3188	40,48	99,99	5,42	55,33
300	20'	27,971	0,2013	0,3555	53,74	100,00	10,10	29,68
300	10'	30,747	0,2730	0,3984	63,91	99,99	14,37	20,86
53,1U 120'		22,969	0,0718	0,2448	34,60	50,00U	3,75	79,99

hgp40-3a  $L_{aj}=300, L_r=300, L_{ajdr}=1,00, L_{ajdren}=1,00, 0' < \varphi <= 120'$

hgp40-3R\_R

Beziehung Hellheit $B^*_{YT}$ und Normfarbwert $Y_T$ als Funktion von Schwinkel $\varphi$ für Test- gleich Adaptationsleuchtdichte $L_a=300$ cd/m <sup>2</sup>									
$B^*_{YT}(L_T, L_a, \varphi) = s_y(L_a, \varphi)L_T^n - d_y(L_a, \varphi)$ Hellheit $B^*_{YT}$ [1]									
$B_0(L_a, \varphi) = C_T(\varphi)[S_0(\varphi) + S_1(\varphi)L_a^n]$ (n=0,31, $L_{ra}^n=(L_{300}/L_a)^n$ ) [2]									
$s_y(\varphi) = C_T(\varphi)L_{ra}^n$ [3] $d_y(L_a, \varphi) = B_0(L_a, \varphi)L_{ra}^n$ [4] (s=Skalierfaktor)									
$Y_T$	$\varphi$	$C_T(\varphi)$	$S_0(\varphi)$	$S_1(\varphi)$	$B_0(L_a, \varphi)$	$B^*_{YT}$	$s_y(L_a, \varphi)$	$d_y(L_a, \varphi)$	
300	120'	22,969	0,0718	0,2448	34,60	99,99	22,96	34,60	
300	100'	23,128	0,0747	0,2494	34,60	99,99	22,96	34,60	
300	90'	23,415	0,1086	0,2526	35,53	99,99	23,12	35,53	
300	60'	23,973	0,1313	0,2657	37,21	100,00	23,41	37,21	
300	30'	26,235	0,1797	0,3188	40,48	99,99	23,97	40,48	
300	20'	27,971	0,2013	0,3555	53,74	100,00	26,23	53,74	
300	10'	30,747	0,2730	0,3984	63,91	99,99	27,97	63,91	
23,8U 120'		22,969	0,0718	0,2448	34,60	50,00U	22,96	34,60	

hgp40-4a  $L_{aj}=300, L_r=300, L_{ajdr}=1,00, L_{ajdren}=1,00, 0' < \varphi <= 120'$