

**Beziehung Hellheit  $B^*_{YT}$  und Normfarbwert  $Y_T$  als Funktion von Schwinkel  $\varphi$  für Test- gleich Adaptationsleuchtdichte  $L_a=200 \text{ cd/m}^2$**

$$B^*_{YT}(L_T, L_a, \varphi) = s_y(L_a, \varphi) L_T^n - d_y(L_a, \varphi) \quad \text{Hellheit } B^*_{YT} \quad [1]$$

$$B_0(L_a, \varphi) = C_T(\varphi) [S_0(\varphi) + S_1(\varphi) L_a^n] \quad (n=0,31, L_{ra}^n=(L_{300}/L_a)^n) \quad [2]$$

$$s_y(\varphi) = C_T(\varphi) L_{ra}^n \quad [3] \quad d_y(L_a, \varphi) = B_0(L_a, \varphi) L_{ra}^n \quad [4] \quad (s=\text{Skalierfaktor})$$

$Y_T$	$\varphi$	$C_T(\varphi)$	$S_0(\varphi)$	$S_1(\varphi)$	$B_0(L_a, \varphi)$	$B^*_{YT}$	$s_y(L_a, \varphi)$	$d_y(L_a, \varphi)$
200	120'	22,969	0,0718	0,2448	30,71	99,77	26,04	34,82
200	100'	23,128	0,0747	0,2494	31,54	99,76	26,22	35,76
200	90'	23,415	0,1086	0,2526	33,11	99,66	26,55	37,55
200	60'	23,973	0,1313	0,2657	36,07	99,57	27,18	40,90
200	30'	26,235	0,1797	0,3188	47,94	99,36	29,74	54,37
200	20'	27,971	0,2013	0,3555	57,02	99,24	31,71	64,66
200	10'	30,747	0,2730	0,3984	71,70	98,87	34,86	81,30
10,0U	120'	22,969	0,0718	0,2448	30,71	50,00U	26,04	34,82