

Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Prüfgerätyp: unknown

Prüfgerätenummer:

Treibereinstellung

Papier:

Tinte: schwarz:

farbig:

Treiberversion:

Prüfpapier:



www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
224 mm (+/- 1 mm)








Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit / Emission: 40% geometrische Farbflächendeckung und 20% visuelle Farbdeckung; PS-Operator: cmY0* / 000n* setcmykcolor
BAM-Prüfvorlage Nr. BG13 Stufe: S1 input: cmY0* / 000n* setcmykcolor
Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckungoutput: no change compared to input





C c000* M 0m00* Y 0y00* N 000n* 170 mm (+/- 1 mm) O 0my0* L c0y0* V cm00* CMY cmY0*


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG13/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0





















Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name
Treiber-einstellung
Papier:
Auflösung:
Modus:

Treiber-version:

Prüfer-ätyp: unknown
Prüfer-ätenummer:
Tinte: schwarz:
farbig:
Prüfpapier:



www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)
224 mm (+/- 1 mm)

C c000* M 0m00* Y 0y00* N 000n* 170 mm (+/- 1 mm) O 0my0* L c0y0* V cm00* CMY cmY0*
Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG13/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

