

Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Papier:

Auflösung:

Modus:

Treiberversion:

Prüfgerätyp: unknown

Prüfgerätenummer:

Tinte: schwarz:


farbig:

Prüfpapier:



www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) BG13/10L/L13G00FP.DAT in der Datei (F)

224 mm (+/- 1 mm)





BAM-Prüfvorlage Nr. BG13 Stufe: S2 input: $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor
Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckung output: $000n^*$ setcmykcolor





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG13/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,6; iORS; oORS, CIELAB


Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit / Emission: 40% geometrische Farbflächendeckung und 20% visuelle Farbdeckung; PS-Operator: $cmY0^*/000n^*$ setcmykcolor

















Vorschlag: Prüfvorlage für Ergiebigkeit und Emission von Farbtoner-Modulen oder Tintentank-Kartuschen, PDF-Format

Datum, Prüfer: 2004-05-01, Name

Papier:

Auflösung:

Modus:

Treiberversion:

Prüfgerätyp: unknown

Prüfgerätenummer:

Tinte: schwarz:


farbig:

Prüfpapier:



224 mm (+/- 1 mm)

www.ps.bam.de/BG13/10L/L13G00FP.PS/.PDF; Linearisierte-Ausgabe
F: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) BG13/10L/L13G00FP.DAT in der Datei (F)




BAM-Prüfvorlage Nr. BG13

Stufe: S2

input: $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor

Ergiebigkeit/Emission: 40% geometrische, 20% visuelle Deckungoutput: $000n^*$ setcmykcolor

Bild 1: Farbfläche 14 mm x 14 mm; Ergiebigkeit / Emission: 40% geometrische Farbflächendeckung und 20% visuelle Farbdeckung; PS-Operator: $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor



C c000* M m000* Y y000* N n000* 170 mm (+/- 1 mm) O o000* L l000* V v000* CMY cmy0*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/BG13/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,6; iORS; oORS, CIELAB

