

BC

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123

LSB

Funtres Solber Netener


Form: 1B, Serie: 1, Page: 1

Landolt-rings W-N	Code
0-1	0-1
7-8	7-8
E-F	E-F
2-0	2-0
8-6	8-6
F-D	F-D

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iríure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetur adipiscing elit, sēd diam nonummy nibh veniam,
recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magna
aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta
nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer
posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur. Duis autem vel eum
iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



L^* / Y (absolute)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,2/5,5	33,3/7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
No. and Hex code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
L^* _{CIELAB,r} w [*]	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%

```
2003-05-01, name1
input: w* setgrav
```

art. form 1B

ISO/IEC 19752-test cha
Proposal by DIN NI28

-See for similar files: <http://www.ps.bam.de/CE88/>


Technical information: <http://www.ps.bam.de/19752>

Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB

250 mm +/- 1%

9 ABC
DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE




LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002

Jonathan Q.Maderia


Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



L^* / Y (absolute)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
No. and Hex code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
$I^*_{CIE LAB,r}$ w^*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg


DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

170 mm +/- 1%

250 mm +/- 1%

9 ABC
DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE




LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002

Jonathan Q.Maderia


Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.




L* / Y (absolute)	18,0/ 2,5	23,1/ 3,8	28,2/ 5,5	33,3/ 7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6	
No. and Hex code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0	
I* CIE LAB,r (relative)	w*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg


DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

170 mm +/- 1%




See for similar files: <http://www.ps.bam.de/CE88/>
Technical information: <http://www.ps.bam.de/19752>


Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB




www.ps.bam.de/CE88/10L/L88E02FP.PS/.PDF; linearized output
F: Output Linearization (OL) data CE88/10L/L88E02FP.DAT in File (F)
224 mm (+/- 1 mm)



BAM registration: 20030501-CE88/10L/L88E02FP.PS/.PDF BAM material: code=rh4ta
application for yield test of monochromatic printers



170 mm (+/- 1 mm)



Picture 1: Colour area 14 mm x 14 mm; Yield / Emission: 10% geometrical and 5% visual area coverage

ISO/IEC 19752-test chart, form 3B
Proposal by DIN NI28

2003-05-01, name1

Test device type: name2

input: w* setgray


output: olv* setrgbcolor/w* setgray

Form: 3B, Serie: 1, Page: 5



DEF GHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABCDEFGHIJ KLMNOP QRSTUVW XYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSB
Funtres Solber Netener

26 March 2002



Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsm dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.




L* / Y (absolute)	18,0/2,5	23,1/3,8	28,2/5,5	33,3/7,7	38,5/10,3	43,6/13,6	48,8/17,4	54,0/21,9	59,1/27,2	64,3/33,2	69,5/40,0	74,7/47,8	79,8/56,5	85,0/66,1	90,2/76,8	95,4/88,6
No. and Hex code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
I* CIE LAB,r (relative)	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*	w*
w*	0,000	0,067	0,133	0,200	0,267	0,333	0,400	0,467	0,533	0,600	0,667	0,733	0,800	0,867	0,933	1,000

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress


SJS:dwg

170 mm +/- 1%




See for similar files: <http://www.ps.bam.de/CE88/>
Technical information: <http://www.ps.bam.de/19752>



Version 2.0, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB



www.ps.bam.de/CE88/10L/L88E02FP.PS/.PDF; linearized output
F: Output Linearization (OL) data CE88/10L/L88E02FP.DAT in File (F)
224 mm (+/- 1 mm)



BAM registration: 20030501-CE88/10L/L88E02FP.PS/.PDF BAM material: code=rh4ta
application for yield test of monochromatic printers



Picture 1: Colour area 14 mm x 14 mm; Yield / Emission: 10% geometrical and 5% visual area coverage

ISO/IEC 19752-test chart, form 3B
Proposal by DIN NI28

2003-05-01, name1

input: w* setgray

Test device type: name2 output: olv* setrgbcolor/w* setgray

Form: 3B, Serie: 2, Page: 5

