


DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSA
Funtres Solber Netener

26 March 2002


Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Amet, consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, adipiscing elit.

Singabet,

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%






Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray

Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgrayBild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgrayISO/IEC 19752-Prüfvorlage, Form 3
Proposal by DIN NI282003-05-01, name1
Prüfgerätetyp: name2Eingabe: w* setgray
Ausgabe: Startup (S) data dependent

Form: 3, Serie: 1, Seite: 5




Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray





Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray

DEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 ABC

Stephen J.Singel
Labanda Sinpat Abarress
Tendar,BSF
URANGLE



LSA
Funtres Solber Netener

26 March 2002


Jonathan Q.Maderia

Inpert Mampem Abaress
2343 Stantin Dawer Lank
Benhibe,SDF

Mr.Maderia:

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip exea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse molestie tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim vêniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lotis nisl ut aliquip ex ea commodo con-sequat. Lorem ipsum dolor sit.

Amet,consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, recneps adipiscing elit, sed diam nonummy nibtil laoreet dolore magmana aliam erat volutpat. Ut wisi enim minim veniam, quisient nostrud. Soluta nobis eleifend optn cogue nihil imerdiet domg id quod mzim plerat facer posim aum. Lorem ipsum dolor sit amet, consectuer. Duis autem vel eum iriure dolor in hendreritin vulputate velit esse ea commodo molestie.



Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option cogue nihil consequat, velillum. Dolore eu zril feugiat nulla facilisis at vero eros accumsan et iustó odio dignissim qui blandit praesent lutatum ril lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Amet, consectetuer adipiscing elit, sêd diam nonummy nibh veniam, adipiscing elit.

Singabet,

Stephen J.Singel
Demperta Aminerimum
Labanda Sinpat Abarress

SJS:dwg

170 mm +/- 1%




Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray




Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgrayBild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; PS-Operator: w* setgray

Bild C4: Landoltringe W-N; PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray




Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray




Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); PS-Operator: w*lin 1.0 exp setgray