




Radial grating (Siemens-star) N-W



Radial grating (Siemens-star) W-N




Radial grating (Siemens-star) N-Z




Radial grating (Siemens-star) W-Z

Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; PS oper.: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`



Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -grey steps +  $N_0$  +  $W_1$ ; PS operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`



Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -grey steps; PS operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`

ISO/IEC-test chart no. 3D according to

ISO/IEC 15775 and  
DIS ISO/IEC 19839-X;


input: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`  
output: *Startup (S) data dependend*

| background step 0 |  | 1 ring step | 0-1 |
|-------------------|--|-------------|-----|
| Hex code          |  | Hex code    |     |
| 7                 |  | 8           | 7-8 |
| E                 |  | F           | E-F |
| 2                 |  | 0           | 2-0 |
| 8                 |  | 6           | 8-6 |
| F                 |  | D           | F-D |


Landolt-rings W-N

code: background-ring

Picture C4: Landolt-rings W-N; PS operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`



Picture C5: Line raster under 45° (or 135°); PS operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`



Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); PS operator: `www*lin 1.0 exp setrgbcolor`