




See for similar files: [http://www.ps.bam.de/IE93/](http://www.ps.bam.de/IE93/Information and Order: http://www.ps.bam.de)  
Version 2.0, io=5,5



Picture C1: Radial gratings (Siemens-stars) N-W, W-N, N-Z and W-Z; Use of the PS operator *LAB\* setcolor*




Picture C2: 5 visual equidistant  $L^*$ -grey steps +  $N_0$  +  $W_1$ ; Use of the PS operator *LAB\* setcolor*




Picture C3: 16 visual equidistant  $L^*$ -grey steps; Use of the PS operator *LAB\* setcolor*

background step 0	1	ring step	0-1
Hex code		Hex code	
7		8	7-8
E		F	E-F
2		0	2-0
8		6	8-6
F		D	F-D

Landolt-rings W-N code: background-ring



Picture C4: Landolt-rings W-N; Use of the PS operator *LAB\* setcolor*



Picture C6: Line raster under 90° (or 0°); Use of the PS operator *LAB\* setcolor*

Fig. C1 to C6 of ISO/IEC-test chart 3;

ISO/IEC 15775 and DIS ISO/IEC 19839-X; input: *LAB\* setcolor*  
input: *LAB\* setcolor*  
output: *no change compared to input*

BAM registration: 20030101-IE93/B93E00N1.PS/.TXT  
application for monitors

BAM material: code=thata