


See for similar files: <http://www.ps.bam.de/LE08/10L/L08E07NP.PS/.PDF>  
Information and Order: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0



used coordinate  
surround center  
**C**  $LAB^*_{ORS18} c000^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 1my0^*$   
**M**  $LAB^*_{ORS18} 0m00^*$   
 $LAB^*_{ORS18} c1y0^*$   
**Y**  $LAB^*_{ORS18} 00y0^*$   
 $LAB^*_{ORS18} cm10^*$   
**O**  $LAB^*_{ORS18} 0my0^*$   
 $LAB^*_{ORS18} c110^*$   
**L**  $LAB^*_{ORS18} c0y0^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 1m10^*$   
**V**  $LAB^*_{ORS18} cm00^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 11y0^*$   
**N/W**  $LAB^*_{ORS18} cmy0^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 000k^*$

16 equidistant CIELAB steps: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE08: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775  
Chromatic-White, Chromatic-Black, Black-White

input(ORS18):  $LAB^* setcolor/cmy^n* setcmyk..$   
output(ORS18): no change compared to input

BAM registration: 20030101-LE08/10L/L08E07NP.PS/.PDF  
application for measurement of monitor (Yr=2.5) and printer output  
BAM material: code=rha4ta