


See for similar files: <http://www.ps.bam.de/LE09/10S/S09E03NP.PS/.PDF>  
Information and Order: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0



used coordinate  
surround center  
**C**  $LAB^*_{ORS18} 011^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 0lv^*$   
**M**  $LAB^*_{ORS18} 111^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 00v^*$   
**Y**  $LAB^*_{ORS18} 11v^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 0l0^*$   
**O**  $LAB^*_{ORS18} 1lv^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 000^*$   
**L**  $LAB^*_{ORS18} 01v^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 0l0^*$   
**V**  $LAB^*_{ORS18} 0l1^*$   
 $LAB^*_{ORS18} 00v^*$   
**N/W**  $LAB^*_{ORS18} 0lv^*$   
 $LAB^*_{ORS18} w^*$

16 equidistant CIELAB steps: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE09: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775  
Chromatic-White, Chromatic-Black, Black-White

input(ORS18):  $LAB^* setcolor/olv^* setrgbcolor$   
output(ORS18): no change compared to input

BAM registration: 20030101-LE09/10S/S09E03NP.PS/.PDF  
application for measurement of monitor (Yr=2.5) and printer output  
BAM material: code=rha4ta