

See for similar files: <http://www.ps.bam.de/LE09/LE09.HTM>
Information and Order: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0

used coordinate
surround center

C $LAB^*_{ORS18} 011^*$

$LAB^*_{ORS18} 0lv^*$

$LAB^*_{ORS18} 111^*$

M $LAB^*_{ORS18} 00v^*$

$LAB^*_{ORS18} 11v^*$

Y $LAB^*_{ORS18} 0l0^*$

$LAB^*_{ORS18} 1lv^*$

O $LAB^*_{ORS18} 000^*$

$LAB^*_{ORS18} 01v^*$

L $LAB^*_{ORS18} 0l0^*$

$LAB^*_{ORS18} 0l1^*$

V $LAB^*_{ORS18} 00v^*$

$LAB^*_{ORS18} 0lv^*$

N/W $LAB^*_{ORS18} w^*$

BAM registration: 20030101-LE09/10S/S09E05NP.PS/.PDF
application for measurement of monitor (Yr=2.5) and printer output

BAM material: code=rha4ta

16 equidistant CIELAB steps: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W, W-N and 14 CIE-test colours (left)

Test chart LE09: 16 CIELAB steps of ISO/IEC 15775
Chromatic-White, Chromatic-Black, Black-White

input(ORS18): $LAB^* setcolor/olv^* setrgbcolor$
output(ORS18): no change compared to input