



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG05/LG05.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0&5,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG05/10Q/Q05G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

|    | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | Benutzte Koordinate<br>Umfeld Infeld                 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------------------------------------------------|
| 01 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>c000*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 02 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>C</b> <i>1my0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 03 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>0m00*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 04 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>M</b> <i>c1y0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 05 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>00y0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 06 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>Y</b> <i>cm10*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>0my0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 08 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>O</b> <i>c110*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 09 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>c0y0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 10 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>L</b> <i>1m10*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 11 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>cm00*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 12 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>V</b> <i>11y0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>   |
| 13 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <i>cmy0*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub>            |
| 14 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | <b>N/W</b> <i>000k*</i> <i>LAB*</i> <sub>ORS18</sub> |

