


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe



16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W ( $cmy0^*$ ), W-N ( $000n^*$ ) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG20: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775  
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(ORS18):  $cmyn^*$  *setcmykcolor*  
Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?




Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)





Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor* (only)




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor* (only)




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor* (only)





Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor* (only)



BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G11SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?




Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen  $N-C$ ,  $N-M$ ,  $N-Y$  und  $N-W$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*/000n^*\text{setcmykcolor}$



Bild B5n: Schrift und Landoltringe  $W$ ,  $M$ ,  $C$  und  $Y$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*/000n^*\text{setcmykcolor}$




Bild B6n: Landoltringe  $N-C$  und  $N-M$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*/000n^*\text{setcmykcolor}$




Bild B7n: Landoltringe  $N-Y$  und  $N-W$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*/000n^*\text{setcmykcolor}$




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen  $N-O$ ,  $N-L$ ,  $N-V$  und  $N-W$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*\text{setcmykcolor}$  (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe  $W$ ,  $O$ ,  $L$  und  $V$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*\text{setcmykcolor}$  (only)




Bild D6n: Landoltringe  $N-O$  und  $N-L$ ; Benutzer PS-Operator  $cm\dot{y}0^*\text{setcmykcolor}$ (only)





Bild D7n: Landoltringe  $N-V$  und  $N-W$ ; PS-Operator  $cm\dot{y}0^*\text{setcmykcolor}$  (only)

Eingabe(ORS18):  $cm\dot{y}n^*\text{setcmykcolor}$   
Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*

BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G21SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- ( $Y_r=2.5$ ) und Druckerausgabe



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?





Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen *N-C*, *N-M*, *N-Y* und *N-W*; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor*



Bild B5n: Schrift und Landoltringe *W*, *M*, *C* und *Y*; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor*




Bild B6n: Landoltringe *N-C* und *N-M*; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor*




Bild B7n: Landoltringe *N-Y* und *N-W*; PS-Operator *cmY0\* / 000n\* setcmykcolor*



BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G31SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- ( $Y_{r=2.5}$ ) und Druckerausgabe





Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen *W-C*, *W-M*, *W-Y* und *W-N*; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe *N*, *M*, *C* und *Y*; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)




Bild B6w: Landoltringe *W-C* und *W-M*; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)





Bild B7w: Landoltringe *W-Y* und *W-N*; PS-Operator *cmY0\* setcmykcolor* (only)

Eingabe(ORS18): *cmYn\* setcmykcolor*  
Ausgabe(ORS18): *Startup (S) abhängig*





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG20/LG20.HTM>  
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,0?





Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *N-O*, *N-L*, *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmY0\** *setcmykcolor* (only)



Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmY0\** *setcmykcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; Benutzer PS-Operator *cmY0\** *setcmykcolor* (only)





Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmY0\** *setcmykcolor* (only)



Prüfvorlage LG20: CIELAB–Stufen ISO/IEC 15775  
Bunt–Weiß, Bunt–Schwarz, Schwarz–Weiß



BAM-Registrierung: 20030101-LG20/10Q/Q20G41SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe



Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmY0\** / *000n\** *setcmykcolor* (only)




Bild D5w: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmY0\** / *000n\** *setcmykcolor* (only)




Bild D6w: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *cmY0\** / *000n\** *setcmykcolor* (only)




Bild D7w: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmY0\** / *000n\** *setcmykcolor* (only)

Eingabe(ORS18): *cmYn\** *setcmykcolor*  
Ausgabe(ORS18): *Startup (S)* abhängig

