


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG27/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1; iORS; oORS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20040501-LG27/10S/S27G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Druckersystemen


/LG27 Form 1/5, Serie: 1/1, Seite: 1 Seitenz.hlung 1




Prüfvorlagen-Datei mit 363 Farben sowie digital gleichabständige 5 und 16stufige Graureihe; siehe IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999; rgb Farbkordinaten, Mustergröße und graues Layout: 8mm x 8mm, 245mm x 165mm

BAM-Prüfvorlage Nr. LG27

384 Farben von IEC 61966-7-1:1999 und ISO/IEC 15775:1999 input: *rgb setrgbcolor* output: *olv* setrgbcolor / w* setgray*





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X
01																								
02																								
03																								
04																								
05																								
06																								
07																								
08																								
09																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								

