






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,3; iTLS; oTLS, CIELAB

BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10S/S30G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe



16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W (cmy0*), W-N (000n*) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG30: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(TLS00): *cmyn* setcmykcolor*
Ausgabe(TLS00): *olv* / www* setrgbcolor*

C M Y O L V



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,3; iTLS; oTLS, CIELAB




Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^* \text{ setcm\dot{y}color}$ (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator $cm\dot{y}0^* \text{ setcm\dot{y}color}$ (only)




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator $cm\dot{y}0^* \text{ setcm\dot{y}color}$ (only)




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^* \text{ setcm\dot{y}color}$ (only)





Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* \text{ setcm\dot{y}color}$ (only)




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* \text{ setcm\dot{y}color}$




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* \text{ setcm\dot{y}color}$





Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* \text{ setcm\dot{y}color}$



BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10S/S30G13FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,3; iTLS; oTLS, CIELAB



Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* setcmykcolor$




Bild B5n: Schrift und Landoltringe W, M, C und Y; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* setcmykcolor$




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* setcmykcolor$




Bild B7n: Landoltringe N-Y und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^* / 000n^* setcmykcolor$



Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen N-O, N-L, N-V und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^* setcmykcolor$ (only)




Bild D5n: Schrift und Landoltringe W, O, L und V; PS-Operator $cm\dot{y}0^* setcmykcolor$ (only)




Bild D6n: Landoltringe N-O und N-L; Benutzer PS-Operator $cm\dot{y}0^* setcmykcolor$ (only)




Bild D7n: Landoltringe N-V und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^* setcmykcolor$ (only)

BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10S/S30G23FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG30/LG30.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=0,3; iTLS; oTLS, CIELAB



Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W, M, C und Y; PS-Operator $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor




Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor




Bild B7n: Landoltringe N-Y und N-W; PS-Operator $cm\dot{y}0^*/000n^*$ setcmykcolor




Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^*$ setcmykcolor (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator $cm\dot{y}0^*$ setcmykcolor (only)




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator $cm\dot{y}0^*$ setcmykcolor (only)




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator $cm\dot{y}0^*$ setcmykcolor (only)

BAM-Registrierung: 20030101-LG30/10S/S30G33FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *N-O*, *N-L*, *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmY0* setcmykcolor* (only)




Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmY0* setcmykcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; Benutzer PS-Operator *cmY0* setcmykcolor* (only)




Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-W*; PS-Operator *cmY0* setcmykcolor* (only)



Prüfvorlage LG30: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmY0* / 000n* setcmykcolor* (only)




Bild D5w: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *cmY0* / 000n* setcmykcolor*




Bild D6w: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *cmY0* / 000n* setcmykcolor*




Bild D7w: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *cmY0* / 000n* setcmykcolor*

Eingabe(TLS00): *cmYn* setcmykcolor*
Ausgabe(TLS00): *olV* / www* setrgbcolor*