


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG31/LG31.HTM>
Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1



benutzte Koordinate
Quadrate
 $o11^*$
C
 $o1v^*$
 111^*
M
 $o0v^*$
 $11v^*$
Y
 $o10^*$
 $11v^*$
O
 $o00^*$
 $o1v^*$
L
 $o10^*$
 $o11^*$
V
 $o0v^*$
 $o1v^*$
N/W
 w^*

16 gleichabständige CIELAB-Stufen: C-W, C-N, M-W, M-N, Y-W, Y-N, O-W, O-N, L-W, L-N, V-W, V-N, N-W (olv^*), W-N (w^*) und 14 CIE-Testfarben (links)

Prüfvorlage LG31: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß

Eingabe(TLS00): olv^* setrgbcolor
Ausgabe(TLS00): keine Änderung

BAM-Registrierung: 20030101-LG31/10Q/Q31G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- ($Y_r=2.5$) und Druckerausgabe




Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Oper. *olv* setrgbcolor* (only)




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen W-O, W-L, W-V und W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D5w: Schrift und Landoltringe N, O, L und V; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D6w: Landoltringe W-O und W-L; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D7w: Landoltringe W-V und W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

www.ps.bam.de/LG31/10Q/Q31G23NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)



Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen *N-C*, *N-M*, *N-Y* und *N-W*; PS-Oper. *olv* setrgbcolor* / *w* setgray*




Bild B5n: Schrift und Landoltringe *W*, *M*, *C* und *Y*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* / *w* setgray*




Bild B6n: Landoltringe *N-C* und *N-M*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* / *w* setgray*




Bild B7n: Landoltringe *N-Y* und *N-W*; PS-Operator *cmv0* / 000n* setcmykcolor*




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *N-O*, *N-L*, *N-V* und *N-W*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-W*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)

Eingabe(TLS00): *olv* setrgbcolor*
Ausgabe(TLS00): *keine Änderung*

BAM-Registrierung: 20030101-LG31/10Q/Q31G23NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Messung von Monitor- ($\gamma=2.5$) und Druckerausgabe



Bild B4n: 16 gleichabständige Stufen N-C, N-M, N-Y und N-W; PS-Oper. *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B5n: Schrift und Landoltringe W, M, C und Y; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B6n: Landoltringe N-C und N-M; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*



Bild B7n: Landoltringe N-Y und N-W; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*





Bild B4w: 16 gleichabständige Stufen W-C, W-M, W-Y und W-N; PS-Oper. *olv* setrgbcolor (only)*




Bild B5w: Schrift und Landoltringe N, M, C und Y; PS-Operator *olv* setrgbcolor (only)*




Bild B6w: Landoltringe W-C und W-M; PS-Operator *olv* setrgbcolor (only)*





Bild B7w: Landoltringe W-Y und W-N; PS-Operator *olv* setrgbcolor (only)*



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG31/LG31.HTM>
 Information, Bestellung: <http://www.ps.bam.de> Version 2.0, io=1,1



www.ps.bam.de/LG31/10Q/Q31G43NP.PS/.PDF; Start-Ausgabe und ohne OL:
 N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)




Bild D4n: 16 gleichabständige Stufen *N-O*, *N-L*, *N-V* und *N-W*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D5n: Schrift und Landoltringe *W*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D6n: Landoltringe *N-O* und *N-L*; Benutzer PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)




Bild D7n: Landoltringe *N-V* und *N-W*; PS-Operator *olv* setrgbcolor* (only)



Prüfvorlage LG31: CIELAB-Stufen ISO/IEC 15775
 Bunt-Weiß, Bunt-Schwarz, Schwarz-Weiß



BAM-Registrierung: 20030101-LG31/10Q/Q31G43NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Messung von Monitor- (Yr=2.5) und Druckerausgabe





Bild D4w: 16 gleichabständige Stufen *W-O*, *W-L*, *W-V* und *W-N*; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D5w: Schrift und Landoltringe *N*, *O*, *L* und *V*; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D6w: Landoltringe *W-O* und *W-L*; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*




Bild D7w: Landoltringe *W-V* und *W-N*; PS-Operator *olv* setrgbcolor / w* setgray*

Eingabe(TLS00): *olv* setrgbcolor*
 Ausgabe(TLS00): *keine Änderung*

