






Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?


























Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N




Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

LG510-3, Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator w^* setgray



LG510-5, Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w^* setgray




LG510-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w^* setgray


Vorschlag Editor: CEN CSH 99012-Prüfvorlage Nr. 3
Grafische Elemente, Prüfvorlage Nr. 3 nach ISO/IEC 15775:1999

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						Code: Umfeld-Ring

LG511-1, Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w^* setgray



LG511-3, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray



LG511-5, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w^* setgray

input: w^* setgray
output: w^* setgray


Grey Page

Black Page

White Page

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20040501-LG51/10Q/Q51G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern
/LG51/ Form: 7/9, Serie: 1/2, Seite: 13 Seitenz hlung 13



This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.

t.

text.

s is text.

This is text.

xt. This is text.

s text. This is text.

is is text. This is text.

. This is text. This is text.

text. This is text. This is text.

s is text. This is text. This is text.

This is text. This is text. This is text.

xt. This is text. This is text. This is text.

s text. This is text. This is text. This is text.

is is text. This is text. This is text. This is text.

. This is text. This is text. This is text. This is text.


text. This is text. This is text. This is text. This is text.

s is text. This is text. This is text. This is text. This is text.


This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?


BAM-Registrierung: 20040501-LG51/10Q/Q51G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern
/LG51/ Form: 9/9, Serie: 1/2, Seite: 15 Seiten hlung 15





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?


























Radialgitter (Siemensstern) N-W



Radialgitter (Siemensstern) W-N




Radialgitter (Siemensstern) N-Z




Radialgitter (Siemensstern) W-Z

LG510-3, Bild C1: Radialgitter (Siemenssterne) N-W, W-N, N-Z und W-Z; PS-Operator w* setgray



LG510-5, Bild C2: 5 visuell gleichabständige L^* -Graustufen + N_0 + W_1 ; Benutzung des PS-Operators w* setgray




LG510-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray


Vorschlag Editor: CEN CSH 99012-Prüfvorlage Nr. 3
Grafische Elemente, Prüfvorlage Nr. 3 nach ISO/IEC 15775:1999

Umfeldstufe Hex-Code	0	7	E	2	8	F
Ringstufe Hex-Code	0-1	7-8	E-F	2-0	8-6	F-D
Landoltringe W-N						Code: Umfeld-Ring

LG511-1, Bild C4: Landoltringe W-N; Benutzung des PS-Operators w* setgray



LG511-3, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w* setgray



LG511-5, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w* setgray

input: w* setgray
output: w* setgray


Grey Page


Black Page

White Page


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20040501-LG51/10Q/Q51G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern
/LG51/ Form: 7/9, Serie: 2/2, Seite: 13 Seitenz hlung 28





BAM-Registrierung: 20040501-LG51/100/Q51G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=th44ta



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/LG51/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20040501-LG51/10Q/Q51G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern
 /LG51/ Form: 9/9, Serie: 2/2, Seite: 15 Seiten hlung 30

