







Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/MG00/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,0; iORS; oORS, CIELAB





BAM-Registrierung: 20050101-MG00/10L/L00G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Eigenschaften von monochromen Druckern
/MG00/ Form: 1/1, Serie: 1/2, Seite: 1 Seitenzählung 1


















MG000-2, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w* setgray



MG001-1, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w* setgray

L^* / Y (absolut)	18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3
Nr. und Hex2-Code	00,W	01,V	02,U	03,T	04,S	05,R	06,Q	07,P	08,O	09,N	10,M	11,L	12,J	13,I	14,H	15,G
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.0 1.598	0.032 1.506	0.064 1.42	0.096 1.339	0.129 1.263	0.161 1.191	0.193 1.123	0.225 1.058	0.258 0.996	0.29 0.937	0.322 0.881	0.354 0.827	0.387 0.775	0.419 0.725	0.451 0.677	0.483 0.631

ME000-3, Bild C31: 32 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 1

L^* / Y (absolut)	57.9/25.9	60.4/28.6	62.9/31.5	65.4/34.6	67.9/37.8	70.4/41.3	72.9/45.0	75.4/48.9	77.9/53.0	80.4/57.4	82.9/62.0	85.4/66.8	87.9/71.8	90.4/77.1	92.9/82.7	95.4/88.5
Nr. und Hex2-Code	16,F	17,E	18,D	19,C	20,B	21,A	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1	31,0
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.516 0.586	0.548 0.543	0.58 0.501	0.612 0.46	0.645 0.421	0.677 0.383	0.709 0.346	0.741 0.31	0.774 0.275	0.806 0.24	0.838 0.207	0.87 0.175	0.903 0.143	0.935 0.112	0.967 0.082	1.0 0.052

ME000-5, Bild C32: 32 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 2

L^* / Y (absolut)	18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.0 1.598	0.032 1.506	0.064 1.42	0.096 1.339	0.129 1.263	0.161 1.191	0.193 1.123	0.225 1.058	0.258 0.996	0.29 0.937	0.322 0.881	0.354 0.827	0.387 0.775	0.419 0.725	0.451 0.677	0.483 0.631

MG000-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray


Light Grey Page


Mean Grey Page

Dark Grey Page

Black Page


White Page








T


This is text. This is text. This is text. This is text. This is text.
























MG000-2, Bild C5: Linienraster unter 45° (oder 135°); Benutzung des PS-Operators w* setgray



MG001-1, Bild C6: Linienraster unter 90° (oder 0°); Benutzung des PS-Operators w* setgray

L^* / Y (absolut)	18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3
Nr. und Hex2-Code	00,W	01,V	02,U	03,T	04,S	05,R	06,Q	07,P	08,O	09,N	10,M	11,L	12,J	13,I	14,H	15,G
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.0 1.598	0.032 1.506	0.064 1.42	0.096 1.339	0.129 1.263	0.161 1.191	0.193 1.123	0.225 1.058	0.258 0.996	0.29 0.937	0.322 0.881	0.354 0.827	0.387 0.775	0.419 0.725	0.451 0.677	0.483 0.631

ME000-3, Bild C31: 32 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 1

L^* / Y (absolut)	57.9/25.9	60.4/28.6	62.9/31.5	65.4/34.6	67.9/37.8	70.4/41.3	72.9/45.0	75.4/48.9	77.9/53.0	80.4/57.4	82.9/62.0	85.4/66.8	87.9/71.8	90.4/77.1	92.9/82.7	95.4/88.5
Nr. und Hex2-Code	16,F	17,E	18,D	19,C	20,B	21,A	22,9	23,8	24,7	25,6	26,5	27,4	28,3	29,2	30,1	31,0
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.516 0.586	0.548 0.543	0.58 0.501	0.612 0.46	0.645 0.421	0.677 0.383	0.709 0.346	0.741 0.31	0.774 0.275	0.806 0.24	0.838 0.207	0.87 0.175	0.903 0.143	0.935 0.112	0.967 0.082	1.0 0.052

ME000-5, Bild C32: 32 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray, Teil 2

L^* / Y (absolut)	18.0/2.5	20.4/3.1	22.9/3.7	25.4/4.5	27.9/5.4	30.4/6.4	32.9/7.5	35.4/8.7	37.9/10.0	40.4/11.5	42.9/13.1	45.4/14.8	47.9/16.7	50.4/18.8	52.9/21.0	55.4/23.3
Nr. und Hex-Code	00,F	01,E	02,D	03,C	04,B	05,A	06,9	07,8	08,7	09,6	10,5	11,4	12,3	13,2	14,1	15,0
$I^*_{D_r}$ $I^*_{D_r}(\text{relativ})$	0.0 1.598	0.032 1.506	0.064 1.42	0.096 1.339	0.129 1.263	0.161 1.191	0.193 1.123	0.225 1.058	0.258 0.996	0.29 0.937	0.322 0.881	0.354 0.827	0.387 0.775	0.419 0.725	0.451 0.677	0.483 0.631

MG000-7, Bild C3: 16 visuell gleichabständige L^* -Graustufen; Benutzung des PS-Operators w* setgray


Light Grey Page


Mean Grey Page

Dark Grey Page

Black Page

White Page





T

This is text This is text This is text This is text This is text

