

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.67 32.15 28.41
LAB*LABa 71.67 32.69 25.25
LAB*TCa 75.0 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.693 0.396 0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.105
lab*nch 0.0 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.693 0.477 0.15
lab*tce 0.75 0.5 0.048
lab*nce 0.0 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.98 32.9 25.8
LAB*LABa 32.98 32.69 25.25
LAB*TCa 25.01 41.31 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.193 0.396 0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.105
lab*nch 0.5 0.5 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.193 0.477 0.15
lab*tce 0.25 0.5 0.048
lab*nce 0.5 0.5 r19j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.94 65.3 52.06
LAB*LABa 47.94 65.37 50.51
LAB*TCa 50.0 82.61 37.69

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.387 0.791 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.105
lab*nch 0.0 1.0 0.105

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.387 0.954 0.299
lab*tce 0.5 1.0 0.048
lab*nce 0.0 1.0 r19j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzanzahlung 1

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.88 -6.06 50.46
LAB*LABa 92.88 -5.12 45.87
LAB*TCa 75.0 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.967 -0.055 0.497
lab*tch 0.75 0.5 0.268
lab*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.967 -0.048 0.497
lab*tce 0.75 0.5 0.266
lab*nce 0.0 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.19 -5.32 47.84
LAB*LABa 54.19 -5.12 45.87
LAB*TCa 25.01 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.467 -0.055 0.497
lab*tch 0.25 0.5 0.268
lab*nch 0.5 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.467 -0.048 0.497
lab*tce 0.25 0.5 0.266
lab*nce 0.5 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.36 -11.15 96.15
LAB*LABa 90.36 -10.25 91.73
LAB*TCa 50.0 92.3 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.935 -0.11 0.994
lab*tch 0.5 1.0 0.268
lab*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.935 -0.097 0.995
lab*tce 0.5 1.0 0.266
lab*nce 0.0 1.0 j06g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzanz hlung 2

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.15	-31.96	20.73
LAB*LABa	73.15	-31.4	17.48
LAB*TCa	75.0	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.712	-0.436	0.243
lab*tch	0.75	0.5	0.419
lab*nch	0.0	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.712	-0.478	0.144
lab*tce	0.75	0.5	0.453
lab*nce	0.0	0.5	j81g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.213	-0.436	0.243
lab*tch	0.25	0.5	0.419
lab*nch	0.5	0.5	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.213	-0.478	0.144
lab*tce	0.25	0.5	0.453
lab*nce	0.5	0.5	j81g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.425	-0.873	0.486
lab*tch	0.5	1.0	0.419
lab*nch	0.0	1.0	0.419

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.425	-0.956	0.289
lab*tce	0.5	1.0	0.453
lab*nce	0.0	1.0	j81g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanz hlung 3

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	77.01	-15.8	-18.98		
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	75.0	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.762	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.75	0.5	0.656		
lab*nch	0.0	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.75	0.5	0.667		
lab*nce	0.0	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.6		
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	25.01	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.262	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.25	0.5	0.656		
lab*nch	0.5	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.25	0.5	0.667		
lab*nce	0.5	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependant

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?


BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Satzanz hlung 4

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
YMa 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
LMa 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
CMa 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
VMa 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
MMa 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
JCIE 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
GCIE 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
BCIE 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 47.94	65.39	50.52	82.63	38	
YMa 90.37	-10.26	91.75	92.32	96	
LMa 50.9	-62.83	34.96	71.91	151	
CMa 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236	
VMa 25.72	31.1	-44.4	54.22	305	
MMa 48.13	75.28	-8.36	75.74	354	
NMa 18.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.66	26.98	64.57	25	
JCIE 81.26	-2.16	67.76	67.79	92	
GCIE 52.23	-42.25	11.76	43.87	164	
BCIE 30.57	1.15	-46.84	46.86	271	

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 60.56 15.23 -19.79
LAB*LABa 60.56 15.55 -22.19
LAB*TCHa 75.0 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.55 0.287 -0.408
lab*tch 0.75 0.5 0.847
lab*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.55 0.225 -0.446
lab*tce 0.75 0.5 0.824
lab*nce 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.87 15.97 -22.4
LAB*LABa 21.87 15.55 -22.19
LAB*TCHa 25.01 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.05 0.287 -0.408
lab*tch 0.25 0.5 0.847
lab*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.05 0.225 -0.446
lab*tce 0.25 0.5 0.824
lab*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.73 31.44 -44.34
LAB*LABa 25.73 31.09 -44.39
LAB*TCHa 50.0 54.21 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.1 0.573 -0.818
lab*tch 0.5 1.0 0.847
lab*nch 0.0 1.0 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.1 0.449 -0.892
lab*tce 0.5 1.0 0.824
lab*nce 0.0 1.0 b29r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
Satzanz hlung 5

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.77 37.1 -1.01
LAB*LABa 71.77 37.63 -4.17
LAB*TCHa 75.0 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.695 0.497 -0.054
lab*tch 0.75 0.5 0.982
lab*nch 0.0 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.695 0.454 -0.208
lab*tce 0.75 0.5 0.932
lab*nce 0.0 0.5 b72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.07 37.84 -3.62
LAB*LABa 33.07 37.63 -4.17
LAB*TCHa 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.195 0.497 -0.054
lab*tch 0.25 0.5 0.982
lab*nch 0.5 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.195 0.454 -0.208
lab*tce 0.25 0.5 0.932
lab*nce 0.5 0.5 b72r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.13 75.18 -6.79
LAB*LABa 48.13 75.26 -8.35
LAB*TCHa 50.0 75.73 353.66

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.389 0.994 -0.109
lab*tch 0.5 1.0 0.982
lab*nch 0.0 1.0 0.982

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.389 0.909 -0.416
lab*tce 0.5 1.0 0.932
lab*nce 0.0 1.0 b72r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanzahlung 6

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.661 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.339 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.7 33.75 18.92
LAB*LABa 71.7 34.28 15.76
LAB*TCHa 75.0 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.694 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.694 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.161 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.839 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.01 34.49 16.31
LAB*LABa 33.01 34.28 15.77
LAB*TCHa 25.01 37.73 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.194 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.194 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.322 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.678 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.322 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.678 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.0 68.48 33.09
LAB*LABa 48.0 68.56 31.53
LAB*TCHa 50.0 75.47 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.388 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.388 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanzahlung 7

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.951 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.049 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.8 -2.3 48.29
LAB*LABa 90.8 -1.4 43.84
LAB*TCa 75.0 43.86 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.94 -0.015 0.5
lab*tch 0.75 0.5 0.255
lab*nch 0.0 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.94 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 0.00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.451 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.549 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.1 -1.55 45.67
LAB*LABa 52.1 -1.39 43.83
LAB*TCa 25.01 43.86 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.44 -0.015 0.5
lab*tch 0.25 0.5 0.255
lab*nch 0.5 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.44 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 0.00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.901 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.099 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.902 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.098 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.19 -3.62 91.81
LAB*LABa 86.19 -2.81 87.67
LAB*TCa 50.0 87.72 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.881 -0.031 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.255
lab*nch 0.0 1.0 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.881 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 0.00g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G07SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzanzahlung 8

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.623	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.377	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	74.1	-27.98	10.94
LAB*LABa	74.1	-27.4	7.62
LAB*TCa	75.0	28.45	164.46

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.725	-0.481	0.134
lab*tch	0.75	0.5	0.457
lab*nch	0.0	0.5	0.457

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.725	-0.499	0.0
lab*tce	0.75	0.5	0.5
lab*nce	0.0	0.5	g00b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.123	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.877	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.623	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.377	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	35.41	-27.24	8.34
LAB*LABa	35.41	-27.4	7.63
LAB*TCa	25.01	28.46	164.44

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.225	-0.481	0.134
lab*tch	0.25	0.5	0.457
lab*nch	0.5	0.5	0.457

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.225	-0.499	0.0
lab*tce	0.25	0.5	0.5
lab*nce	0.5	0.5	g99g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.246	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.754	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.246	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.754	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	52.8	-54.98	17.14
LAB*LABa	52.8	-54.81	15.26
LAB*TCa	50.0	56.91	164.45

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.45	-0.962	0.268
lab*tch	0.5	1.0	0.457
lab*nch	0.0	1.0	0.457

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.45	-0.999	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.5
lab*nce	0.0	1.0	g99g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G08SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanz hlung 9

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.744 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.256 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 68.6 0.07 -19.39
LAB*LABa 68.6 0.55 -22.34
LAB*TCHa 75.0 22.36 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.654 0.012 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.754
lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.654 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.244 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.756 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.744 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.256 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 29.9 0.82 -22.01
LAB*LABa 29.9 0.55 -22.34
LAB*TCHa 25.01 22.36 271.42

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.154 0.012 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.754
lab*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.154 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.488 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.512 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.488 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.512 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 41.79 1.14 -43.55
LAB*LABa 41.79 1.1 -44.69
LAB*TCHa 50.0 44.71 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.307 0.025 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.754
lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.307 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1?

BAM-Registrierung: 20060101-NG04/10Q/Q04G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG04/ Form: 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
Satzanzahlung 10

NG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG04; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend