


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	71.67	32.15	28.41	
LAB*LABa	71.67	32.69	25.25	
LAB*TCa	75.0	41.31	37.69	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.693	0.396	0.306	
lab*tch	0.75	0.5	0.105	
lab*nch	0.0	0.5	0.105	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.693	0.477	0.15	
lab*tce	0.75	0.5	0.048	
lab*nce	0.0	0.5	r19j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	47.94	65.3	52.06	
LAB*LABa	47.94	65.37	50.51	
LAB*TCa	50.0	82.61	37.69	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.387	0.791	0.611	
lab*tch	0.5	1.0	0.105	
lab*nch	0.0	1.0	0.105	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.387	0.954	0.299	
lab*tce	0.5	1.0	0.048	
lab*nce	0.0	1.0	r19j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TCa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47	
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	32.98	32.9	25.8	
LAB*LABa	32.98	32.69	25.25	
LAB*TCa	25.01	41.31	37.69	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.193	0.396	0.306	
lab*tch	0.25	0.5	0.105	
lab*nch	0.5	0.5	0.105	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.193	0.477	0.15	
lab*tce	0.25	0.5	0.048	
lab*nce	0.5	0.5	r19j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	47.94	65.3	52.06	
LAB*LABa	47.94	65.37	50.51	
LAB*TCa	50.0	82.61	37.69	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.387	0.791	0.611	
lab*tch	0.5	1.0	0.105	
lab*nch	0.0	1.0	0.105	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.387	0.954	0.299	
lab*tce	0.5	1.0	0.048	
lab*nce	0.0	1.0	r19j	

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 87 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TBa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TBa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*ch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TBa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*ch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.88 -6.06 50.46
LAB*LABa 92.88 -5.12 45.87
LAB*TBa 75.0 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.967 -0.055 0.497
lab*ch 0.75 0.5 0.268
lab*nch 0.0 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.967 -0.048 0.497
lab*tce 0.75 0.5 0.266
lab*nce 0.0 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.19 -5.32 47.84
LAB*LABa 54.19 -5.12 45.87
LAB*TBa 25.01 46.15 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.467 -0.055 0.497
lab*ch 0.25 0.5 0.268
lab*nch 0.5 0.5 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.467 -0.048 0.497
lab*tce 0.25 0.5 0.266
lab*nce 0.5 0.5 j06g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.36 -11.15 96.15
LAB*LABa 90.36 -10.25 91.73
LAB*TBa 50.0 92.3 96.38

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.935 -0.11 0.994
lab*ch 0.5 1.0 0.268
lab*nch 0.0 1.0 0.268

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.935 -0.097 0.995
lab*tce 0.5 1.0 0.266
lab*nce 0.0 1.0 j06g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10L/L06G01FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG06/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzanzahlung 2

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 108 137
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	73.15	-31.96	20.73		
LAB*LABa	73.15	-31.4	17.48		
LAB*TCa	75.0	35.95	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.712	-0.436	0.243		
lab*tch	0.75	0.5	0.419		
lab*nch	0.0	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.712	-0.478	0.144		
lab*tce	0.75	0.5	0.453		
lab*nce	0.0	0.5	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7		
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95		
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.425	-0.873	0.486		
lab*tch	0.5	1.0	0.419		
lab*nch	0.0	1.0	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.425	-0.956	0.289		
lab*tce	0.5	1.0	0.453		
lab*nce	0.0	1.0	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	34.46	-31.22	18.12		
LAB*LABa	34.46	-31.4	17.48		
LAB*TCa	25.01	35.95	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.213	-0.436	0.243		
lab*tch	0.25	0.5	0.419		
lab*nch	0.5	0.5	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.213	-0.478	0.144		
lab*tce	0.25	0.5	0.453		
lab*nce	0.5	0.5	j81g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	50.9	-62.95	36.7		
LAB*LABa	50.9	-62.81	34.95		
LAB*TCa	50.0	71.89	150.91		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.425	-0.873	0.486		
lab*tch	0.5	1.0	0.419		
lab*nch	0.0	1.0	0.419		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.425	-0.956	0.289		
lab*tce	0.5	1.0	0.453		
lab*nce	0.0	1.0	j81g		

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB


BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10L/L06G02FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG06/ Form: 3/0, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanzahlung 3

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	52.76	71.63	49.88	87.29	35
YMa	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
LMa	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
CMa	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
VMa	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
MMa	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	77.01	-15.8	-18.98		
LAB*LABa	77.01	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	75.0	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.762	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.75	0.5	0.656		
lab*nch	0.0	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.762	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.75	0.5	0.667		
lab*nce	0.0	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	38.32	-15.05	-21.6		
LAB*LABa	38.32	-15.16	-22.5		
LAB*TCa	25.01	27.14	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.262	-0.278	-0.414		
lab*tch	0.25	0.5	0.656		
lab*nch	0.5	0.5	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.262	-0.247	-0.433		
lab*tce	0.25	0.5	0.667		
lab*nce	0.5	0.5	g66b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	58.62	-30.61	-42.73		
LAB*LABa	58.62	-30.33	-45.01		
LAB*TCa	50.0	54.29	236.02		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.525	-0.558	-0.828		
lab*tch	0.5	1.0	0.656		
lab*nch	0.0	1.0	0.656		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.525	-0.496	-0.867		
lab*tce	0.5	1.0	0.667		
lab*nce	0.0	1.0	g66b		

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 35 115 304

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 60.56 15.23 -19.79
LAB*LABa 60.56 15.55 -22.19
LAB*TCHa 75.0 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.55 0.287 -0.408
lab*tch 0.75 0.5 0.847
lab*nch 0.0 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.55 0.225 -0.446
lab*tce 0.75 0.5 0.824
lab*nce 0.0 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 21.87 15.97 -22.4
LAB*LABa 21.87 15.55 -22.19
LAB*TCHa 25.01 27.1 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.05 0.287 -0.408
lab*tch 0.25 0.5 0.847
lab*nch 0.5 0.5 0.847

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.05 0.225 -0.446
lab*tce 0.25 0.5 0.824
lab*nce 0.5 0.5 b29r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.73 31.44 -44.34
LAB*LABa 25.73 31.09 -44.39
LAB*TCHa 50.0 54.21 305.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.1 0.573 -0.818
lab*tch 0.5 1.0 0.847
lab*nch 0.0 1.0 0.847


relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.1 0.449 -0.892
lab*tce 0.5 1.0 0.824
lab*nce 0.0 1.0 b29r

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 59 105 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TBa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	71.77	37.1	-1.01		
LAB*LABa	71.77	37.63	-4.17		
LAB*TBa	75.0	37.86	353.66		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.695	0.497	-0.054		
lab*tch	0.75	0.5	0.982		
lab*nch	0.0	0.5	0.982		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.695	0.454	-0.208		
lab*tce	0.75	0.5	0.932		
lab*nce	0.0	0.5	0.72r		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	48.13	75.18	-6.79		
LAB*LABa	48.13	75.26	-8.35		
LAB*TBa	50.0	75.73	353.66		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.389	0.994	-0.109		
lab*tch	0.5	1.0	0.982		
lab*nch	0.0	1.0	0.982		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.389	0.909	-0.416		
lab*tce	0.5	1.0	0.932		
lab*nce	0.0	1.0	0.72r		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TBa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	33.07	37.84	-3.62		
LAB*LABa	33.07	37.63	-4.17		
LAB*TBa	25.01	37.86	353.66		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.195	0.497	-0.054		
lab*tch	0.25	0.5	0.982		
lab*nch	0.5	0.5	0.982		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.195	0.454	-0.208		
lab*tce	0.25	0.5	0.932		
lab*nce	0.5	0.5	0.72r		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	48.13	75.18	-6.79		
LAB*LABa	48.13	75.26	-8.35		
LAB*TBa	50.0	75.73	353.66		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.389	0.994	-0.109		
lab*tch	0.5	1.0	0.982		
lab*nch	0.0	1.0	0.982		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.389	0.909	-0.416		
lab*tce	0.5	1.0	0.932		
lab*nce	0.0	1.0	0.72r		

$n^* = 0.00$
Schwarzheit n^*
relative Buntheit c^*

$n^* = 0.00$
Schwarzheit n^*
relative Buntheit c^*

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 54 82 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.661 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.339 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.7 33.75 18.92
LAB*LABa 71.7 34.28 15.76
LAB*TCHa 75.0 37.73 24.7
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.694 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.694 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.161 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.839 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.661 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.339 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.01 34.49 16.31
LAB*LABa 33.01 34.28 15.77
LAB*TCHa 25.01 37.73 24.7
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.194 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.194 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.322 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.678 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.322 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.678 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.0 68.48 33.09
LAB*LABa 48.0 68.56 31.53
LAB*TCHa 50.0 75.47 24.7
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.388 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.388 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j



NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 79 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.951 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.049 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.8 -2.3 48.29
LAB*LABa 90.8 -1.4 43.84
LAB*TCa 75.0 43.86 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.94 -0.015 0.5
lab*ch 0.75 0.5 0.255
lab*nch 0.0 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.94 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 j00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.451 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.549 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.049 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.1 -1.55 45.67
LAB*LABa 52.1 -1.39 43.83
LAB*TCa 25.01 43.86 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.44 -0.015 0.5
lab*ch 0.25 0.5 0.255
lab*nch 0.5 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.44 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 j99j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.901 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.099 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.902 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.098 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.19 -3.62 91.81
LAB*LABa 86.19 -2.81 87.67
LAB*TCa 50.0 87.72 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.881 -0.031 0.999
lab*ch 0.5 1.0 0.255
lab*nch 0.0 1.0 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.881 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 j00g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/NG06/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-NG06/10L/L06G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/NG06/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzanzahlung 8

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 60 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$


TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271



relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.623 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.377 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.1 -27.98 10.94
LAB*LABa 74.1 -27.4 7.62
LAB*TCa 75.0 28.45 164.46
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.725 -0.481 0.134
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.725 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.123 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.877 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.41 -27.24 8.34
LAB*LABa 35.41 -27.4 7.63
LAB*TCa 25.01 28.46 164.44
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.225 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.225 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.246 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.754 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.246 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.754 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.8 -54.98 17.14
LAB*LABa 52.8 -54.81 15.26
LAB*TCa 50.0 56.91 164.45
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.45 -0.962 0.268
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.45 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g99g



relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.123 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.877 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.623 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.377 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.41 -27.24 8.34
LAB*LABa 35.41 -27.4 7.63
LAB*TCa 25.01 28.46 164.44
relative CIELAB lab*
lab*lab 0.225 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.225 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*ch und lab^*nch


D65: Buntton B
LCH*Ma: 65 48 272
olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang
 $u^*_{rel} = 118$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 22$
 $g^*_{C,rel} = 40$




Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$


relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TBa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*TBa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*TBa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.744	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.256	0.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.744	1.0	1.0	
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	68.6	0.07	-19.39		
LAB*LABa	68.6	0.55	-22.34		
LAB*TBa	75.0	22.36	271.4		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.654	0.012	-0.499		
lab*tch	0.75	0.5	0.754		
lab*nch	0.0	0.5	0.754		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.654	0.0	-0.499		
lab*tce	0.75	0.5	0.75		
lab*nce	0.0	0.5	g99b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5	
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	29.9	0.82	-22.01		
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.34		
LAB*TBa	25.01	22.36	271.42		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.154	0.012	-0.499		
lab*tch	0.25	0.5	0.754		
lab*nch	0.5	0.5	0.754		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.154	0.0	-0.499		
lab*tce	0.25	0.5	0.75		
lab*nce	0.5	0.5	b00r		



NG060-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage NG06; Farbmétrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: olv* setrgbcolor / w* setgray