


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	72.95	38.45	32.27	
LAB*LABa	72.95	38.45	32.27	
LAB*TCa	75.0	50.2	40.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.765	0.383	0.321	
lab*tch	0.75	0.5	0.111	
lab*nch	0.0	0.5	0.111	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.765	0.471	0.167	
lab*tce	0.75	0.5	0.054	
lab*nce	0.0	0.5	r21j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	25.26	38.45	32.27	
LAB*LABa	25.26	38.45	32.27	
LAB*TCa	25.01	50.2	40.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.265	0.383	0.321	
lab*tch	0.25	0.5	0.111	
lab*nch	0.5	0.5	0.111	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.265	0.471	0.167	
lab*tce	0.25	0.5	0.054	
lab*nce	0.5	0.5	r21j	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	50.5	76.9	64.54	
LAB*LABa	50.5	76.9	64.54	
LAB*TCa	50.0	100.4	40.0	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.529	0.766	0.643	
lab*tch	0.5	1.0	0.111	
lab*nch	0.0	1.0	0.111	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.529	0.942	0.335	
lab*tce	0.5	1.0	0.054	
lab*nce	0.0	1.0	r21j	



OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0* setcmykcolor*D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 47.72 0.0 0.0

LAB*LABa 47.72 0.0 0.0

LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 0.03 0.0 0.0

LAB*LABa 0.03 0.0 0.0

LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 94.03 -10.34 45.37

LAB*LABa 94.03 -10.34 45.37

LAB*TCHa 75.0 46.53 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.985 -0.11 0.487

lab*tch 0.75 0.5 0.286

lab*nch 0.0 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.985 -0.116 0.486

lab*tce 0.75 0.5 0.288

lab*nce 0.0 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 46.34 -10.34 45.37

LAB*LABa 46.34 -10.34 45.37

LAB*TCHa 25.01 46.53 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.486 -0.11 0.487

lab*tch 0.25 0.5 0.286

lab*nch 0.5 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.486 -0.116 0.486

lab*tce 0.25 0.5 0.288

lab*nce 0.5 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 92.65 -20.69 90.73

LAB*LABa 92.65 -20.69 90.73

LAB*TCHa 50.0 93.06 102.85

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.971 -0.221 0.975

lab*tch 0.5 1.0 0.286

lab*nch 0.0 1.0 0.286

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.971 -0.233 0.972

lab*tce 0.5 1.0 0.288

lab*nce 0.0 1.0 j15g

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

0,25 0,50 0,75 1,00

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data depend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	89.51	-41.36	39.94
LAB*LABa	89.51	-41.36	39.94
LAB*TCa	75.0	57.51	136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.938	-0.359	0.347
lab*tch	0.75	0.5	0.378
lab*nch	0.0	0.5	0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.938	-0.415	0.278
lab*tce	0.75	0.5	0.406
lab*nce	0.0	0.5	0.62g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	41.82	-41.36	39.94
LAB*LABa	41.82	-41.36	39.94
LAB*TCa	25.01	57.51	136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.438	-0.359	0.347
lab*tch	0.25	0.5	0.378
lab*nch	0.5	0.5	0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.438	-0.415	0.278
lab*tce	0.25	0.5	0.406
lab*nce	0.5	0.5	0.62g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	83.62	-82.73	79.88
LAB*LABa	83.62	-82.73	79.88
LAB*TCa	50.0	115.01	136.01

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.876	-0.718	0.694
lab*tch	0.5	1.0	0.378
lab*nch	0.0	1.0	0.378

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.876	-0.83	0.555
lab*tce	0.5	1.0	0.406
lab*nce	0.0	1.0	0.62g

Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	91.14	-23.07	-6.77	
LAB*LABa	91.14	-23.07	-6.77	
LAB*TCHa	75.0	24.06	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.955	-0.479	-0.14	
lab*tch	0.75	0.5	0.545	
lab*nch	0.0	0.5	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.955	-0.44	-0.234	
lab*tce	0.75	0.5	0.578	
lab*nce	0.0	0.5	g31b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	43.45	-23.07	-6.77	
LAB*LABa	43.45	-23.07	-6.77	
LAB*TCHa	25.01	24.06	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.455	-0.479	-0.14	
lab*tch	0.25	0.5	0.545	
lab*nch	0.5	0.5	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.455	-0.44	-0.234	
lab*tce	0.25	0.5	0.578	
lab*nce	0.5	0.5	g31b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	86.87	-46.15	-13.55	
LAB*LABa	86.87	-46.15	-13.55	
LAB*TCHa	50.0	48.11	196.37	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.911	-0.958	-0.281	
lab*tch	0.5	1.0	0.545	
lab*nch	0.0	1.0	0.545	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.911	-0.881	-0.469	
lab*tce	0.5	1.0	0.578	
lab*nce	0.0	1.0	g31b	

Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$ $n^* = 0,50$ $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* Schwarzheit n^* relative Buntheit c^* $n^* = 0,50$ $n^* = 0,00$

OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data depend*


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten




	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	62.9	38.02	-51.78	
LAB*LABa	62.9	38.02	-51.78	
LAB*TCa	75.0	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.659	0.296	-0.402	
lab*tch	0.75	0.5	0.851	
lab*nch	0.0	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.659	0.23	-0.443	
lab*tce	0.75	0.5	0.826	
lab*nce	0.0	0.5	0.830r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	15.21	38.02	-51.78	
LAB*LABa	15.21	38.02	-51.78	
LAB*TCa	25.01	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.159	0.296	-0.402	
lab*tch	0.25	0.5	0.851	
lab*nch	0.5	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.159	0.23	-0.443	
lab*tce	0.25	0.5	0.826	
lab*nce	0.5	0.5	0.830r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	30.39	76.04	-103.5	
LAB*LABa	30.39	76.04	-103.5	
LAB*TCa	50.0	128.5	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.318	0.592	-0.805	
lab*tch	0.5	1.0	0.851	
lab*nch	0.0	1.0	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.318	0.459	-0.887	
lab*tce	0.5	1.0	0.826	
lab*nce	0.0	1.0	0.830r	

 $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^* $n^* = 1,0$  $n^* = 1,0$  $n^* = 0,00$ Schwarzheit n^* $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (rechts)

OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272



relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	76.35	47.17	-29.19	
LAB*LABa	76.35	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	75.0	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.8	0.425	-0.262	
lab*tch	0.75	0.5	0.912	
lab*nch	0.0	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.8	0.352	-0.354	
lab*tce	0.75	0.5	0.874	
lab*nce	0.0	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	57.3	94.33	-58.4	
LAB*LABa	57.3	94.33	-58.4	
LAB*TCHa	50.0	110.95	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.601	0.85	-0.525	
lab*tch	0.5	1.0	0.912	
lab*nch	0.0	1.0	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.601	0.703	-0.71	
lab*tce	0.5	1.0	0.874	
lab*nce	0.0	1.0	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	28.66	47.17	-29.19	
LAB*LABa	28.66	47.17	-29.19	
LAB*TCHa	25.01	55.47	328.23	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.3	0.425	-0.262	
lab*tch	0.25	0.5	0.912	
lab*nch	0.5	0.5	0.912	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.3	0.352	-0.354	
lab*tce	0.25	0.5	0.874	
lab*nce	0.5	0.5	0.874	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	47.72	0.0	0.0	
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0	
LAB*TCHa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	



OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	47.72	0.0	0.0
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	0.03	0.0	0.0
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.5	0.606	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.5	0.394	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.606	1.0
cmyn4*	0.0	0.5	0.394	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	73.67	40.3	19.2
LAB*LABa	73.67	40.3	19.2
LAB*TCHa	75.0	44.64	25.47

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.772	0.451	0.215
lab*tch	0.75	0.5	0.071
lab*nch	0.0	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.772	0.5	0.0
lab*tce	0.75	0.5	1.0
lab*nce	0.0	0.5	0.99r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.0	0.106	(1.0)
cmyn3*	0.5	1.0	0.894	(0.0)
olvi4*	1.0	0.5	0.606	0.5
cmyn4*	0.0	0.5	0.394	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	25.98	40.3	19.21
LAB*LABa	25.98	40.3	19.21
LAB*TCHa	25.01	44.65	25.49

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.272	0.451	0.215
lab*tch	0.25	0.5	0.071
lab*nch	0.5	0.5	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.272	0.5	0.0
lab*tce	0.25	0.5	0.0
lab*nce	0.5	0.5	0.071

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.0	0.213	(1.0)
cmyn3*	0.0	1.0	0.787	(0.0)
olvi4*	1.0	0.0	0.213	1.0
cmyn4*	0.0	1.0	0.787	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	51.94	80.61	38.42
LAB*LABa	51.94	80.61	38.42
LAB*TCHa	50.0	89.29	25.48

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.544	0.903	0.43
lab*tch	0.5	1.0	0.071
lab*nch	0.0	1.0	0.071

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.544	1.0	0.0
lab*tce	0.5	1.0	0.0
lab*nce	0.0	1.0	0.071


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma} 90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma} 50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma} 58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma} 25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma} 48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma} 18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE} 81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE} 52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE} 30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.912	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.088	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.912	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.088	0.5	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	47.72	0.0	0.0	
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0	
LAB*TCHa	50.0	0.01	-	

relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	


relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	0.824	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.176	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.824	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.176	1.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	85.22	-3.47	86.11	
LAB*LABa	85.22	-3.47	86.11	
LAB*TCHa	50.0	86.18	92.32	

relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.893	-0.039	0.999	
lab*tch	0.5	1.0	0.256	
lab*nch	0.0	1.0	0.256	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.893	0.0	1.0	
lab*tce	0.5	1.0	0.25	
lab*nce	0.0	1.0	j00g	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.412	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.588	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.912	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.088	0.5	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	42.62	-1.73	43.05	
LAB*LABa	42.62	-1.73	43.05	
LAB*TCHa	25.01	43.09	92.31	

relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.447	-0.019	0.499	
lab*tch	0.25	0.5	0.256	
lab*nch	0.5	0.5	0.256	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.447	0.0	0.5	
lab*tce	0.25	0.5	0.25	
lab*nce	0.5	0.5	j99j	

Schwarzheit n^* relative Bunttheit c^* $n^* = 1,0$

OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.826 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.174 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.827 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.173 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.57 -29.42 9.43
LAB*LABa 90.57 -29.42 9.43
LAB*TCa 75.0 30.9 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.949 -0.475 0.153
lab*ch 0.75 0.5 0.451
lab*nch 0.0 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.949 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.326 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.674 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.826 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.174 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.88 -29.42 9.44
LAB*LABa 42.88 -29.42 9.44
LAB*TCa 25.01 30.91 162.22

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.449 -0.475 0.153
lab*ch 0.25 0.5 0.451
lab*nch 0.5 0.5 0.451



relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.449 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.653 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.347 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.653 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.347 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.74 -58.84 18.87
LAB*LABa 85.74 -58.84 18.87
LAB*TCa 50.0 61.8 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.899 -0.951 0.305
lab*ch 0.5 1.0 0.451
lab*nch 0.0 1.0 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.899 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g00b



OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmly0* setcmykcolor*D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependant*


Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.805	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.195	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.805	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.195	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	80.13	0.73	-24.31	
LAB*LABa	80.13	0.73	-24.31	
LAB*TCHa	75.0	24.33	271.72	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.84	0.015	-0.499	
lab*tch	0.75	0.5	0.755	
lab*nch	0.0	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.84	0.0	-0.499	
lab*tce	0.75	0.5	0.75	
lab*nce	0.0	0.5	g99b	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.305	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.695	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.805	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.195	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	32.44	0.74	-24.32	
LAB*LABa	32.44	0.74	-24.32	
LAB*TCHa	25.01	24.34	271.75	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.34	0.015	-0.499	
lab*tch	0.25	0.5	0.755	
lab*nch	0.5	0.5	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.34	0.0	-0.499	
lab*tce	0.25	0.5	0.75	
lab*nce	0.5	0.5	b00r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.61	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.39	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.61	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.39	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	64.86	1.47	-48.64	
LAB*LABa	64.86	1.47	-48.64	
LAB*TCHa	50.0	48.67	271.74	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.68	0.03	-0.998	
lab*tch	0.5	1.0	0.755	
lab*nch	0.0	1.0	0.755	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.68	0.0	-0.999	
lab*tce	0.5	1.0	0.75	
lab*nce	0.0	1.0	g99b	



OG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmv0^* setcmykcolor$ D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*