

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 51 100 40

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 22/360 = 0.061$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 76 28 22

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.92 13.13 5.28
LAB*LABa 85.92 13.13 5.28
LAB*TCHa 75.0 14.16 21.92

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.631 0.464 0.187
lab*tch 0.75 0.5 0.061
lab*nch 0.0 0.5 0.061

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.631 0.499 -0.024
lab*tce 0.75 0.5 0.992
lab*nce 0.0 0.5 0.992

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.07 13.13 5.28
LAB*LABa 73.07 13.13 5.28
LAB*TCHa 25.01 14.16 21.92

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.131 0.464 0.187
lab*tch 0.25 0.5 0.061
lab*nch 0.5 0.5 0.061

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.131 0.499 -0.024
lab*tce 0.25 0.5 0.992
lab*nce 0.5 0.5 0.992

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.43 26.26 10.57
LAB*LABa 76.43 26.26 10.57
LAB*TCHa 50.0 28.31 21.92

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.262 0.928 0.373
lab*tch 0.5 1.0 0.061
lab*nch 0.0 1.0 0.061

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.262 0.999 -0.048
lab*tce 0.5 1.0 0.992
lab*nce 0.0 1.0 0.992

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.07 13.13 5.28
LAB*LABa 73.07 13.13 5.28
LAB*TCHa 25.01 14.16 21.92

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.131 0.464 0.187
lab*tch 0.25 0.5 0.061
lab*nch 0.5 0.5 0.061

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.131 0.499 -0.024
lab*tce 0.25 0.5 0.992
lab*nce 0.5 0.5 0.992

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.43 26.26 10.57
LAB*LABa 76.43 26.26 10.57
LAB*TCHa 50.0 28.31 21.92

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.262 0.928 0.373
lab*tch 0.5 1.0 0.061
lab*nch 0.0 1.0 0.061

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.262 0.999 -0.048
lab*tce 0.5 1.0 0.992
lab*nce 0.0 1.0 0.992

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 22/360 = 0.061 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 93 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$


TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 107/360 = 0.298$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 94 36 107
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 16$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCHa	99.99	0.0	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	94.67	-5.37	17.31		
LAB*LABa	94.67	-5.37	17.31		
LAB*TCHa	75.0	18.13	107.28		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.971	-0.147	0.477		
lab*tch	0.75	0.5	0.298		
lab*nch	0.0	0.5	0.298		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.971	-0.164	0.472		
lab*tce	0.75	0.5	0.304		
lab*nce	0.0	0.5	j21g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	93.93	-10.76	34.62		
LAB*LABa	93.93	-10.76	34.62		
LAB*TCHa	50.0	36.26	107.28		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.942	-0.296	0.955		
lab*tch	0.5	1.0	0.298		
lab*nch	0.0	1.0	0.298		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.942	-0.329	0.944		
lab*tce	0.5	1.0	0.304		
lab*nce	0.0	1.0	j21g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0		
LAB*LABa	82.56	0.0	0.0		
LAB*TCHa	50.0	0.0	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	69.7	0.0	0.0		
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0		
LAB*TCHa	0.01	0.0	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	81.82	-5.37	17.31		
LAB*LABa	81.82	-5.37	17.31		
LAB*TCHa	25.01	18.13	107.28		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.471	-0.147	0.477		
lab*tch	0.25	0.5	0.298		
lab*nch	0.5	0.5	0.298		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.471	-0.164	0.472		
lab*tce	0.25	0.5	0.304		
lab*nce	0.5	0.5	j21g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	69.7	0.0	0.0		
LAB*LABa	69.7	0.0	0.0		
LAB*TCHa	0.01	0.0	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 115 136
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 89 45 142
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.36 -17.89 13.82
LAB*LABa 92.36 -17.89 13.82
LAB*TCHa 75.0 22.61 142.34

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.881 -0.395 0.305
lab*tch 0.75 0.5 0.395
lab*nch 0.0 0.5 0.395

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.881 -0.45 0.216
lab*tce 0.75 0.5 0.429
lab*nce 0.0 0.5 171g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.32 -35.79 27.63
LAB*LABa 89.32 -35.79 27.63
LAB*TCHa 50.0 45.23 142.34


relative CIELAB lab*
lab*lab 0.763 -0.79 0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.395
lab*nch 0.0 1.0 0.395

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.763 -0.901 0.432
lab*tce 0.5 1.0 0.429
lab*nce 0.0 1.0 171g




Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*



$n^* = 1.0$



Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 142/360 = 0.395 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 48 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 91 23 198
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 93.17 -10.97 -3.53
LAB*LABa 93.17 -10.97 -3.53
LAB*TCHa 75.0 11.53 197.87

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.913 -0.475 -0.152
lab*tch 0.75 0.5 0.55
lab*nch 0.0 0.5 0.55

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.913 -0.435 -0.244
lab*tce 0.75 0.5 0.581
lab*nce 0.0 0.5 g32b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 80.32 -10.97 -3.53
LAB*LABa 80.32 -10.97 -3.53
LAB*TCHa 25.01 11.53 197.87

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.413 -0.475 -0.152
lab*tch 0.25 0.5 0.55
lab*nch 0.5 0.5 0.55

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.413 -0.435 -0.244
lab*tce 0.25 0.5 0.581
lab*nce 0.5 0.5 g32b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.93 -21.95 -7.07
LAB*LABa 90.93 -21.95 -7.07
LAB*TCHa 50.0 23.07 197.87

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.826 -0.951 -0.306
lab*tch 0.5 1.0 0.55
lab*nch 0.0 1.0 0.55

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.826 -0.871 -0.488
lab*tce 0.5 1.0 0.581
lab*nce 0.0 1.0 g32b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G03FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG03/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Seitenzahl 4

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 198/360 = 0.55 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 72 39 294

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	83.75	7.88	-17.81
LAB*LABa	83.75	7.88	-17.81
LAB*TCa	75.0	19.48	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.547	0.202	-0.456
lab*tch	0.75	0.5	0.816
lab*nch	0.0	0.5	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.547	0.15	-0.476
lab*tce	0.75	0.5	0.799
lab*nce	0.0	0.5	b19r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	70.9	7.88	-17.81
LAB*LABa	70.9	7.88	-17.81
LAB*TCa	25.01	19.48	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.047	0.202	-0.456
lab*tch	0.25	0.5	0.816
lab*nch	0.5	0.5	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.047	0.15	-0.476
lab*tce	0.25	0.5	0.799
lab*nce	0.5	0.5	b19r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	72.1	15.76	-35.62
LAB*LABa	72.1	15.76	-35.62
LAB*TCa	50.0	38.96	293.86

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.093	0.404	-0.913
lab*tch	0.5	1.0	0.816
lab*nch	0.0	1.0	0.816

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.093	0.301	-0.953
lab*tce	0.5	1.0	0.799
lab*nce	0.0	1.0	b19r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G04FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG03/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
Satzanzahlung 5

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 294/360 = 0.816 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
Y _{Ma} 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
L _{Ma} 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
C _{Ma} 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
V _{Ma} 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
M _{Ma} 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
N _{Ma} 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 79 45 326

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma} 76.43	26.27	10.57	28.32	22	
Y _{Ma} 93.93	-10.76	34.63	36.27	107	
L _{Ma} 89.32	-35.8	27.64	45.24	142	
C _{Ma} 90.93	-21.95	-7.07	23.07	198	
V _{Ma} 72.1	15.76	-35.63	38.97	294	
M _{Ma} 78.5	37.52	-25.23	45.22	326	
N _{Ma} 69.7	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma} 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
R _{CIE} 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
J _{CIE} 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
G _{CIE} 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
B _{CIE} 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61
LAB*LABa 86.95 18.76 -12.61
LAB*TCHa 75.0 22.61 326.07

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.671 0.415 -0.278
lab*tch 0.75 0.5 0.906
lab*nch 0.0 0.5 0.906

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.671 0.341 -0.365
lab*tce 0.75 0.5 0.869
lab*nce 0.0 0.5 b47r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.1 18.76 -12.61
LAB*LABa 74.1 18.76 -12.61
LAB*TCHa 25.01 22.61 326.07

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.171 0.415 -0.278
lab*tch 0.25 0.5 0.906
lab*nch 0.5 0.5 0.906

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.171 0.341 -0.365
lab*tce 0.25 0.5 0.869
lab*nce 0.5 0.5 b47r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 78.5 37.51 -25.22
LAB*LABa 78.5 37.51 -25.22
LAB*TCHa 50.0 45.21 326.07

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.342 0.83 -0.557
lab*tch 0.5 1.0 0.906
lab*nch 0.0 1.0 0.906

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.342 0.682 -0.73
lab*tce 0.5 1.0 0.869
lab*nce 0.0 1.0 b47r

$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 1.0$

$n^* = 1.0$

$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 326/360 = 0.906 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 52 89 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 77 27 25
olv*Ma: 1.0 0.05 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.523 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.477 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.523 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.477 0.5 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.33 12.27 5.85
LAB*LABa 86.33 12.27 5.85
LAB*TCHa 75.0 13.59 25.48

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.647 0.451 0.215
lab*tch 0.75 0.5 0.071
lab*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.647 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.0
lab*nce 0.0 0.5 0.071

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.023 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.977 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.523 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.477 0.5 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.47 12.27 5.84
LAB*LABa 73.47 12.27 5.84
LAB*TCHa 25.01 13.59 25.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.147 0.451 0.215
lab*tch 0.25 0.5 0.071
lab*nch 0.5 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.147 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 1.0
lab*nce 0.5 0.5 0.071

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.047 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.953 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.047 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.953 1.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 77.25 24.54 11.69
LAB*LABa 77.25 24.54 11.69
LAB*TCHa 50.0 27.18 25.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.294 0.903 0.43
lab*tch 0.5 1.0 0.071
lab*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.294 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 1.0
lab*nce 0.0 1.0 0.071

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G06FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG03/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Satzanzahlung 7

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.87 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.13 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.87 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.13 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.4 -0.57 14.19
LAB*LABa 92.4 -0.57 14.19
LAB*TCHa 75.0 14.2 92.32

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.883 -0.019 0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.256
lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.883 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 j00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.37 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.63 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.87 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.13 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 79.54 -0.56 14.19
LAB*LABa 79.54 -0.56 14.19
LAB*TCHa 25.01 14.2 92.31

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.383 -0.019 0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.256
lab*nch 0.5 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.383 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 j99j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.74 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.26 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.74 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.26 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.38 -1.14 28.37
LAB*LABa 89.38 -1.14 28.37
LAB*TCHa 50.0 28.4 92.32

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.766 -0.039 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.256
lab*nch 0.0 1.0 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.766 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 j00g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G07FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG03/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Seitenzählung 8

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: `cmv0* setcmykcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmv0* / 000n* setcmykcolor`

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 90 30 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 82.56 0.0 0.0
LAB*LABa 82.56 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.7 0.0 0.0
LAB*LABa 69.7 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.0 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.767 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.233 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.767 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.233 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.79 -14.2 4.55
LAB*LABa 92.79 -14.2 4.55
LAB*TCa 75.0 14.92 162.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.898 -0.475 0.153
lab*tch 0.75 0.5 0.451
lab*nch 0.0 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.898 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.267 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.733 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.767 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.233 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 79.94 -14.2 4.56
LAB*LABa 79.94 -14.2 4.56
LAB*TCa 25.01 14.92 162.22

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.398 -0.475 0.153
lab*tch 0.25 0.5 0.451
lab*nch 0.5 0.5 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.398 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.534 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.466 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.534 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.466 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.18 -28.4 9.11
LAB*LABa 90.18 -28.4 9.11
LAB*TCa 50.0 29.84 162.22

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.796 -0.951 0.305
lab*tch 0.5 1.0 0.451
lab*nch 0.0 1.0 0.451

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.796 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g00b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G08FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG03/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Satzanzahlung 9

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 80 24 272

olv*Ma: 0.0 0.4 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCa	99.99	0.0	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	87.5	0.37	-12.12
LAB*LABa	87.5	0.37	-12.12
LAB*TCa	75.0	12.13	271.73

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.693	0.015	-0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.755
lab*nch	0.0	0.5	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.693	0.0	-0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*nce	0.0	0.5	g99b

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	74.65	0.37	-12.12
LAB*LABa	74.65	0.37	-12.12
LAB*TCa	25.01	12.14	271.75

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.193	0.015	-0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.755
lab*nch	0.5	0.5	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.193	0.0	-0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*nce	0.5	0.5	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.398	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.602	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.398	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.602	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	79.6	0.74	-24.25
LAB*LABa	79.6	0.74	-24.25
LAB*TCa	50.0	24.27	271.74

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.385	0.03	-0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.755
lab*nch	0.0	1.0	0.755

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.385	0.0	-0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*nce	0.0	1.0	b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG03/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG03/10Q/Q03G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG03/ Form: 10/10 Serie: 1/1, Seite: 10
Seite 10

OG030-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $272/360 = 0.755$ (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $272/360 = 0.755$ (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG03; Farbmétrik-Systeme TLS00 & TLS70 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmykcolor$