


Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TL S00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regulartät
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TSL00; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
YMa 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
LMa 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
CMa 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
VMa 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
MMa 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
NMa 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
JCIE 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
GCIE 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
BCIE 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TL S00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit i^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
%Regulartät
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TSL00; adaptierte CIELAB-Daten					
$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
OMa 50.5	76.92	64.55	100.42	40	
YMa 92.66	-20.69	90.75	93.08	103	
LMa 83.63	-82.75	79.9	115.04	136	
CMa 86.88	-46.16	-13.55	48.12	196	
VMa 30.39	76.06	-103.59	128.52	306	
MMa 57.3	94.35	-58.41	110.97	328	
NMa 0.01	0.0	0.0	0.0	0	
WMa 95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE 39.92	58.74	27.99	65.07	25	
JCIE 81.26	-2.88	71.56	71.62	92	
GCIE 52.23	-42.41	13.6	44.55	162	
BCIE 30.57	1.41	-46.46	46.49	272	

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olv4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHe 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*lce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olv4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHe 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*ch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*lce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olv4* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (1.0)

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHe 0.01 0.01 -

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olv4* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 72.95 38.45 32.27
LAB*LABa 72.95 38.45 32.27
LAB*TCHe 75.0 50.2 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.765 0.383 0.321
lab*ch 0.75 0.5 0.111
lab*nch 0.0 0.5 0.111
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.765 0.471 0.167
lab*lce 0.75 0.5 0.054
lab*nce 0.0 0.5 0.121

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olv4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.26 38.45 32.27
LAB*LABa 25.26 38.45 32.27
LAB*TCHe 25.01 30.2 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.265 0.383 0.321
lab*ch 0.25 0.5 0.111
lab*nch 0.0 0.5 0.111
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.265 0.471 0.167
lab*lce 0.25 0.5 0.054
lab*nce 0.5 0.5 0.121

relative Inform. Technology (IT)
olv3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olv4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 50.5 76.9 64.54
LAB*LABa 50.5 76.9 64.54
LAB*TCHe 50.0 100.4 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.529 0.766 0.643
lab*ch 0.5 1.0 0.111
lab*nch 0.0 1.0 0.111
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.529 0.942 0.325
lab*lce 0.5 1.0 0.054
lab*nce 0.0 1.0 0.121

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG04/10Q/Q04G00F1.PS/.TXT BAM-Material-Code=thada
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
OG04 Form 1/0, Seite 11L, Seite 1
Seite Blatt 1

OG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG04; Farbmetrik-Systeme TSL00 & TSL00 input: $cmv0^* setcmkcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmkcolor$