


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
 LCH*Ma: 51 100 40
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
 LCH*Ma: 48 83 38
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$


relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75$
 $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 99.99 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 1.0 0.0 -$
 $lab^*nce 0.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 0.5 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 0.5 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.5 0.5 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.5 0.5 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 71.67 32.15 28.41$
 $LAB^*LABa 71.67 32.69 25.25$
 $LAB^*TCHa 75.0 41.31 37.69$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.693 0.396 0.306$
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.105$
 $lab^*nch 0.0 0.5 0.105$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.693 0.477 0.15$
 $lab^*tce 0.75 0.5 0.048$
 $lab^*nce 0.0 0.5 r19j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14$
 $LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 50.0 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.5 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.5 0.0 -$
 $lab^*nce 0.5 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.5 0.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.5 1.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.5 0.5 0.5$
 $cmyn4^* 0.0 0.5 0.5 0.5$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 32.98 32.9 25.8$
 $LAB^*LABa 32.98 32.69 25.25$
 $LAB^*TCHa 25.01 41.31 37.69$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.193 0.396 0.306$
 $lab^*tch 0.25 0.5 0.105$
 $lab^*nch 0.5 0.5 0.105$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.193 0.477 0.15$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.048$
 $lab^*nce 0.5 0.5 r19j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 1.0 0.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 0.0 1.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 0.0 0.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 1.0 1.0 0.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 47.94 65.3 52.06$
 $LAB^*LABa 47.94 65.37 50.51$
 $LAB^*TCHa 50.0 82.61 37.69$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.387 0.791 0.611$
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.105$
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.105$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.387 0.954 0.299$
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.048$
 $lab^*nce 0.0 1.0 r19j$



relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$
 $cmyn3^* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$
 $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 0.0$
 $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 1.0$
standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47$
 $LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0$
 $LAB^*TCHa 0.01 0.01 -$
relative CIELAB lab*
 $lab^*lab 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tch 0.0 0.0 -$
 $lab^*nch 1.0 0.0 -$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.0 0.0 0.0$
 $lab^*tce 0.0 0.0 -$
 $lab^*nce 1.0 0.0 -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.193 0.396 0.306$
 $olvi4^* 0.25 0.5 0.105$
 $olvi4^* 1.0 0.5 0.5 0.5$
 $cmyn4^* 0.5 0.5 0.105$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.193 0.477 0.15$
 $lab^*tce 0.25 0.5 0.048$
 $lab^*nce 0.5 0.5 r19j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* 0.387 0.791 0.611$
 $olvi4^* 0.5 1.0 0.105$
 $olvi4^* 1.0 0.0 0.0 1.0$
 $cmyn4^* 0.0 1.0 1.0 0.0$
relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj 0.387 0.954 0.299$
 $lab^*tce 0.5 1.0 0.048$
 $lab^*nce 0.0 1.0 r19j$

OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0.0>

BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
 Seitenhang 1

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
 LCH*Ma: 93 93 103
 olv*Ma: 1.0 1.0 0.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
 LCH*Ma: 90 92 96
 olv*Ma: 1.0 1.0 0.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	92.88	-6.06	50.46
LAB*LABa	92.88	-5.12	45.87
LAB*TCHa	75.0	46.15	96.38

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.967	-0.055	0.497
lab*tch	0.75	0.5	0.268
lab*nch	0.0	0.5	0.268

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.967	-0.048	0.497
lab*tce	0.75	0.5	0.266
lab*nce	0.0	0.5	j06g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	54.19	-5.32	47.84
LAB*LABa	54.19	-5.12	45.87
LAB*TCHa	25.01	46.15	96.38

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.467	-0.055	0.497
lab*tch	0.25	0.5	0.268
lab*nch	0.5	0.5	0.268

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.467	-0.048	0.497
lab*tce	0.25	0.5	0.266
lab*nce	0.5	0.5	j06g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	90.36	-11.15	96.15
LAB*LABa	90.36	-10.25	91.73
LAB*TCHa	50.0	92.3	96.38

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.935	-0.11	0.994
lab*tch	0.5	1.0	0.268
lab*nch	0.0	1.0	0.268

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.935	-0.097	0.995
lab*tce	0.5	1.0	0.266
lab*nce	0.0	1.0	j06g



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0.0>


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
 Seitenlung 2

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
 LCH*Ma: 84 115 136
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
 LCH*Ma: 51 72 151
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.5 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.5 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 73.15 \ -31.96 \ 20.73$
 $LAB^*LABa = 73.15 \ -31.4 \ 17.48$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 35.95 \ 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.712 \ -0.436 \ 0.243$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.419$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.419$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.712 \ -0.478 \ 0.144$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.453$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ j81g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.5 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.5 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 34.46 \ -31.22 \ 18.12$
 $LAB^*LABa = 34.46 \ -31.4 \ 17.48$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 35.95 \ 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.213 \ -0.436 \ 0.243$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.419$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.419$


relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.213 \ -0.478 \ 0.144$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.453$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ j81g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 50.9 \ -62.95 \ 36.7$
 $LAB^*LABa = 50.9 \ -62.81 \ 34.95$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 71.89 \ 150.91$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.425 \ -0.873 \ 0.486$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.419$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.419$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.425 \ -0.956 \ 0.289$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.453$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ j81g$



Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
 Seitenlung 3

OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)


BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* \ setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
 LCH*Ma: 87 48 196
 olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
 LCH*Ma: 59 54 236
 olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 77.01 \ -15.8 \ -18.98$
 $LAB^*LABa = 77.01 \ -15.16 \ -22.5$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 27.14 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.762 \ -0.278 \ -0.414$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.656$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.762 \ -0.247 \ -0.433$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ g66b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 38.32 \ -15.05 \ -21.6$
 $LAB^*LABa = 38.32 \ -15.16 \ -22.5$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 27.14 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.262 \ -0.278 \ -0.414$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.656$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.262 \ -0.247 \ -0.433$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ g66b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$



standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 58.62 \ -30.61 \ -42.73$
 $LAB^*LABa = 58.62 \ -30.33 \ -45.01$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 54.29 \ 236.02$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.525 \ -0.558 \ -0.828$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.656$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.656$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.525 \ -0.496 \ -0.867$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.667$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ g66b$

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0

BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
 Seitenhang 4



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: *cmly0* setcmykcolor*
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
 LCH*Ma: 30 129 306
 olv*Ma: 0.0 0.0 1.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
 LCH*Ma: 26 54 305
 olv*Ma: 0.0 0.0 1.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	60.56	15.23	-19.79
LAB*LABa	60.56	15.55	-22.19
LAB*TCHa	75.0	27.1	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.55	0.287	-0.408
lab*tch	0.75	0.5	0.847
lab*nch	0.0	0.5	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.55	0.225	-0.446
lab*tce	0.75	0.5	0.824
lab*nce	0.0	0.5	b29r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	21.87	15.97	-22.4
LAB*LABa	21.87	15.55	-22.19
LAB*TCHa	25.01	27.1	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.05	0.287	-0.408
lab*tch	0.25	0.5	0.847
lab*nch	0.5	0.5	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.05	0.225	-0.446
lab*tce	0.25	0.5	0.824
lab*nce	0.5	0.5	b29r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	25.73	31.44	-44.34
LAB*LABa	25.73	31.09	-44.39
LAB*TCHa	50.0	54.21	305.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.1	0.573	-0.818
lab*tch	0.5	1.0	0.847
lab*nch	0.0	1.0	0.847

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.1	0.449	-0.892
lab*tce	0.5	1.0	0.824
lab*nce	0.0	1.0	b29r



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G04NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5
 Seitenlung 5

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
 LCH*Ma: 57 111 328
 olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
 LCH*Ma: 48 76 354
 olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 71.77 \ 37.1 \ -1.01$
 $LAB^*LABa = 71.77 \ 37.63 \ -4.17$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 37.86 \ 353.66$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.695 \ 0.497 \ -0.054$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.982$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.982$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.695 \ 0.454 \ -0.208$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.932$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ b72r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 33.07 \ 37.84 \ -3.62$
 $LAB^*LABa = 33.07 \ 37.63 \ -4.17$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 37.86 \ 353.66$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.195 \ 0.497 \ -0.054$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.982$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.982$


relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.195 \ 0.454 \ -0.208$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.932$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ b72r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 48.13 \ 75.18 \ -6.79$
 $LAB^*LABa = 48.13 \ 75.26 \ -8.35$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 75.73 \ 353.66$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.389 \ 0.994 \ -0.109$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.982$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.982$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.389 \ 0.909 \ -0.416$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.932$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ b72r$



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* \ setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
 Seitenzahl: 6

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
 LCH*Ma: 52 89 25
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
 LCH*Ma: 48 75 25
 olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.661 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.339 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.661 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.339 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 71.7 \ 33.75 \ 18.92$
 $LAB^*LABa = 71.7 \ 34.28 \ 15.76$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 37.73 \ 24.7$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.694 \ 0.454 \ 0.209$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.069$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.069$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.694 \ 0.5 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 1.0$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ 0.99r$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.161 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.839 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.661 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.339 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 33.01 \ 34.49 \ 16.31$
 $LAB^*LABa = 33.01 \ 34.28 \ 15.77$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 37.73 \ 24.7$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.194 \ 0.454 \ 0.209$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.069$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.069$



relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.194 \ 0.5 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.0$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ 0.00j$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.322 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.678 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.322 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.678 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 48.0 \ 68.48 \ 33.09$
 $LAB^*LABa = 48.0 \ 68.56 \ 31.53$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 75.47 \ 24.7$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.388 \ 0.908 \ 0.418$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.069$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.069$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.388 \ 1.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.0$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ 0.00j$



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* \ setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0.0>


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
 Seitenhang 7

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
 LCH*Ma: 85 86 92
 olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
 LCH*Ma: 86 88 92
 olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.951	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.049	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	1.0
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	90.8	-2.3	48.29
LAB*LABa	90.8	-1.4	43.84
LAB*TCHa	75.0	43.86	91.85

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.94	-0.015	0.5
lab*tch	0.75	0.5	0.255
lab*nch	0.0	0.5	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.94	0.0	0.5
lab*tce	0.75	0.5	0.25
lab*nce	0.0	0.5	j00g

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	56.71	-0.24	2.14
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0
LAB*TCHa	50.0	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.5	0.0	0.0
lab*tch	0.5	0.0	-
lab*nch	0.5	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.5	0.0	0.0
lab*tce	0.5	0.0	-
lab*nce	0.5	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.451	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.549	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.951	0.5	0.5
cmyn4*	0.0	0.049	0.5	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	52.1	-1.55	45.67
LAB*LABa	52.1	-1.39	43.83
LAB*TCHa	25.01	43.86	91.84

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.44	-0.015	0.5
lab*tch	0.25	0.5	0.255
lab*nch	0.5	0.5	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.44	0.0	0.5
lab*tce	0.25	0.5	0.25
lab*nce	0.5	0.5	j99j

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	0.901	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.099	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	0.902	0.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.098	1.0	0.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	86.19	-3.62	91.81
LAB*LABa	86.19	-2.81	87.67
LAB*TCHa	50.0	87.72	91.84

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.881	-0.031	0.999
lab*tch	0.5	1.0	0.255
lab*nch	0.0	1.0	0.255

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.881	0.0	1.0
lab*tce	0.5	1.0	0.25
lab*nce	0.0	1.0	j00g



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
 Seitenlung 8

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
 LCH*Ma: 86 62 162
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
 LCH*Ma: 53 57 164
 olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 95.41 \ -0.98 \ 4.75$
 $LAB^*LABa = 95.41 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 99.99 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 1.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 1.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.5 \ 0.5 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 56.71 \ -0.24 \ 2.14$
 $LAB^*LABa = 56.71 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.5 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ 0.0$
 $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ 1.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 18.02 \ 0.5 \ -0.47$
 $LAB^*LABa = 18.02 \ 0.0 \ 0.0$
 $LAB^*TCHa = 0.01 \ 0.01 \ -$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tch = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nch = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.0 \ 0.0 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.0 \ 0.0 \ -$
 $lab^*nce = 1.0 \ 0.0 \ -$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.623 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.377 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.623 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.377 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 74.1 \ -27.98 \ 10.94$
 $LAB^*LABa = 74.1 \ -27.4 \ 7.62$
 $LAB^*TCHa = 75.0 \ 28.45 \ 164.46$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.725 \ -0.481 \ 0.134$
 $lab^*tch = 0.75 \ 0.5 \ 0.457$
 $lab^*nch = 0.0 \ 0.5 \ 0.457$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.725 \ -0.499 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.75 \ 0.5 \ 0.5$
 $lab^*nce = 0.0 \ 0.5 \ g00b$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 0.5 \ 0.123 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 1.0 \ 0.5 \ 0.877 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.5 \ 1.0 \ 0.623 \ 0.5$
 $cmyn4^* = 0.5 \ 0.0 \ 0.377 \ 0.5$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 35.41 \ -27.24 \ 8.34$
 $LAB^*LABa = 35.41 \ -27.4 \ 7.63$
 $LAB^*TCHa = 25.01 \ 28.46 \ 164.44$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.225 \ -0.481 \ 0.134$
 $lab^*tch = 0.25 \ 0.5 \ 0.457$
 $lab^*nch = 0.5 \ 0.5 \ 0.457$


relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.225 \ -0.499 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.25 \ 0.5 \ 0.5$
 $lab^*nce = 0.5 \ 0.5 \ j99g$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.246 \ (1.0)$
 $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.754 \ (0.0)$
 $olvi4^* = 0.0 \ 1.0 \ 0.246 \ 1.0$
 $cmyn4^* = 1.0 \ 0.0 \ 0.754 \ 0.0$

standard and adapted CIELAB
 $LAB^*LAB = 52.8 \ -54.98 \ 17.14$
 $LAB^*LABa = 52.8 \ -54.81 \ 15.26$
 $LAB^*TCHa = 50.0 \ 56.91 \ 164.45$

relative CIELAB lab*
 $lab^*lab = 0.45 \ -0.962 \ 0.268$
 $lab^*tch = 0.5 \ 1.0 \ 0.457$
 $lab^*nch = 0.0 \ 1.0 \ 0.457$

relative Natural Colour (NC)
 $lab^*lrj = 0.45 \ -0.999 \ 0.0$
 $lab^*tce = 0.5 \ 1.0 \ 0.5$
 $lab^*nce = 0.0 \ 1.0 \ j99g$



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* \ setcmykcolor$
 D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG05/>
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0.0>


BAM-Registrierung: 20060101-OG05/10L/L05G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
 /OG05/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
 Seitenhang 9

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
 LCH*Ma: 65 49 272
 olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang
 $u^*_{rel} = 158$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 20$
 $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
 LCH*Ma: 42 45 271
 olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
 %Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0
LAB*TCHa	99.99	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*tch	1.0	0.0	-
lab*nch	0.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	1.0	0.0	0.0
lab*tce	1.0	0.0	-
lab*nce	0.0	0.0	-

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.744	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.256	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	68.6	0.07	-19.39
LAB*LABa	68.6	0.55	-22.34
LAB*TCHa	75.0	22.36	271.4

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.654	0.012	-0.499
lab*tch	0.75	0.5	0.754
lab*nch	0.0	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.654	0.0	-0.499
lab*tce	0.75	0.5	0.75
lab*nce	0.0	0.5	g99b

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.488	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.512	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.488	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	0.512	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	41.79	1.14	-43.55
LAB*LABa	41.79	1.1	-44.69
LAB*TCHa	50.0	44.71	271.41

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.307	0.025	-0.998
lab*tch	0.5	1.0	0.754
lab*nch	0.0	1.0	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.307	0.0	-0.999
lab*tce	0.5	1.0	0.75
lab*nce	0.0	1.0	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.244	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	0.756	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.744	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.256	0.0	0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	29.9	0.82	-22.01
LAB*LABa	29.9	0.55	-22.34
LAB*TCHa	25.01	22.36	271.42

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.154	0.012	-0.499
lab*tch	0.25	0.5	0.754
lab*nch	0.5	0.5	0.754

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.154	0.0	-0.499
lab*tce	0.25	0.5	0.75
lab*nce	0.5	0.5	b00r

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0

standard and adapted CIELAB



LAB*LAB	18.02	0.5	-0.47
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0
LAB*TCHa	0.01	0.01	-

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.0	0.0	0.0
lab*tch	0.0	0.0	-
lab*nch	1.0	0.0	-

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj	0.0	0.0	0.0
lab*tce	0.0	0.0	-
lab*nce	1.0	0.0	-



OG050-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $272/360 = 0.755$ (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $271/360 = 0.754$ (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG05; Farbmétrik-Systeme TLS00 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*