





Eingabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18
für Bunton $h^* = lab^*h = 90/360 = 0.25$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y
LCH*Ma: 57 77 90
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
 $u^*_{rel} = 100$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 100$
 $g^*_{C,rel} = 100$




Ausgabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*





%Umfang
 $u^*_{rel} = 93$
%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 57$
 $g^*_{C,rel} = 59$





3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 96/360 = 0.268 (rechts)


BAM-Prüfvorlage OG07; Farbmétrik-Systeme SRS18 & ORS18 input: $cmy0*$ setcmykcolor
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmy0*/000n*$ setcmykcolor






















Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG07/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0, CIELAB




n* = 1,0



Eingabe: Farbmertisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton B
LCH*Ma: 57 76 272
olv*Ma: 0.03 0.0 1.0
Dreiecks-Helligkeit t^*




%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^* = L^*_{ab}$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmertisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^* = L^*_{ab}$	a^*_{ab}	b^*_{ab}	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

OG070-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 272/360 = 0.755 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG07; Farbmertik-Systeme SRS18 & ORS18 input: $cmy0*$ setcmykcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmy0*/000n*$ setcmykcolor



C

M

Y

O

L

V

