


Eingabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 22/360 = 0.061$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 76 28 22
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 72.95 38.45 32.27
LAB*LABa 72.95 38.45 32.27
LAB*TCHa 75.0 50.2 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.765 0.383 0.321
lab*tch 0.75 0.5 0.111
lab*nch 0.0 0.5 0.111

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.765 0.471 0.167
lab*tce 0.75 0.5 0.054
lab*nce 0.0 0.5 r21j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.26 38.45 32.27
LAB*LABa 25.26 38.45 32.27
LAB*TCHa 25.01 50.2 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.265 0.383 0.321
lab*tch 0.25 0.5 0.111
lab*nch 0.5 0.5 0.111

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.265 0.471 0.167
lab*tce 0.25 0.5 0.054
lab*nce 0.5 0.5 r21j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 50.5 76.9 64.54
LAB*LABa 50.5 76.9 64.54
LAB*TCHa 50.0 100.4 40.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.529 0.766 0.643
lab*tch 0.5 1.0 0.111
lab*nch 0.0 1.0 0.111

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.529 0.942 0.335
lab*tce 0.5 1.0 0.054
lab*nce 0.0 1.0 r21j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG08/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzzeichnung 1

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 22/360 = 0.061 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmimetrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 107/360 = 0.298$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 94 36 107
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 93 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 94.03 -10.34 45.37
LAB*LABa 94.03 -10.34 45.37
LAB*TCHa 75.0 46.53 102.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.985 -0.11 0.487
lab*tch 0.75 0.5 0.286
lab*nch 0.0 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.985 -0.116 0.486
lab*tce 0.75 0.5 0.288
lab*nce 0.0 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 46.34 -10.34 45.37
LAB*LABa 46.34 -10.34 45.37
LAB*TCHa 25.01 46.53 102.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.486 -0.11 0.487
lab*tch 0.25 0.5 0.286
lab*nch 0.5 0.5 0.286

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.486 -0.116 0.486
lab*tce 0.25 0.5 0.288
lab*nce 0.5 0.5 j15g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.65 -20.69 90.73
LAB*LABa 92.65 -20.69 90.73
LAB*TCHa 50.0 93.06 102.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.971 -0.221 0.975
lab*tch 0.5 1.0 0.286
lab*nch 0.0 1.0 0.286

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.971 -0.233 0.972
lab*tce 0.5 1.0 0.288
lab*nce 0.0 1.0 j15g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG08/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Satzanz hlung 2

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 107/360 = 0.298 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmimetrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 89 45 142
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 115 136
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.51 -41.36 39.94
LAB*LABa 89.51 -41.36 39.94
LAB*TCHa 75.0 57.51 136.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.938 -0.359 0.347
lab*tch 0.75 0.5 0.378
lab*nch 0.0 0.5 0.378

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.938 -0.415 0.278
lab*tce 0.75 0.5 0.406
lab*nce 0.0 0.5 0.62g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 41.82 -41.36 39.94
LAB*LABa 41.82 -41.36 39.94
LAB*TCHa 25.01 57.51 136.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.438 -0.359 0.347
lab*tch 0.25 0.5 0.378
lab*nch 0.5 0.5 0.378

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.438 -0.415 0.278
lab*tce 0.25 0.5 0.406
lab*nce 0.5 0.5 0.62g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 83.62 -82.73 79.88
LAB*LABa 83.62 -82.73 79.88
LAB*TCHa 50.0 115.01 136.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.876 -0.718 0.694
lab*tch 0.5 1.0 0.378
lab*nch 0.0 1.0 0.378

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.876 -0.83 0.555
lab*tce 0.5 1.0 0.406
lab*nce 0.0 1.0 0.62g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG08/ Form: 3/0, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanz hlung 3

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 142/360 = 0.395 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmvcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 91 23 198

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 91.14 -23.07 -6.77
LAB*LABa 91.14 -23.07 -6.77
LAB*TCHa 75.0 24.06 196.37

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.955 -0.479 -0.14
lab*tch 0.75 0.5 0.545
lab*nch 0.0 0.5 0.545

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.955 -0.44 -0.234
lab*tce 0.75 0.5 0.578
lab*nce 0.0 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 43.45 -23.07 -6.77
LAB*LABa 43.45 -23.07 -6.77
LAB*TCHa 25.01 24.06 196.37

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.455 -0.479 -0.14
lab*tch 0.25 0.5 0.545
lab*nch 0.5 0.5 0.545

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.455 -0.44 -0.234
lab*tce 0.25 0.5 0.578
lab*nce 0.5 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.87 -46.15 -13.55
LAB*LABa 86.87 -46.15 -13.55
LAB*TCHa 50.0 48.11 196.37

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.911 -0.958 -0.281
lab*tch 0.5 1.0 0.545
lab*nch 0.0 1.0 0.545

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.911 -0.881 -0.469
lab*tce 0.5 1.0 0.578
lab*nce 0.0 1.0 g31b

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^*

$n^* = 0.00$

$n^* = 0.50$

$n^* = 1.0$

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^*

$n^* = 0.00$

$n^* = 0.50$

$n^* = 1.0$

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 198/360 = 0.55 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 72 39 294

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCHa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	62.9	38.02	-51.78	
LAB*LABa	62.9	38.02	-51.78	
LAB*TCHa	75.0	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.659	0.296	-0.402	
lab*tch	0.75	0.5	0.851	
lab*nch	0.0	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.659	0.23	-0.443	
lab*tce	0.75	0.5	0.826	
lab*nce	0.0	0.5	0.851	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	15.21	38.02	-51.78	
LAB*LABa	15.21	38.02	-51.78	
LAB*TCHa	25.01	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.159	0.296	-0.402	
lab*tch	0.25	0.5	0.851	
lab*nch	0.5	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.159	0.23	-0.443	
lab*tce	0.25	0.5	0.826	
lab*nce	0.5	0.5	0.851	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	30.39	76.04	-103.5	
LAB*LABa	30.39	76.04	-103.5	
LAB*TCHa	50.0	128.5	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.318	0.592	-0.805	
lab*tch	0.5	1.0	0.851	
lab*nch	0.0	1.0	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.318	0.459	-0.887	
lab*tce	0.5	1.0	0.826	
lab*nce	0.0	1.0	0.851	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	15.21	38.02	-51.78	
LAB*LABa	15.21	38.02	-51.78	
LAB*TCHa	25.01	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.159	0.296	-0.402	
lab*tch	0.25	0.5	0.851	
lab*nch	0.5	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.159	0.23	-0.443	
lab*tce	0.25	0.5	0.826	
lab*nce	0.5	0.5	0.851	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	15.21	38.02	-51.78	
LAB*LABa	15.21	38.02	-51.78	
LAB*TCHa	25.01	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.159	0.296	-0.402	
lab*tch	0.25	0.5	0.851	
lab*nch	0.5	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.159	0.23	-0.443	
lab*tce	0.25	0.5	0.826	
lab*nce	0.5	0.5	0.851	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0	
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0	
LAB*TCHa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	15.21	38.02	-51.78	
LAB*LABa	15.21	38.02	-51.78	
LAB*TCHa	25.01	64.25	306.29	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.159	0.296	-0.402	
lab*tch	0.25	0.5	0.851	
lab*nch	0.5	0.5	0.851	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.159	0.23	-0.443	
lab*tce	0.25	0.5	0.826	
lab*nce	0.5	0.5	0.851	

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 294/360 = 0.816 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 306/360 = 0.851 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 79 45 326

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.35 47.17 -29.19
LAB*LABa 76.35 47.17 -29.19
LAB*TCHa 75.0 55.47 328.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.8 0.425 -0.262
lab*tch 0.75 0.5 0.912
lab*nch 0.0 0.5 0.912

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.8 0.352 -0.354
lab*tce 0.75 0.5 0.874
lab*nce 0.0 0.5 b49r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 28.66 47.17 -29.19
LAB*LABa 28.66 47.17 -29.19
LAB*TCHa 25.01 55.47 328.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.3 0.425 -0.262
lab*tch 0.25 0.5 0.912
lab*nch 0.5 0.5 0.912

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.3 0.352 -0.354
lab*tce 0.25 0.5 0.874
lab*nce 0.5 0.5 b49r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 57.3 94.33 -58.4
LAB*LABa 57.3 94.33 -58.4
LAB*TCHa 50.0 110.95 328.23

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.601 0.85 -0.525
lab*tch 0.5 1.0 0.912
lab*nch 0.0 1.0 0.912

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.601 0.703 -0.71
lab*tce 0.5 1.0 0.874
lab*nce 0.0 1.0 b49r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG08/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6
Satzanz hlung 6

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 326/360 = 0.906 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 77 27 25

olv*Ma: 1.0 0.05 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.606 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.394 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.606 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.394 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.67 40.3 19.2
LAB*LABa 73.67 40.3 19.2
LAB*TCHa 75.0 44.64 25.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.772 0.451 0.215
lab*tch 0.75 0.5 0.071
lab*nch 0.0 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.772 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.99r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.106 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.894 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.606 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.394 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 25.98 40.3 19.21
LAB*LABa 25.98 40.3 19.21
LAB*TCHa 25.01 44.65 25.49

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.272 0.451 0.215
lab*tch 0.25 0.5 0.071
lab*nch 0.5 0.5 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.272 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.00j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.213 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.787 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.213 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.787 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 51.94 80.61 38.42
LAB*LABa 51.94 80.61 38.42
LAB*TCHa 50.0 89.29 25.48

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.544 0.903 0.43
lab*tch 0.5 1.0 0.071
lab*nch 0.0 1.0 0.071

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.544 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.00j

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG08/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Seitenlänge 7

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.912 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.088 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.912 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.088 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.31 -1.74 43.06
LAB*LABa 90.31 -1.74 43.06
LAB*TCHa 75.0 43.09 92.32

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.947 -0.019 0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.256
lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.947 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 0.00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.412 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.588 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.912 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.088 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 42.62 -1.73 43.05
LAB*LABa 42.62 -1.73 43.05
LAB*TCHa 25.01 43.09 92.31

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.447 -0.019 0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.256
lab*nch 0.5 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.447 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 0.09g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.824 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.176 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.824 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.176 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.22 -3.47 86.11
LAB*LABa 85.22 -3.47 86.11
LAB*TCHa 50.0 86.18 92.32

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.893 -0.039 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.256
lab*nch 0.0 1.0 0.256

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.893 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 0.00g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG08/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-OG08/10Q/Q08G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG08/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzanz hlung 8

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmv0* setcmykcolor*

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 90 30 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$



$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TCa	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*nce	0.0	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	47.72	0.0	0.0		
LAB*LABa	47.72	0.0	0.0		
LAB*TCa	50.0	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	-		
lab*nch	0.5	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.5	0.0	0.0		
lab*tce	0.5	0.0	-		
lab*nce	0.5	0.0	-		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	0.03	0.0	0.0		
LAB*LABa	0.03	0.0	0.0		
LAB*TCa	0.01	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	-		
lab*nch	1.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.0	0.0	0.0		
lab*tce	0.0	0.0	-		
lab*nce	1.0	0.0	-		

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	0.826	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.174	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.827	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.173	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	90.57	-29.42	9.43		
LAB*LABa	90.57	-29.42	9.43		
LAB*TCa	75.0	30.9	162.23		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.949	-0.475	0.153		
lab*tch	0.75	0.5	0.451		
lab*nch	0.0	0.5	0.451		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.949	-0.499	0.0		
lab*tce	0.75	0.5	0.5		
lab*nce	0.0	0.5	g00b		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.326	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	0.674	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.826	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.174	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	42.88	-29.42	9.44		
LAB*LABa	42.88	-29.42	9.44		
LAB*TCa	25.01	30.91	162.22		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.449	-0.475	0.153		
lab*tch	0.25	0.5	0.451		
lab*nch	0.5	0.5	0.451		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.449	-0.499	0.0		
lab*tce	0.25	0.5	0.5		
lab*nce	0.5	0.5	g99g		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	1.0	0.653	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.0	0.347	(0.0)	
olvi4*	0.0	1.0	0.653	1.0	
cmyn4*	1.0	0.0	0.347	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	85.74	-58.84	18.87		
LAB*LABa	85.74	-58.84	18.87		
LAB*TCa	50.0	61.8	162.23		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.899	-0.951	0.305		
lab*tch	0.5	1.0	0.451		
lab*nch	0.0	1.0	0.451		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.899	-0.999	0.0		
lab*tce	0.5	1.0	0.5		
lab*nce	0.0	1.0	g00b		

$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 1.0$

OG080-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG08; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 80 24 272

olv*Ma: 0.0 0.4 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.72 0.0 0.0
LAB*LABa 47.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 0.03 0.0 0.0
LAB*LABa 0.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.805 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.195 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.805 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.195 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 80.13 0.73 -24.31
LAB*LABa 80.13 0.73 -24.31
LAB*TCHa 75.0 24.33 271.72

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.84 0.015 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.755
lab*nch 0.0 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.84 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.305 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.695 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.805 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.195 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.44 0.74 -24.32
LAB*LABa 32.44 0.74 -24.32
LAB*TCHa 25.01 24.34 271.75

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.34 0.015 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.755
lab*nch 0.5 0.5 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.34 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.61 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.39 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.61 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.39 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 64.86 1.47 -48.64
LAB*LABa 64.86 1.47 -48.64
LAB*TCHa 50.0 48.67 271.74

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.68 0.03 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.755
lab*nch 0.0 1.0 0.755

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.68 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 g99b

$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*

$n^* = 0.00$

Schwarzheit n^*