



Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)

$olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0

lab^*ice 1.0 0.0 -

lab^*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 0.5 0.5 (1.0)

$cmy3^*$ 0.5 0.5 0.5 (0.0)

$olvi4^*$ 0.0 1.0 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB^*LABa 56.71 0.0 0.0

LAB^*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.5 0.0 0.0

lab^*tch 0.5 0.0 -

lab^*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.5 0.0 0.0

lab^*ice 0.5 0.0 -

lab^*nCE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 0.0 0.0 (1.0)

$cmy3^*$ 1.0 1.0 1.0 (0.0)

$olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 0.0

cmy4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 18.02 0.5 -0.47

LAB^*LABa 18.02 0.0 0.0

LAB^*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.0 0.0 0.0

lab^*tch 0.0 0.0 -

lab^*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.0 0.0 0.0

lab^*ice 0.0 0.0 -

lab^*nCE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

OG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 236/360 = 0.656 (links)

BAM-Prüfvorlage OG10; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $cmy0^* setcmykcolor$
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Bunton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 $cmy3^*$ 0.0 0.0 0.0 (0.0)

$olvi4^*$ 1.0 1.0 1.0 1.0
 $cmy4^*$ 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0
 LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB^*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 1.0 0.0 0.0
 lab^*tch 1.0 0.0 -

lab^*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 1.0 0.0 0.0

lab^*ice 1.0 0.0 -

lab^*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.5 1.0 1.0 (1.0)

$cmy3^*$ 0.5 0.0 0.0 (0.0)

$olvi4^*$ 0.0 1.0 1.0 1.0

cmy4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 77.01 -15.8 -18.98
 LAB^*LABa 77.01 -15.16 -22.5
 LAB^*TChA 75.0 27.14 236.02

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.762 -0.278 -0.414

lab^*tch 0.75 0.5 0.656

lab^*nch 0.0 0.5 0.656

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.762 -0.247 -0.433

lab^*ice 0.75 0.5 0.667

lab^*nCE 0.0 0.5 g66b

relative Inform. Technology (IT)
 $olvi3^*$ 0.0 1.0 1.0 (1.0)

$cmy3^*$ 1.0 0.0 0.0 (0.0)

$olvi4^*$ 0.0 1.0 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB^*LAB 58.62 -30.61 -42.73
 LAB^*LABa 58.62 -30.33 -45.01

LAB^*TChA 50.0 54.29 236.02

relative CIELAB lab^*

lab^*lab 0.525 -0.558 -0.828

lab^*tch 0.5 1.0 0.656

lab^*nch 0.0 1.0 0.656

relative Natural Colour (NC)

lab^*lrij 0.525 -0.496 -0.867

lab^*ice 0.5 1.0 0.667

lab^*nCE 0.0 1.0 g66b

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,00$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00

relative Buntheit c^*

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 196/360 = 0.545 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG10; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $cmy0^* setcmykcolor$
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

C

M

Y

O

V

W

Y

M

O

L

V

C

M

O

M

C

6

8

Y

M

C

6

8

V

O

M

C

6

8

L

O

M

C

6

8

V

O

M

C

6



C

M

M

Y

O

O

L

V

C

M

L

O

Y

O

M

C

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Bunton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14

LAB*LABa 56.71 0.0 0.0

LAB*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nCE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)

cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47

LAB*LABa 18.02 0.0 0.0

LAB*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0

lab*tch 0.0 0.0 -

lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0

lab*tce 0.0 0.0 -

lab*nCE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^* = L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$

	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Bunton $h^* = lab^*h = 306/360 = 0.851$


lab*tch und lab*nch

D65: Bunton V

LCH*Ma: 30 129 306

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

$L^* = L^*_a \quad a^*_a \quad b^*_a \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$

	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	50.5	76.92	64.55	100.42	40
YMa	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
LMa	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
CMa	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
VMa	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
MMa	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
NMa	0.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

$n^* = 0,00$


Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

OG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 305/360 = 0.847 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunnton 306/360 = 0.851 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG10; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: $cmy0*$ setcmykcolor
D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunntöne output: Startup (S) data dependend



C

M

M

Y

O

L

V

8

6

8

6

8

6

8

6

8

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

↑

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmy3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14

LAB*LABa 56.71 0.0 0.0

LAB*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0

lab*tch 0.5 0.0 -

lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0

lab*tce 0.5 0.0 -

lab*nCE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)

cmy3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)

olv4* 1.0 0.5 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 33.07 37.84 -3.62

LAB*LABa 33.07 37.63 -4.17

LAB*TChA 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.195 0.497 -0.054

lab*tch 0.25 0.5 0.982

lab*nch 0.5 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.195 0.454 -0.208

lab*tce 0.25 0.5 0.932

lab*nCE 0.5 0.5 b72r

n* = 1,0

0,50

0,25

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a \quad a^*_{a,a} \quad b^*_{a,a} \quad C^*_{ab,a} \quad h^*_{ab,a}$

	$L^*=L^*_a$	$a^*_{a,a}$	$b^*_{a,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 71.77 37.1 -1.01

LAB*LABa 71.77 37.63 -4.17

LAB*TChA 75.0 37.86 353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nCE 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmy3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)

olv4* 1.0 0.5 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 33.07 37.84 -3.62

LAB*LABa 33.07 37.63 -4.17

LAB*TChA 25.01 37.86 353.66

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.195 0.497 -0.054

lab*tch 0.25 0.5 0.982

lab*nch 0.5 0.5 0.982

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.195 0.454 -0.208

lab*tce 0.25 0.5 0.932

lab*nCE 0.5 0.5 b72r

n* = 0,00

0,50

0,25

relative Buntheit c^*

0,75

1,00

→

n* = 0,50

0,25

0,50

n* = 1,00

→

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Bunton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

↑

%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmy3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 1.0

cmy4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 76.35 47.17 -29.19

LAB*LABa 76.35 47.17 -29.19

LAB*TChA 75.0 55.47 328.23

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*tch 1.0 0.0 -

lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0

lab*tce 1.0 0.0 -

lab*nCE 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)

cmy3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)

olv4* 1.0 0.5 1.0 0.5

cmy4* 0.0 0.5 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 28.66 47.17 -29.19

LAB*LABa 28.66 47.17 -29.19

LAB*TChA 25.01 55.47 328.23

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.3 0.352 -0.354

lab*tch 0.25 0.5 0.874

lab*nch 0.5 0.5 b49r

n* = 0,00

0,50

0,25

0,50

n* = 1,00

→

C

M

Y

O

L

V

V

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6

8

6


8

6

8

6

8




Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18
 für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
 cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
 cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
 LAB*LAB 95.41 -0.98 4.75
 LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
 LAB*TChA 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0
 lab*tch 1.0 0.0 -
 lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1.0 0.0 0.0
 lab*tce 1.0 0.0 -
 lab*nCE 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
 cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
 cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
 LAB*LAB 56.71 -0.24 2.14
 LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
 LAB*TChA 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.5 0.0 0.0
 lab*tch 0.5 0.0 -
 lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.5 0.0 0.0
 lab*tce 0.5 0.0 -
 lab*nCE 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
 cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
 cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
 LAB*LAB 18.02 0.5 -0.47
 LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
 LAB*TChA 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.0 0.0 0.0
 lab*tch 0.0 0.0 -
 lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0.0 0.0 0.0
 lab*tce 0.0 0.0 -
 lab*nCE 1.0 0.0 -

$n^* = 1,0$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab*tch und lab*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

$n^* = 0,00$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

OG100-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG10; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: cmy0* setcmykcolor
 D65: 2 Koordinatendaten; 3stufige Farbreihen für 10 Bunttöne output: Startup (S) data dependend

