

**Eingabe: Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS00**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton L**  
**LCH<sup>\*</sup>Ma: 84 115 136**  
**olv<sup>\*</sup>Ma: 0.0 1.0 0.0**  
**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$   
 $cmy3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$   
 $cmy4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*LAb 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 99.99 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*ice 1.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.0 0.0 -$

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$   
 $cmy3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$   
 $olv4^* 0.5 1.0 0.5 1.0$   
 $cmy4^* 0.5 0.0 0.5 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*LAb 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 99.99 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.5 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 0.5 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.5 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrj 0.5 0.0 0.0$   
 $lab^*ice 0.5 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.5 0.0 -$

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.0 0.0 0.0 (1.0)$   
 $cmy3^* 1.0 1.0 1.0 (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 1.0 1.0 0.0$   
 $cmy4^* 0.0 0.0 0.0 1.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 0.03 0.0 0.0$   
 $LAB^*LAb 0.03 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 0.01 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 0.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 1.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrj 0.0 0.0 0.0$   
 $lab^*ice 0.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 1.0 0.0 -$

$n^* = 1,0$

**Ausgabe: Farbmétisches Fernseh-Licht-System TLS70**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton L**  
**LCH<sup>\*</sup>Ma: 89 45 142**  
**olv<sup>\*</sup>Ma: 0.0 1.0 0.0**  
**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$   
 $cmy3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$   
 $cmy4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*LAb 95.41 0.0 0.0$   
 $LAB^*TCh 99.99 0.01 -$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*tch 1.0 0.0 -$   
 $lab^*nch 0.0 0.0 -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$   
 $lab^*ice 1.0 0.0 -$   
 $lab^*ncE 0.0 0.0 -$

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$   
 $cmy3^* 0.5 0.5 0.5 (0.0)$   
 $olv4^* 0.5 1.0 0.5 1.0$   
 $cmy4^* 0.5 0.0 0.5 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 92.36 -17.89 13.82$   
 $LAB^*LAb 92.36 -17.89 13.82$   
 $LAB^*TCh 75.00 22.61 142.34$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.881 -0.45 0.216$   
 $lab^*tch 0.75 0.5 0.429$   
 $lab^*nch 0.0 0.5 171g$   
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.0 0.5 0.0 (1.0)$   
 $cmy3^* 1.0 0.5 1.0 0.0$   
 $olv4^* 0.5 1.0 0.5 1.0$   
 $cmy4^* 0.5 0.0 0.5 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB 89.32 -35.79 27.63$   
 $LAB^*LAb 89.32 -35.79 27.63$   
 $LAB^*TCh 50.00 45.23 142.34$   
**relative CIELAB lab\***  
 $lab^*lab 0.763 -0.79 0.611$   
 $lab^*tch 0.5 1.0 0.395$   
 $lab^*nch 0.0 1.0 0.395$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrj 0.763 -0.901 0.432$   
 $lab^*ice 0.5 1.0 0.429$   
 $lab^*ncE 0.0 1.0 171g$

$n^* = 0,00$

$n^* = 1,0$

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,00$

**Schwarzheit  $n^*$**

**relative Buntheit  $c^*$**

$n^* = 1,0$

$n^* = 0,50$


$n^* = 0,00$

**Schwarzheit  $n^*$**


**relative Buntheit  $c^*$**


OG130-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 136/360 = 0.378 (links)
3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 142/360 = 0.395 (rechts)


BAM-Prüfvorlage OG13; Farbmétik-Systeme TLS00 & TLS70 input:  $cmy0^* setcmykcolor$ 
D65: 2 Koordinatendaten von 3stufigen Farbreihen für 10 Bunntönen output:  $cmy0^* / 000n^* setcmykcolor$














**BAM-Registrierung: 20060101-OG13/10Q/Q13G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta**  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

/OG13/ Form: 10/10Serie: 1/1 Seite: 10 Seitenzählnr. 10


**Eingabe: Farbmehrtes Fernseh-Licht-System TLS00**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton B**  
**LCH\*Ma: 65 49 272**  
**olv\*Ma: 0.0 0.61 1.0**  
**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**Ausgabe: Farbmehrtes Fernseh-Licht-System TLS70**  
für Bunton  $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

**D65: Bunton B**  
**LCH\*Ma: 80 24 272**  
**olv\*Ma: 0.0 0.4 1.0**  
**Dreiecks-Helligkeit  $t^*$**

**Siehe ähnliche Dateien:** <http://www.ps.bam.de/OG13/>  
**Technische Information:** <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0, CIELAB

**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad (1.0)$   
 $cmy3^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0$   
 $cmy4^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB \quad 95.41 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*LABa \quad 95.41 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*TCh \quad 99.99 \quad 0.01 \quad -$   
**relative CIELAB  $lab^*$**   
 $lab^*lab \quad 1.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tch \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nch \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij \quad 1.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tce \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nCE \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.5 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad (1.0)$   
 $cmy3^* 0.5 \quad 0.5 \quad 0.5 \quad (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad 0.5$   
 $cmy4^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.5$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB \quad 80.13 \quad 0.73 \quad -24.31$   
 $LAB^*LABa \quad 80.13 \quad 0.73 \quad -24.31$   
 $LAB^*TCh \quad 75.0 \quad 24.33 \quad 271.72$   
**relative CIELAB  $lab^*$**   
 $lab^*lab \quad 0.84 \quad 0.015 \quad -0.499$   
 $lab^*tch \quad 0.75 \quad 0.5 \quad 0.755$   
 $lab^*nch \quad 0.0 \quad 0.5 \quad 0.755$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij \quad 0.84 \quad 0.0 \quad -0.499$   
 $lab^*tce \quad 0.75 \quad 0.5 \quad 0.75$   
 $lab^*nCE \quad 0.0 \quad 0.5 \quad g99b$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.0 \quad 0.305 \quad 0.5 \quad (1.0)$   
 $cmy3^* 1.0 \quad 0.695 \quad 0.5 \quad (0.0)$   
 $olv4^* 0.5 \quad 0.805 \quad 1.0 \quad 0.5$   
 $cmy4^* 0.5 \quad 0.195 \quad 0.0 \quad 0.5$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB \quad 47.72 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*LABa \quad 47.72 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*TCh \quad 50.0 \quad 0.01 \quad -$   
**relative CIELAB  $lab^*$**   
 $lab^*lab \quad 0.5 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tch \quad 0.5 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nch \quad 0.5 \quad 0.0 \quad -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij \quad 0.5 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tce \quad 0.5 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nCE \quad 0.5 \quad 0.0 \quad -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad (1.0)$   
 $cmy3^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad 0.0$   
 $cmy4^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 1.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB \quad 0.03 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*LABa \quad 0.03 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*TCh \quad 0.01 \quad 0.01 \quad -$   
**relative CIELAB  $lab^*$**   
 $lab^*lab \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tch \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nch \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tce \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nCE \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
  
**relative Inform. Technology (IT)**  
 $olv3^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad (1.0)$   
 $cmy3^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad (0.0)$   
 $olv4^* 1.0 \quad 1.0 \quad 1.0 \quad 0.0$   
 $cmy4^* 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 1.0$   
**standard and adapted CIELAB**  
 $LAB^*LAB \quad 0.03 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*LABa \quad 0.03 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $LAB^*TCh \quad 0.01 \quad 0.01 \quad -$   
**relative CIELAB  $lab^*$**   
 $lab^*lab \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tch \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nch \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
**relative Natural Colour (NC)**  
 $lab^*lrij \quad 0.0 \quad 0.0 \quad 0.0$   
 $lab^*tce \quad 0.0 \quad 0.0 \quad -$   
 $lab^*nCE \quad 1.0 \quad 0.0 \quad -$   
  
**n\* = 0,00**  


**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 158$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 20$   
 $g^*_{C,rel} = 37$

	$L^* = L^*_a$	$a^*_{ab}$	$b^*_{ab}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y <sub>Ma</sub>	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L <sub>Ma</sub>	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C <sub>Ma</sub>	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V <sub>Ma</sub>	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M <sub>Ma</sub>	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N <sub>Ma</sub>	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

**%Umfang**  
 $u^*_{rel} = 16$   
**%Regularität**  
 $g^*_{H,rel} = 34$   
 $g^*_{C,rel} = 51$

	$L^* = L^*_a$	$a^*_{ab}$	$b^*_{ab}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y <sub>Ma</sub>	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L <sub>Ma</sub>	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C <sub>Ma</sub>	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V <sub>Ma</sub>	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M <sub>Ma</sub>	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N <sub>Ma</sub>	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

**n\* = 0,00**  
**Schwarzheit n\***  
**relative Buntheit c\***

**n\* = 1,00**  
**Schwarzheit n\***  
**relative Buntheit c\***

**OG13-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 272/360 = 0.755 (links)**  
**BAM-Prüfvorlage OG13; Farbmehrtes Systeme TLS00 & TLS70 input: cmy0\* setcmykcolor**  
**D65: 2 Koordinatendaten von 3stufigen Farbreihen für 10 Bunttönen output: cmy0\*/000n\* setcmykcolor**

**3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 272/360 = 0.755 (rechts)**  
**OG13 Form: 10/10 Serie: 1/1 Seite: 10 Seitenzählnr. 10**