

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG42/>

L

M

Y

O

V

C


-8

-6

Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$


D65: Bunton L  
LCH\*Ma: 51 72 151  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0  
Dreiecks-Helligkeit



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

1,00 ↑  
%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$



### %Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

### n\* = 0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit c\*

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Schwarzheit n\*

0,00

0,25

0,50

0,75


1,00

n\* = 1,0

### Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton L  
LCH\*Ma: 57 77 150  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0  
Dreiecks-Helligkeit



### SRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

### %Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

### n\* = 0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit c\*

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Schwarzheit n\*

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

n\* = 1,0

### Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton L  
LCH\*Ma: 57 77 150  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0  
Dreiecks-Helligkeit

### %Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

### n\* = 0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit c\*

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Schwarzheit n\*

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00


n\* = 1,0



OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 150/360 = 0.417 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmétrik-Systeme ORS18 & SRS18 input:  $cmy0^*$  setcmykcolor  
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunntöne output:  $cmy0^*/000n^*$  setcmykcolor






### Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Bunton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton V  
LCH\*Ma: 26 54 305  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

1,00



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

### %Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

1,00

### %Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$   
 $g^*_{C,rel} = 100$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

Schwarzheit  $n^*$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

relative Buntheit  $c^*$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,00$

relative Buntheit  $c^*$

### Ausgabe: Farbmétrisches Standard-Reflektiv-System SRS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 270/360 = 0.75$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton V

LCH\*Ma: 57 77 270

olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

1,00

### relative Inform. Technology (IT)

$olv^3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$

$cmy3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 1.0 1.0 1.0$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$

$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*Ch 75.00 0.0 0.0$

$relative Inform. Technology (IT)$

$olv^3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)$

$cmy3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)$


$olv^4* 0.5 0.5 0.5$

$cmy4* 0.0 0.0 0.0$

$standard and adapted CIELAB$

$LAB^*LAB 67.00 0.0 0.0$

$LAB^*LCh 67.00 0.0 0.0$




BAM-Registrierung: 20060101-OG42/10Q/Q42G05FP.PS./PDF BAM-Materialien  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
(OG42/ Form: 6/0, Serie: 1/1, Seite: 6/6)

Eingabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Bunton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

D65: Bunton M  
LCH\*Ma: 48 76 354  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

## Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*$	$a^*$	$b^*$	$C^*$	$h^*$
	$L^*_{\text{a}}$	$a^*_{\text{a}}$	$b^*_{\text{a}}$	$\text{ab}, \text{a}$	$\text{ab}, \text{a}$
O <sub>Ma</sub>	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y <sub>Ma</sub>	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L <sub>Ma</sub>	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C <sub>Ma</sub>	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V <sub>Ma</sub>	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M <sub>Ma</sub>	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.15	-46.84	46.86	271



(OG120-7\_5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0,982 (links))


BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmetriksysteme ORS18 & SRS18 input: *cmy0\** *setcmykcolor*  
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *cmy0\** / *00n\** *setcmykcolor*

Ausgabe: Farbmetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18


für Bunton  $h^* = lab$   
 $lab^*tch$  und  $lab^*nch$

D65: Bunton M  
LCH\*Ma: 57 77 33  
ely\*Ma: 10 00 10

## Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^* = L^*_a$	$a^*_a$	$b^*_a$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab}$
O <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	38.7	77.4	15
C <sub>Ma</sub>	56.71	-67.02	-38.69	77.4	21
V <sub>Ma</sub>	56.71	0.0	-77.39	77.4	27
M <sub>Ma</sub>	56.71	67.03	-38.69	77.4	33
N <sub>Ma</sub>	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W <sub>Ma</sub>	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R <sub>CIE</sub>	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J <sub>CIE</sub>	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G <sub>CIE</sub>	52.23	-42.41	13.6	44.55	16
B <sub>CIE</sub>	30.57	1.41	-46.46	46.49	27



5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 330/360 = 0,917 (rechts)

