

Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

Ausgabe: Farbmatisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 57 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit





SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$



OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmatrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: $cmY0^* set cmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00


Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 90/360 = 0.25$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 57 77 90
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 100$

SRS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$


1,00



OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: *cmY0* setcmykcolor*

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*




5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 90/360 = 0.25 (rechts)

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 150/360 = 0.417$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 57 77 150
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG42-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 150/360 = 0.417 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 210/360 = 0.583$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 57 77 210
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

BAM-Registrierung: 20060101-OG42/10S/S42G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG42/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Seitenzahl 4

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 210/360 = 0.583 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: $cmY0^* set cmykcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$


1,00

Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 270/360 = 0.75$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 57 77 270
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

0,75

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.07	0.0	0.0		
LAB*LABa	76.07	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.07	0.0	0.0		
LAB*LABc	76.07	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)	
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABc	56.71	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABa	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABb	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABc	18.03	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 270/360 = 0.75 (rechts)

OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: *cmY0* setcmykcolor*

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00


Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 57 74 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.09

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

0,75

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.75	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.25	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.07	0.0	0.0		
LAB*LABa	76.07	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.07	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.25	0.25	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.72	0.0	0.0		
LAB*LABa	56.72	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.72	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.25	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	0.75	1.0	0.978	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.37	0.0	0.0		
LAB*LABa	37.37	0.0	0.0		
LAB*LABb	37.37	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABa	18.03	0.0	0.0		
LAB*LABb	18.03	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
relative Natural Colour (NC)					
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: *cmY0* setcmykcolor*

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

0,25

0,00

$n^* = 1,0$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 0,75$

$n^* = 1,0$

$n^* = 1,25$

$n^* = 1,50$

$n^* = 1,75$

$n^* = 2,00$

$n^* = 2,25$

$n^* = 2,50$

$n^* = 2,75$

$n^* = 3,00$

$n^* = 3,25$

$n^* = 3,50$

$n^* = 3,75$

$n^* = 4,00$

$n^* = 4,25$

$n^* = 4,50$

$n^* = 4,75$

$n^* = 5,00$

$n^* = 5,25$

$n^* = 5,50$

$n^* = 5,75$

$n^* = 6,00$

$n^* = 6,25$

$n^* = 6,50$

$n^* = 6,75$

$n^* = 7,00$

$n^* = 7,25$

$n^* = 7,50$

$n^* = 7,75$

$n^* = 8,00$

$n^* = 8,25$

$n^* = 8,50$

$n^* = 8,75$

$n^* = 9,00$

$n^* = 9,25$

$n^* = 9,50$

$n^* = 9,75$

$n^* = 10,00$

$n^* = 10,25$

$n^* = 10,50$

$n^* = 10,75$

$n^* = 11,00$

$n^* = 11,25$

$n^* = 11,50$

$n^* = 11,75$

$n^* = 12,00$

$n^* = 12,25$

$n^* = 12,50$

$n^* = 12,75$

$n^* = 13,00$

$n^* = 13,25$

$n^* = 13,50$

$n^* = 13,75$

$n^* = 14,00$

$n^* = 14,25$

$n^* = 14,50$

$n^* = 14,75$

$n^* = 15,00$

$n^* = 15,25$

$n^* = 15,50$

$n^* = 15,75$

$n^* = 16,00$

$n^* = 16,25$

$n^* = 16,50$

$n^* = 16,75$

$n^* = 17,00$

$n^* = 17,25$

$n^* = 17,50$

$n^* = 17,75$

$n^* = 18,00$

$n^* = 18,25$

$n^* = 18,50$

$n^* = 18,75$

$n^* = 19,00$

$n^* = 19,25$

$n^* = 19,50$

$n^* = 19,75$

$n^* = 20,00$

$n^* = 20,25$

$n^* = 20,50$

$n^* = 20,75$

$n^* = 21,00$

$n^* = 21,25$

$n^* = 21,50$

$n^* = 21,75$

$n^* = 22,00$

$n^* = 22,25$

$n^* = 22,50$

$n^* = 22,75$

$n^* = 23,00$

$n^* = 23,25$

$n^* = 23,50$

$n^* = 23,75$

$n^* = 24,00$

$n^* = 24,25$

$n^* = 24,50$

$n^* = 24,75$

$n^* = 25,00$

$n^* = 25,25$

$n^* = 25,50$

$n^* = 25,75$

$n^* = 26,00$

$n^* = 26,25$

$n^* = 26,50$

$n^* = 26,75$

$n^* = 27,00$

$n^* = 27,25$

$n^* = 27,50$

$n^* = 27,75$

$n^* = 28,00$

$n^* = 28,25$

$n^* = 28,50$

$n^* = 28,75$

$n^* = 29,00$

$n^* = 29,25$

$n^* = 29,50$

$n^* = 29,75$

$n^* = 30,00$

$n^* = 30,25$

$n^* = 30,50$

$n^* = 30,75$

$n^* = 31,00$

$n^* = 31,25$

$n^* = 31,50$

$n^* = 31,75$

$n^* = 32,00$

$n^* = 32,25$

$n^* = 32,50$

$n^* = 32,75$

$n^* = 33,00$

$n^* = 33,25$

$n^* = 33,50$

$n^* = 33,75$

$n^* = 34,00$

$n^* = 34,25$

$n^* = 34,50$

$n^* = 34,75$

$n^* = 35,00$

$n^* = 35,25$

$n^* = 35,50$

$n^* = 35,75$

$n^* = 36,00$

$n^* = 36,25$

$n^* = 36,50$

$n^* = 36,75$

$n^* = 37,00$

$n^* = 37,25$

$n^* = 37,50$

$n^* = 37,75$

$n^* = 38,00$

$n^* = 38,25$

$n^* = 38,50$

$n^* = 38,75$

$n^* = 39,00$

$n^* = 39,25$

$n^* = 39,50$

$n^* = 39,75$

$n^* = 40,00$

$n^* = 40,25$

$n^* = 40,50$

$n^* = 40,75$

$n^* = 41,00$

$n^* = 41,25$

$n^* = 41,50$

$n^* = 41,75$

$n^* = 42,00$

$n^* = 42,25$

$n^* = 42,50$

$n^* = 42,75$

$n^* = 43,00$

$n^* = 43,25$

$n^* = 43,50$

$n^* = 43,75$

$n^* = 44,00$

$n^* = 44,25$

$n^* = 44,50$

$n^* = 44,75$

$n^* = 45,00$

$n^* = 45,25$

$n^* = 45,50$

$n^* = 45,75$

$n^* = 46,00$

$n^* = 46,25$

$n^* = 46,50$

$n^* = 46,75$

$n^* = 47,00$

$n^* = 47,25$

$n^* = 47,50$

$n^* = 47,75$

$n^* = 48,00$

$n^* = 48,25$

$n^* = 48,50$

$n^* = 48,75$

$n^* = 49,00$

$n^* = 49,25$

$n^* = 49,50$

$n^* = 49,75$

$n^* = 50,00$

$n^* = 50,25$

$n^* = 50,50$

$n^* = 50,75$

$n^* = 51,00$

$n^* = 51,25$

$n^* = 51,50$

$n^* = 51,75$

$n^* = 52,00$

$n^* = 52,25$

$n^* = 52,50$

$n^* = 52,75$

$n^* = 53,00$

$n^* = 53,25$

$n^* = 53,50$

$n^* = 53,75$

$n^* = 54,00$

$n^* = 54,25$

$n^* = 54,50$

$n^* = 54,75$

$n^* = 55,00$

$n^* = 55,25$

$n^* = 55,50$


$n^* = 55,75</$

Eingabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmimetrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*

Ausgabe: Farbmimetrisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 57 70 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.22

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

1,00

0,75

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*


5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Standard-Reflektiv-System SRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 57 76 272
olv*Ma: 0.03 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



SRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	56.71	67.03	38.7	77.4	30
Y _{Ma}	56.71	0.0	77.4	77.4	90
L _{Ma}	56.71	-67.02	38.7	77.4	150
C _{Ma}	56.71	-67.02	-38.69	77.4	210
V _{Ma}	56.71	0.0	-77.39	77.4	270
M _{Ma}	56.71	67.03	-38.69	77.4	330
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 100$

$g^*_{C,rel} = 100$

BAM-Registrierung: 20060101-OG42/10S/S42G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/OG42/ Form: 10/10 Serie: 1/1, Seite: 10
Seitenzahl 10

OG420-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG42; Farbmatrik-Systeme ORS18 & SRS18 input: $cmY0^* set cmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *no change compared to input*