


Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 22/360 = 0.061$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton O
LCH*Ma: 76 28 22
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit




TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$ 

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 22/360 = 0.061 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0* setcmykcolor*D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$


lab*tch und lab*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 93 93 103

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit




	%Umfang
1. Diebstahl	10,0
2. Diebstahl	10,0
3. Diebstahl	10,0
4. Diebstahl	10,0
5. Diebstahl	10,0
6. Diebstahl	10,0
7. Diebstahl	10,0
8. Diebstahl	10,0
9. Diebstahl	10,0
10. Diebstahl	10,0
11. Diebstahl	10,0
12. Diebstahl	10,0
13. Diebstahl	10,0
14. Diebstahl	10,0
15. Diebstahl	10,0
16. Diebstahl	10,0
17. Diebstahl	10,0
18. Diebstahl	10,0
19. Diebstahl	10,0
20. Diebstahl	10,0
21. Diebstahl	10,0
22. Diebstahl	10,0
23. Diebstahl	10,0
24. Diebstahl	10,0
25. Diebstahl	10,0
26. Diebstahl	10,0
27. Diebstahl	10,0
28. Diebstahl	10,0
29. Diebstahl	10,0
30. Diebstahl	10,0
31. Diebstahl	10,0
32. Diebstahl	10,0
33. Diebstahl	10,0
34. Diebstahl	10,0
35. Diebstahl	10,0
36. Diebstahl	10,0
37. Diebstahl	10,0
38. Diebstahl	10,0
39. Diebstahl	10,0
40. Diebstahl	10,0
41. Diebstahl	10,0
42. Diebstahl	10,0
43. Diebstahl	10,0
44. Diebstahl	10,0
45. Diebstahl	10,0
46. Diebstahl	10,0
47. Diebstahl	10,0
48. Diebstahl	10,0
49. Diebstahl	10,0
50. Diebstahl	10,0
51. Diebstahl	10,0
52. Diebstahl	10,0
53. Diebstahl	10,0
54. Diebstahl	10,0
55. Diebstahl	10,0
56. Diebstahl	10,0
57. Diebstahl	10,0
58. Diebstahl	10,0
59. Diebstahl	10,0
60. Diebstahl	10,0
61. Diebstahl	10,0
62. Diebstahl	10,0
63. Diebstahl	10,0
64. Diebstahl	10,0
65. Diebstahl	10,0
66. Diebstahl	10,0
67. Diebstahl	10,0
68. Diebstahl	10,0
69. Diebstahl	10,0
70. Diebstahl	10,0
71. Diebstahl	10,0
72. Diebstahl	10,0
73. Diebstahl	10,0
74. Diebstahl	10,0
75. Diebstahl	10,0
76. Diebstahl	10,0
77. Diebstahl	10,0
78. Diebstahl	10,0
79. Diebstahl	10,0
80. Diebstahl	10,0
81. Diebstahl	10,0
82. Diebstahl	10,0
83. Diebstahl	10,0
84. Diebstahl	10,0
85. Diebstahl	10,0
86. Diebstahl	10,0
87. Diebstahl	10,0
88. Diebstahl	10,0
89. Diebstahl	10,0
90. Diebstahl	10,0
91. Diebstahl	10,0
92. Diebstahl	10,0
93. Diebstahl	10,0
94. Diebstahl	10,0
95. Diebstahl	10,0
96. Diebstahl	10,0
97. Diebstahl	10,0
98. Diebstahl	10,0
99. Diebstahl	10,0
100. Diebstahl	10,0

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 158$$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$$g^*_{H_{rel}} = 20$$
$$g^*_{C,rel} = 37$$


OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $103/360 = 0.286$ (links)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmy0* setcmykcolor*

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data depend*

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 107/360 = 0.298$


lab*tch und lab*nch

D65: Buntton Y

LCH*Ma: 94 36 107

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit




%Umfang

$$\mathbf{u}_{\text{rel}}^* = 16$$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	L^*_a	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	222
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$$g^*_{H_{rel}} = 34$$
$$g^*_{C,rel} = 51$$
5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $107/360 = 0.298$ (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmy0* setcmykcolor*

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data depend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 84 115 136

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 89 45 142

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 142/360 = 0.395 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0* setcmykcolor*D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 91 23 198

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 198/360 = 0.55 (rechts)


BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0* setcmykcolor*D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton M
LCH*Ma: 57 111 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität


 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$ lab^*tch und lab^*nch D65: Buntton M
LCH*Ma: 79 45 326
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00




%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$


TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$ relative Buntheit c^*

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.912 (links)

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 326/360 = 0.906 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependent*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 52 89 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.21

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 77 27 25

olv*Ma: 1.0 0.05 0.0



Dreiecks-Helligkeit



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$ 

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 85 86 92
olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 89 28 92
olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmy0^* setcmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 86 62 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 90 30 162

olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

1,00

0,75

 $n^* = 0,00$

0,25

 $n^* = 0,25$ $n^* = 0,50$ relative Buntheit c^*

OG430-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG43; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: $cmY0^* setcmykcolor$ D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

1,00

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

1,00

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70


für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 80 24 272

olv*Ma: 0.0 0.4 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

1,00

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

relative Inform. Technology (IT)

 $olvi3^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn3^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$ $olvi4^* = 1.0 \ 1.0 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn4^* = 0.0 \ 0.0 \ 0.0 \ (0.0)$

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LABa 95.41 0.0 0.0

LAB*LABb 95.41 0.0 0.0

LAB*LABc 95.41 0.0 0.0

LAB*LABd 95.41 0.0 0.0

LAB*LABe 95.41 0.0 0.0

LAB*LABf 95.41 0.0 0.0

LAB*LABg 95.41 0.0 0.0

LAB*LABh 95.41 0.0 0.0

LAB*LABi 95.41 0.0 0.0

LAB*LABj 95.41 0.0 0.0

LAB*LABk 95.41 0.0 0.0

LAB*LABl 95.41 0.0 0.0

LAB*LABm 95.41 0.0 0.0

LAB*LABn 95.41 0.0 0.0

LAB*LABo 95.41 0.0 0.0

LAB*LABp 95.41 0.0 0.0

LAB*LABq 95.41 0.0 0.0

LAB*LABr 95.41 0.0 0.0

LAB*LABs 95.41 0.0 0.0

LAB*LABt 95.41 0.0 0.0

LAB*LABu 95.41 0.0 0.0

LAB*LABv 95.41 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)

 $olvi3^* = 0.75 \ 0.85 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn3^* = 0.25 \ 0.15 \ 0.0 \ (0.0)$ $olvi4^* = 0.75 \ 0.85 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn4^* = 0.25 \ 0.15 \ 0.0 \ (0.0)$

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABa 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABb 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABc 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABd 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABe 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABf 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABg 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABh 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABi 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABj 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABk 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABl 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABm 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABn 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABo 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABp 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABq 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABr 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABs 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABt 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABu 91.46 0.18 -6.05

LAB*LABv 91.46 0.18 -6.05

relative Inform. Technology (IT)

 $olvi3^* = 0.75 \ 0.85 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn3^* = 0.25 \ 0.15 \ 0.0 \ (0.0)$ $olvi4^* = 0.75 \ 0.85 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn4^* = 0.25 \ 0.15 \ 0.0 \ (0.0)$

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABa 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABb 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABc 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABd 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABe 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABf 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABg 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABh 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABi 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABj 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABk 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABl 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABm 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABn 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABo 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABp 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABq 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABr 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABs 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABt 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABu 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABv 87.5 0.37 -12.12

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

1,00

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

↑

relative Inform. Technology (IT)

 $olvi3^* = 0.5 \ 0.699 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn3^* = 0.5 \ 0.301 \ 0.0 \ (0.0)$ $olvi4^* = 0.5 \ 0.699 \ 1.0 \ (1.0)$ $cmyn4^* = 0.5 \ 0.301 \ 0.0 \ (0.0)$

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABa 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABb 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABc 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABd 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABe 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABf 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABg 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABh 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABi 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABj 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABk 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABl 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABm 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABn 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABo 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABp 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABq 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABr 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABs 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABt 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABu 87.5 0.37 -12.12

LAB*LABv 87.5 0.37 -12.12