


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 40/360 = 0.111$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 51 100 40
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG44/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG44/10L/L44G00FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhatha4
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG44/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Scheinung 1

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 40/360 = 0.111 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: `cmY0* setcmykcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmykcolor`


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 93 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (links)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: `cmY0* setcmYcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmYcolor`


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.286$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 93 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.286 (rechts)


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 115 136
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 136/360 = 0.378$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 115 136
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit




TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$



OG44-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (links)



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 136/360 = 0.378 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: `cmY0* setcmykcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmykcolor`


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 48 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (links)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: $cmv0^* setcmvcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmvcolor$


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 48 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.545 (rechts)

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00


für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 57 111 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi13*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi14*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi15*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi16*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi17*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi18*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi19*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi20*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi21*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi22*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi23*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi24*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi25*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi26*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi27*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi28*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi29*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi30*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi31*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi32*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi33*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi34*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi35*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi36*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi37*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi38*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi39*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi40*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi41*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi42*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi43*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi44*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi45*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi46*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi47*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi48*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi49*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi50*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi51*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi52*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi53*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi54*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi55*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi56*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi57*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi58*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi59*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi60*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi61*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi62*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi63*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi64*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi65*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi66*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi67*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi68*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi69*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi70*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi71*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi72*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi73*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi74*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi75*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi76*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi77*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi78*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi79*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi80*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi81*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi82*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi83*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi84*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi85*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi86*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi87*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi88*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi89*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi90*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi91*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi92*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi93*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi94*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi95*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi96*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi97*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi98*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi99*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi100*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 57 111 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	

Seitenzahl 7

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,25

0,50

0,75

1,00

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 85 86 92

olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

relative Inform. Technology (IT)					
	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)					
	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)					
	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)					
	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)					
	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch	lab^*nch	lab^*tch
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

lab *tch	0.75	0.25	1999
	0,25		

n für konstanten CIE
input: cmv0* s


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 62 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: `cmY0* setcmYcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmYcolor`


Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 62 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.65

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B

LCH*Ma: 65 49 272

olv*Ma: 0.0 0.61 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS00; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 20$

$g^*_{C,rel} = 37$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG440-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG44; Farbmatrik-Systeme TLS00 & TLS00 input: $cmY0^* \text{ setcmYcolor}$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* \text{ setcmYcolor}$