

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	1.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*trc	1.0	0.0	0.0		
lab*trc	1.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)	
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44		
LAB*LABa	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABc	76.06	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.75	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*trc	0.75	0.0	0.0		
lab*trc	0.75	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABc	56.71	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trc	0.5	0.0	0.0		
lab*trc	0.5	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)	
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.36	0.13	0.83		
LAB*LABa	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABb	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABc	37.36	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*trc	0.25	0.0	0.0		
lab*trc	0.25	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABb	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABc	18.02	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trc	0.0	0.0	0.0		
lab*trc	0.0	0.0	0.0		

$n^* = 1.0$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	0.0		
lab*nch	1.0	0.0	0.0		
lab*trj	1.0	0.0	0.0		
lab*trc	1.0	0.0	0.0		
lab*trc	1.0	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)	
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44		
LAB*LABa	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABc	76.06	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.75	0.0	0.0		
lab*tch	0.75	0.0	0.0		
lab*nch	0.75	0.0	0.0		
lab*trj	0.75	0.0	0.0		
lab*trc	0.75	0.0	0.0		
lab*trc	0.75	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABc	56.71	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.5	0.0	0.0		
lab*tch	0.5	0.0	0.0		
lab*nch	0.5	0.0	0.0		
lab*trj	0.5	0.0	0.0		
lab*trc	0.5	0.0	0.0		
lab*trc	0.5	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)	
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.36	0.13	0.83		
LAB*LABa	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABb	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABc	37.36	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.25	0.0	0.0		
lab*tch	0.25	0.0	0.0		
lab*nch	0.25	0.0	0.0		
lab*trj	0.25	0.0	0.0		
lab*trc	0.25	0.0	0.0		
lab*trc	0.25	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.5	0.47		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABb	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABc	18.02	0.0	0.0		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.0	0.0	0.0		
lab*tch	0.0	0.0	0.0		
lab*nch	0.0	0.0	0.0		
lab*trj	0.0	0.0	0.0		
lab*trc	0.0	0.0	0.0		
lab*trc	0.0	0.0	0.0		

$n^* = 0.00$

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (links)



BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* \text{ setcmYkcolor}$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* \text{ setcmYkcolor}$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)




Eingabe: Farbmimetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 87 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmimetrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$


Ausgabe: Farbmimetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 108 137
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

relative Buntheit c^*

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.546 (links)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmv0^* setcmvcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmv0^* / 000n^* setcmvcolor$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

$n^* = 0,00$

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 35 115 304
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
olvi4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi5*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi6*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi7*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi8*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi9*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi10*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi11*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi12*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi13*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi14*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi15*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi16*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi17*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi18*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi19*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi20*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi21*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi22*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi23*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi24*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi25*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi26*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi27*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi28*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi29*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi30*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi31*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi32*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi33*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi34*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi35*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi36*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi37*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi38*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi39*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi40*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi41*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi42*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi43*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi44*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi45*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi46*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi47*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi48*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi49*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi50*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi51*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi52*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi53*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi54*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi55*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi56*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi57*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi58*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi59*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi60*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi61*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi62*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi63*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi64*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi65*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi66*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi67*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi68*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi69*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi70*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi71*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi72*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi73*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi74*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi75*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi76*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi77*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi78*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi79*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi80*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi81*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi82*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi83*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi84*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi85*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi86*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi87*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi88*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi89*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi90*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi91*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi92*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi93*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi94*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi95*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi96*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi97*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi98*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi99*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi100*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
olvi4*	0.0	0.0	0.0	0.0
olvi5*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*Lab	95.41	0.98	4.75	
LAB*Lab _a	95.41	0.0	0.0	
LAB*Lab _b	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*lr _c	1.0	0.0	-	
lab*F	0.0	0.0	-	


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 59 105 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi5*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi6*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi7*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi8*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi9*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi10*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi11*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi12*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi13*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi14*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi15*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi16*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi17*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi18*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi19*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi20*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi21*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi22*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi23*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi24*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi25*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi26*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi27*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi28*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi29*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi30*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi31*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi32*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi33*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi34*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi35*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi36*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi37*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi38*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi39*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi40*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi41*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi42*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi43*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi44*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi45*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi46*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi47*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi48*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi49*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi50*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi51*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi52*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi53*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi54*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi55*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi56*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi57*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi58*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi59*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi60*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi61*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi62*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi63*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi64*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi65*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi66*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi67*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi68*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi69*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi70*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi71*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi72*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi73*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi74*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi75*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi76*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi77*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi78*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi79*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi80*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi81*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi82*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi83*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi84*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi85*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi86*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi87*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi88*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi89*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi90*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi91*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi92*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi93*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi94*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi95*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi96*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi97*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi98*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi99*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi100*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

relative CIELAB <i>lab</i> *				
<i>lab</i> * <i>lab</i>	1.0	0.0	0.0	
<i>lab</i> * <i>bch</i>	1.0	0.0	–	
<i>lab</i> * <i>nch</i>	0.0	0.0	–	
relative Natural Colour (NC)				
<i>lab</i> * <i>lrj</i>	1.0	0.0	0.0	
<i>lab</i> * <i>bce</i>	1.0	0.0	–	
<i>lab</i> * <i>nCe</i>	0.0	0.0	–	
relative Inform. Technology (IT)				
<i>olvi3</i> *	0.75	0.75	0.75	(1.0)
<i>cmyn3</i> *	0.25	0.25	0.25	(0.0)
<i>olvi4</i> *	1.0	1.0	1.0	0.75
<i>cmyn4</i> *	0.0	0.0	0.0	0.25
standard and adapted CIELAB				
<i>LAB</i> * <i>LAB</i>	76.06	–0.61	3.44	
<i>LAB</i> * <i>LAB</i> <i>a</i>	76.06	0.0	0.0	

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 54 82 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 118$

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.98	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABb	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABc	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABd	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABe	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABf	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABg	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABh	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABi	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABj	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABk	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABl	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABm	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABn	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABo	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABp	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABq	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABr	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABs	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABt	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABu	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABv	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABw	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABx	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABy	95.41	0.0	0.0		
LAB*LABz	95.41	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)	
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	76.06	-0.61	3.44		
LAB*LABa	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABb	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABc	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABd	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABe	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABf	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABg	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABh	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABi	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABj	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABk	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABl	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABm	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABn	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABo	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABp	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABq	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABr	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABs	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABt	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABu	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABv	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABw	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABx	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABy	76.06	0.0	0.0		
LAB*LABz	76.06	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	56.71	0.24	2.14		
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABb	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABc	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABd	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABe	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABf	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABg	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABh	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABi	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABj	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABk	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABl	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABm	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABn	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABo	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABp	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABq	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABr	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABs	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABt	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABu	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABv	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABw	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABx	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABy	56.71	0.0	0.0		
LAB*LABz	56.71	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)	
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	37.36	0.13	0.83		
LAB*LABa	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABb	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABc	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABd	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABe	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABf	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABg	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABh	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABi	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABj	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABk	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABl	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABm	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABn	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABo	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABp	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABq	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABr	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABs	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABt	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABu	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABv	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABw	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABx	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABy	37.36	0.0	0.0		
LAB*LABz	37.36	0.0	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABb	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABc	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABd	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABe	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABf	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABg	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABh	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABi	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABj	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABk	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABl	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABm	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABn	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABo	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABp	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABq	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABr	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABs	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABt	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABu	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABv	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABw	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABx	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABy	18.02	0.0	0.0		
LAB*LABz	18.02	0.0	0.0		

$n^* = 1.0$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18


für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit

1,00



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

20060101-OC

Verteilung und M

4

1


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 85 79 92
olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 60 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

Schwarzheit n^*


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit



ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: `cmY0* setcmykcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: `cmY0* / 000n* setcmykcolor`


Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 65 48 272
olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TLS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y _{Ma}	92.74	-20.02	84.97	87.3	103
L _{Ma}	84.0	-78.98	73.94	108.2	137
C _{Ma}	87.14	-44.41	-13.11	46.32	196
V _{Ma}	35.47	64.92	-95.06	115.12	304
M _{Ma}	59.01	89.33	-55.67	105.26	328
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 22$

$g^*_{C,rel} = 40$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

OG460-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

BAM-Prüfvorlage OG46; Farbmatrik-Systeme TLS18 & ORS18 input: $cmY0^* setcmykcolor$

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: $cmY0^* / 000n^* setcmykcolor$


Ausgabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y _{Ma}	90.37	-10.26	91.75	92.32	96
L _{Ma}	50.9	-62.83	34.96	71.91	151
C _{Ma}	58.62	-30.34	-45.01	54.3	236
V _{Ma}	25.72	31.1	-44.4	54.22	305
M _{Ma}	48.13	75.28	-8.36	75.74	354
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J _{CIE}	81.26	-2.16	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.25	11.76	43.87	164
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG46/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0, CIELAB

BAM-Registrierung: 20060101-OG46/10S/S46G09FP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG46/ Form: 10/10Seite: 1/1, Seite: 10
Scheinung 10