

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG49/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0

Eingabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Bunton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$
 lab^*tch und lab^*nch




D65: Bunton V
LCH*Ma: 72 39 294
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit

1,00

%Umfang

$u^*_{rel} = 16$



OG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 294/360 = 0.816 (links)

BAM-Prüfvorlage OG49; Farbmétrik-Systeme TLS70 & TLS70 input: $cmy0*$ setcmykcolor
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Bunton $h^* = lab^*h = 294/360 = 0.816$
 lab^*tch und lab^*nch



D65: Bunton V
LCH*Ma: 72 39 294
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit


1,00


%Umfang

$u^*_{rel} = 16$



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 294/360 = 0.816 (rechts)





Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG49/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/OG49/> Version 2.1, io=0

Eingabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70



für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit



relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$
 $n^* = 0,25$
 $n^* = 0,50$

Schwarzheit n^*

$n^* = 1,0$

OG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0,256 (links)

Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS70



für Bunton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit



relative Buntheit c^*

$n^* = 0,00$
 $n^* = 0,25$
 $n^* = 0,50$

Schwarzheit n^*

$n^* = 1,0$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0,256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG49; Farbmatrik-Systeme TLS70 & TLS70 input: cmy0* setcmykcolor



N

c

Eingabe: Farbmertisches Fernseh-Licht-System TLS70
für Bunton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G
LCH*Ma: 90 30 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit





OG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmertisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Bunton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$ lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton G
LCH*Ma: 90 30 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.53

Dreiecks-Helligkeit



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG49; Farbmertik-Systeme TLS70 & TLS70 input: $cmy0*$ setcmykcolor
D65: 5stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität
 $g^*_{H,rel} = 34$
 $g^*_{C,rel} = 51$

BAM-Registrierung: 20060101-OG49/10L/L49G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG49/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9 Seite: hlung 9

