Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1 Sattelstreifung 1

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 35/360 = 0.097***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 53 87 35
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

g*H,rel = 22

g*C,rel = 40

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 38/360 = 0.105***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

Schwarzheit *n**

n* = 0,00 | n* = 0,25 | n* = 0,50 | n* = 1,0

0,25 | 0,50 | 0,75 | 1,00

relative Buntheit *c**

OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G01SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2 Sattenz hlung 2

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 103/360 = 0.287***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 93 87 103
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 22

$g^*_{C,rel}$ = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 96/360 = 0.268***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (rechts)

www.ps.bam.de/OG56/10S/S56G02SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG56/10S/S56G02SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G02SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3 Sattenz hlung 3

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 137/360 = 0.38***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 84 108 137
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

g*H,rel = 22

g*C,rel = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 151/360 = 0.419***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG56; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G03SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4 Sattelstreifen 4

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 196/360 = 0.546***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 87 46 196
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

g*H,rel = 22

g*C,rel = 40

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 0.0
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.07 0.0 0.0
LAB*LABa 76.07 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.72 0.0 0.0
LAB*LABa 56.72 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 –
lab*nch 0.5 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 –
lab*ncE 0.5 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.37 0.0 0.0
LAB*LABa 37.37 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.03 0.0 0.0
LAB*LABa 18.03 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 93.34 −11.09 −3.27
LAB*LABa 93.34 −11.09 −3.27
LAB*TCHa 87.5 11.57 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.973 −0.239 −0.07
lab*tch 0.875 0.25 0.546
lab*nch 0.0 0.25 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.973 −0.219 −0.117
lab*tce 0.875 0.25 0.578
lab*ncE 0.0 0.25 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.99 −11.1 −3.27
LAB*LABa 73.99 −11.1 −3.27
LAB*TCHa 62.5 11.58 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.723 −0.239 −0.07
lab*tch 0.625 0.25 0.546
lab*nch 0.25 0.25 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.723 −0.219 −0.117
lab*tce 0.625 0.25 0.578
lab*ncE 0.25 0.25 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.64 −11.1 −3.27
LAB*LABa 54.64 −11.1 −3.27
LAB*TCHa 37.5 11.58 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.473 −0.239 −0.07
lab*tch 0.375 0.25 0.546
lab*nch 0.5 0.25 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.473 −0.219 −0.117
lab*tce 0.375 0.25 0.578
lab*ncE 0.5 0.25 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.29 −11.09 −3.27
LAB*LABa 35.29 −11.09 −3.27
LAB*TCHa 12.5 11.57 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.223 −0.239 −0.07
lab*tch 0.125 0.25 0.546
lab*nch 0.75 0.25 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.223 −0.219 −0.117
lab*tce 0.125 0.25 0.578
lab*ncE 0.75 0.25 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 91.27 −22.2 −6.55
LAB*LABa 91.27 −22.2 −6.55
LAB*TCHa 75.0 23.15 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.946 −0.478 −0.141
lab*tch 0.75 0.5 0.546
lab*nch 0.0 0.5 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.946 −0.44 −0.235
lab*tce 0.75 0.5 0.578
lab*ncE 0.0 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.93 −22.2 −6.55
LAB*LABa 71.93 −22.2 −6.55
LAB*TCHa 50.0 23.16 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.697 −0.479 −0.141
lab*tch 0.5 0.5 0.546
lab*nch 0.25 0.5 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.697 −0.44 −0.235
lab*tce 0.5 0.5 0.578
lab*ncE 0.25 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.58 −22.2 −6.55
LAB*LABa 52.58 −22.2 −6.55
LAB*TCHa 25.01 23.15 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.447 −0.478 −0.141
lab*tch 0.25 0.5 0.546
lab*nch 0.5 0.5 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.447 −0.44 −0.235
lab*tce 0.25 0.5 0.578
lab*ncE 0.5 0.5 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.25 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.75 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 89.2 −33.3 −9.83
LAB*LABa 89.2 −33.3 −9.83
LAB*TCHa 62.5 34.73 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.92 −0.718 −0.211
lab*tch 0.625 0.75 0.546
lab*nch 0.0 0.75 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.92 −0.66 −0.353
lab*tce 0.625 0.75 0.578
lab*ncE 0.0 0.75 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.25 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.75 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 69.86 −33.3 −9.83
LAB*LABa 69.86 −33.3 −9.83
LAB*TCHa 37.51 34.73 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.67 −0.718 −0.211
lab*tch 0.375 0.75 0.546
lab*nch 0.25 0.75 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.67 −0.66 −0.353
lab*tce 0.375 0.75 0.578
lab*ncE 0.25 0.75 g31b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 87.13 −44.4 −13.11
LAB*LABa 87.13 −44.4 −13.11
LAB*TCHa 50.0 46.31 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.893 −0.958 −0.282
lab*tch 0.5 1.0 0.546
lab*nch 0.0 1.0 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.893 −0.881 −0.47
lab*tce 0.5 1.0 0.578
lab*ncE 0.0 1.0 g31b

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 236/360 = 0.656***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

1,00

0,75

0,25

0,00

*n** = 0,00

*n** = 0,25

*n** = 0,50

*n** = 1,0

Schwarzheit *n**

0,25 0,50 0,75 1,00

relative Buntheit *c**

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 −0.98 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 –
lab*nch 0.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 –
lab*ncE 0.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 −0.61 3.44
LAB*LABa 76.06 0.0 0.0
LAB*TCHa 75.0 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.75 0.0 0.0
lab*tch 0.75 0.0 –
lab*nch 0.25 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.75 0.0 0.0
lab*tce 0.75 0.0 –
lab*ncE 0.25 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 87.13 −44.4 −13.11
LAB*LABa 87.13 −44.4 −13.11
LAB*TCHa 50.0 46.31 196.46
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.893 −0.958 −0.282
lab*tch 0.5 1.0 0.546
lab*nch 0.0 1.0 0.546
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.893 −0.881 −0.47
lab*tce 0.5 1.0 0.578
lab*ncE 0.0 1.0 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.36 0.13 0.83
LAB*LABa 37.36 0.0 0.0
LAB*TCHa 25.0 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.25 0.0 0.0
lab*tch 0.25 0.0 –
lab*nch 0.75 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.25 0.0 0.0
lab*tce 0.25 0.0 –
lab*ncE 0.75 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 −0.47
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 –
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 –
lab*nch 1.0 0.0 –
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 –
lab*ncE 1.0 0.0 –

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 86.21 −8.39 −7.1
LAB*LABa 86.21 −7.57 −11.24
LAB*TCHa 87.5 13.57 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.881 −0.139 −0.206
lab*tch 0.875 0.25 0.656
lab*nch 0.0 0.25 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.881 −0.123 −0.216
lab*tce 0.875 0.25 0.667
lab*ncE 0.0 0.25 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.25
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 66.86 −8.02 −8.42
LAB*LABa 66.86 −7.58 −11.25
LAB*TCHa 62.5 13.57 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.631 −0.139 −0.206
lab*tch 0.625 0.25 0.656
lab*nch 0.25 0.25 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.631 −0.123 −0.216
lab*tce 0.625 0.25 0.667
lab*ncE 0.25 0.25 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.75
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 47.51 −7.64 −9.72
LAB*LABa 47.51 −7.58 −11.25
LAB*TCHa 37.5 13.57 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.381 −0.139 −0.206
lab*tch 0.375 0.25 0.656
lab*nch 0.5 0.25 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.381 −0.123 −0.216
lab*tce 0.375 0.25 0.667
lab*ncE 0.5 0.25 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 0.75 1.0 1.0 0.25
cmyn4* 0.25 0.0 0.0 0.75
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 28.17 −7.27 −11.03
LAB*LABa 28.17 −7.57 −11.24
LAB*TCHa 12.5 13.57 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.131 −0.139 −0.206
lab*tch 0.125 0.25 0.656
lab*nch 0.75 0.25 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.131 −0.123 −0.216
lab*tce 0.125 0.25 0.667
lab*ncE 0.75 0.25 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.25 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.75 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 67.81 −23.21 −30.86
LAB*LABa 67.81 −22.75 −33.75
LAB*TCHa 62.5 40.72 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.643 −0.418 −0.621
lab*tch 0.625 0.75 0.656
lab*nch 0.0 0.75 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.643 −0.371 −0.65
lab*tce 0.625 0.75 0.667
lab*ncE 0.0 0.75 g66b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 58.62 −30.61 −42.73
LAB*LABa 58.62 −30.33 −45.01
LAB*TCHa 50.0 54.29 236.02
relative CIELAB *lab**
lab*lab 0.525 −0.558 −0.828
lab*tch 0.5 1.0 0.656
lab*nch 0.0 1.0 0.656
relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.525 −0.496 −0.867
lab*tce 0.5 1.0 0.667
lab*ncE 0.0 1.0 g66b

OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.546 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (rechts)

www.ps.bam.de/OG56/10S/S56G04SP.PS/.PDF;
S: Ausgabe-Linearisierung (OL-Daten) OG56/10S/S56G04SP.DAT im Distiller Startup (S) Directory

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 5/10. Serie: 1/1, Seite: 5 Sattenz hlung 5

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 304/360 = 0.845***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 35 115 304
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
g*H,rel = 22
g*C,rel = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 305/360 = 0.847***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität
g*H,rel = 57
g*C,rel = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG56; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Buttöne output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G05SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 6/10, Serie: 1/1, Seite: 6 Sattelnz.hung 6

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 328/360 = 0.911***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 59 105 328
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

g*H,rel = 22

g*C,rel = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 354/360 = 0.982***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG56; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18 input: *cmy0* setcmykcolor*
D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G06SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7 Sattelstreifen 7

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.071**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 54 82 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.14

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
OMa	52.76	71.63	49.88	87.29	35
YMa	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
LMa	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
CMa	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
VMa	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
MMa	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
g*H,rel = 22
g*C,rel = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 25/360 = 0.069**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
OMa	47.94	65.39	50.52	82.63	38
YMa	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
LMa	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
CMa	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
VMa	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
MMa	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.57	25
JCIE	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität
g*H,rel = 57
g*C,rel = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 85 79 92
olv*Ma: 1.0 0.82 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
u^*_{rel} = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 22
$g^*_{C,rel}$ = 40



Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$
lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 86 88 92
olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang
u^*_{rel} = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)
5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 162/360 = 0.451**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 86 60 162
olv*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität

g*H,rel = 22

g*C,rel = 40



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 164/360 = 0.457**
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang

u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

Siehe ähnliche Dateien: http://www.ps.bam.de/OG56/
Technische Information: http://www.ps.bam.de Version 2.1, io=0,0?

BAM-Registrierung: 20060101-OG56/10S/S56G09SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker– oder Monitorsystemen
/OG56/ Form: 10/10Serie: 1/1, Seite: 10 Sattelpunkt: 10

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton *h = lab*h = 272/360 = 0.755***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 65 48 272
olv*Ma: 0.0 0.58 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 118

TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	52.76	71.63	49.88	87.29	35
Y_{Ma}	92.74	−20.02	84.97	87.3	103
L_{Ma}	84.0	−78.98	73.94	108.2	137
C_{Ma}	87.14	−44.41	−13.11	46.32	196
V_{Ma}	35.47	64.92	−95.06	115.12	304
M_{Ma}	59.01	89.33	−55.67	105.26	328
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J_{CIE}	81.26	−2.88	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.41	13.6	44.55	162
B_{CIE}	30.57	1.41	−46.46	46.49	272

%Regularität
g*H,rel = 22
g*C,rel = 40



Ausgabe: Farbmetrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton *h = lab*h = 271/360 = 0.754***
lab*tch* und *lab*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

Dreiecks-Helligkeit *t**



%Umfang
u*rel = 93

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.39	50.52	82.63	38
Y_{Ma}	90.37	−10.26	91.75	92.32	96
L_{Ma}	50.9	−62.83	34.96	71.91	151
C_{Ma}	58.62	−30.34	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.72	31.1	−44.4	54.22	305
M_{Ma}	48.13	75.28	−8.36	75.74	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.57	25
J_{CIE}	81.26	−2.16	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.25	11.76	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.86	271

%Regularität
g*H,rel = 57
g*C,rel = 59



OG560−7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG56; Farbmetrik-Systeme ORS18 & ORS18
D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne

input: *cmy0* setcmykcolor*
output: *Startup (S) data dependend*