

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 142/360 = 0.395$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton L

LCH*Ma: 89 45 142

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	
LAB*LAB	93.89	-8.94	6.91	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	
LAB*LAB	92.36	-17.89	13.82	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	
LAB*LAB	89.4	-26.84	20.73	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	
LAB*LAB	82.56	0.0	0.0	

BAM-Prüfvorlage OG58; Farbmetrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: cmy0* setcmykcolor

D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen

Output: no change compared to input

BAM-Registrierung: 20060101-OG58/10Q/Q58G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4tt
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/OG58/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4 Seitenlänge 4

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0

Seitenzahl 4

OG580-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $198/360 = 0.55$ (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $196/360 = 0.545$ (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG58; Farbmatrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: *cmy0* setcmykcolor*

D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne *output: no change compared to input*

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 77 27 25

olv*Ma: 1.0 0.05 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



TLS70; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
olv3*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olv4*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
olv4*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
olv5*	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
olv5*	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	0.0	0.0

standard and adapted CIELAB					
lab*lab	0.823	0.226	0.108		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		
lab*lab	0.875	0.25	0.071		

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	0.523	0.5	1.0	
olv3*	0.0	0.477	0.5	0.0	
olv4*	1.0	0.523	0.5	1.0	
olv4*	0.0	0.477	0.5	0.0	
olv5*	1.0	0.523	0.5	1.0	
olv5*	0.0	0.477	0.5	0.0	
LAB*LAB	90.87	6.13	2.92		
LAB*LAB	90.87	6.13	2.92		
LAB*LAB	90.87	6.13	2.92		
LAB*LAB	90.87	6.13	2.92		

standard and adapted CIELAB					
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		
lab*lab	0.647	0.451	0.215		

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	0.285	0.25	1.0	
olv3*	0.0	0.715	0.25	0.0	
olv4*	1.0	0.285	0.25	1.0	
olv4*	0.0	0.715	0.25	0.0	
olv5*	1.0	0.285	0.25	1.0	
olv5*	0.0	0.715	0.25	0.0	
LAB*LAB	86.33	12.27	5.85		
LAB*LAB	86.33	12.27	5.85		
LAB*LAB	86.33	12.27	5.85		
LAB*LAB	86.33	12.27	5.85		

standard and adapted CIELAB					
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		
lab*lab	0.625	0.75	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv3*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv4*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv4*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv5*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv5*	0.0	0.953	0.0	0.0	
LAB*LAB	81.79	18.41	8.77		
LAB*LAB	81.79	18.41	8.77		
LAB*LAB	81.79	18.41	8.77		
LAB*LAB	81.79	18.41	8.77		

standard and adapted CIELAB					
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		
lab*lab	0.47	0.75	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv3*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv4*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv4*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv5*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv5*	0.0	0.953	0.0	0.0	
LAB*LAB	77.25	24.54	11.69		
LAB*LAB	77.25	24.54	11.69		
LAB*LAB	77.25	24.54	11.69		
LAB*LAB	77.25	24.54	11.69		

standard and adapted CIELAB					
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		
lab*lab	0.25	0.75	0.0		

relative Inform. Technology (IT)					
olv3*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv3*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv4*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv4*	0.0	0.953	0.0	0.0	
olv5*	1.0	0.047	0.0	1.0	
olv5*	0.0	0.953	0.0	0.0	
LAB*LAB	72.51	20.39	25.47		
LAB*LAB	72.51	20.39	25.47		
LAB*LAB	72.51	20.39	25.47		
LAB*LAB	72.51	20.39	25.47		

OG580-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG58; Farbmetrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: cmy0* setcmykcolor

D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen output: no change compared to input

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 28 92

olv*Ma: 1.0 0.74 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*Lab	95.41	0.0	0.0	
LAB*Lab	95.41	0.0	0.0	
LAB*Lab	95.41	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	0.935	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.065	0.25	(0.0)
olv4*	1.0	0.935	0.75	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.065	0.25	(0.0)
LAB*Lab	93.9	-0.28	7.09	
LAB*Lab	93.9	-0.28	7.09	
LAB*Lab	93.9	-0.28	7.09	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	0.875	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.125	0.5	(0.0)
olv4*	1.0	0.875	0.5	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.125	0.5	(0.0)
LAB*Lab	92.4	-0.57	14.19	
LAB*Lab	92.4	-0.57	14.19	
LAB*Lab	92.4	-0.57	14.19	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	0.805	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.195	0.75	(0.0)
olv4*	1.0	0.805	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.195	0.75	(0.0)
LAB*Lab	90.89	-0.85	21.28	
LAB*Lab	90.89	-0.85	21.28	
LAB*Lab	90.89	-0.85	21.28	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	0.775	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.225	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.775	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.225	0.0	(0.0)
LAB*Lab	89.38	-1.14	28.37	
LAB*Lab	89.38	-1.14	28.37	
LAB*Lab	89.38	-1.14	28.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	1.0	0.725	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.275	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.725	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.275	0.0	(0.0)
LAB*Lab	87.5	-1.41	35.37	
LAB*Lab	87.5	-1.41	35.37	
LAB*Lab	87.5	-1.41	35.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olv4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*Lab	88.98	0.0	0.0	
LAB*Lab	88.98	0.0	0.0	
LAB*Lab	88.98	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.685	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.315	0.5	(0.0)
olv4*	1.0	0.685	0.5	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.315	0.5	(0.0)
LAB*Lab	87.48	-0.28	7.09	
LAB*Lab	87.48	-0.28	7.09	
LAB*Lab	87.48	-0.28	7.09	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.625	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.375	0.75	(0.0)
olv4*	1.0	0.625	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.375	0.75	(0.0)
LAB*Lab	85.97	-0.56	14.19	
LAB*Lab	85.97	-0.56	14.19	
LAB*Lab	85.97	-0.56	14.19	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.555	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.445	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.555	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.445	0.0	(0.0)
LAB*Lab	84.46	-0.85	21.28	
LAB*Lab	84.46	-0.85	21.28	
LAB*Lab	84.46	-0.85	21.28	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.485	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.515	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.485	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.515	0.0	(0.0)
LAB*Lab	82.96	-1.14	28.37	
LAB*Lab	82.96	-1.14	28.37	
LAB*Lab	82.96	-1.14	28.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.75	0.415	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.585	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.415	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.585	0.0	(0.0)
LAB*Lab	81.45	-1.41	35.37	
LAB*Lab	81.45	-1.41	35.37	
LAB*Lab	81.45	-1.41	35.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olv4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.435	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.565	0.75	(0.0)
olv4*	1.0	0.435	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.565	0.75	(0.0)
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.37	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.63	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.37	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.63	0.0	(0.0)
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.305	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.695	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.305	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.695	0.0	(0.0)
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.235	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.765	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.235	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.765	0.0	(0.0)
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.5	0.165	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.835	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.165	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.835	0.0	(0.0)
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olv4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	
LAB*Lab	82.56	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.185	0.1	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.815	0.9	(0.0)
olv4*	1.0	0.185	0.1	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.815	0.9	(0.0)
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	
LAB*Lab	81.05	-0.28	7.09	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.165	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.835	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.165	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.835	0.0	(0.0)
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	
LAB*Lab	79.54	-0.56	14.19	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.145	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.855	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.145	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.855	0.0	(0.0)
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	
LAB*Lab	78.03	-0.85	21.28	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.125	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.875	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.125	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.875	0.0	(0.0)
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	
LAB*Lab	76.52	-1.14	28.37	

relative Inform. Technology (IT)

olv3*	0.25	0.105	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.895	0.0	(0.0)
olv4*	1.0	0.105	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.895	0.0	(0.0)
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	
LAB*Lab	75.01	-1.41	35.37	

OG580-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG58; Farbmetrik-Systeme TLS70 & TLS00 input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen output: *no change compared to input*

Seitenzahl 10