

D65: 2 Koordinatendaten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne **output: Startup (S) data dependent**

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG58/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0?

Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 198/360 = 0.55$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 91 23 198

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 16$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	88.98	0.0	0.0
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.13	0.0	0.0
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.74	27.99	65.07	25
JCIE	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
BCIE	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 34$

$g^*_{C,rel} = 51$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.25	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.25	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3	
LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3	
LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3
LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3
LAB*LAB	92.05	-16.46	-5.3

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.913	-0.435	-0.244
lab*lab	0.913	-0.435	-0.244
lab*lab	0.913	-0.435	-0.244

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.913	-0.435	-0.244
lab*lab	0.913	-0.435	-0.244
lab*lab	0.913	-0.435	-0.244

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33
LAB*LAB	86.74	-10.97	-3.33

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229
lab*lab	0.869	-0.713	-0.229

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	80.32	-10.97	-3.33	

Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.545$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton C

LCH*Ma: 87 48 196

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 158$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0
LAB*LAB	95.41	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0
lab*lab	1.0	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	88.98	0.0	0.0
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0
LAB*LAB	88.98	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0
lab*lab	0.75	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.75	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	76.13	0.0	0.0
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0
LAB*LAB	76.13	0.0	0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0
lab*lab	0.25	0.0	0.0

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.5	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33	

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33
LAB*LAB	93.17	-10.97	-3.33

relative CIELAB lab*

lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152
lab*lab	0.913	-0.475	-0.152

lab*ncf	0.0	0.5	g31b
relative Inform. Technology (IT)			
olvi3*	0.25	0.75	0.75 (1.0)
cmyn3*	0.75	0.25	0.25 (0.0)
olvi4*	0.5	1.0	1.0 0.75
cmyn4*	0.5	0.0	0.0 0.25
standard and adapted CIELAB			


Eingabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS70

für Buntton $h^* = lab^*h = 326/360 = 0.906$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 79 45 326

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 16$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmv3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

TLS70; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	76.43	26.27	10.57	28.32	22
Y _{Ma}	93.93	-10.76	34.63	36.27	107
L _{Ma}	89.32	-35.8	27.64	45.24	142
C _{Ma}	90.93	-21.95	-7.07	23.07	198
V _{Ma}	72.1	15.76	-35.63	38.97	294
M _{Ma}	78.5	37.52	-25.23	45.22	326
N _{Ma}	69.7	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 34$ $g^*_{C,rel} = 51$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 0.75 1.0 (1.0)

cmv3* 0.0 0.25 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 0.75 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.25 0.0 (0.0)

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)

cmv3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 0.5 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.5 0.0 (0.0)

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

LAB*LAB 86.95 18.76 -12.61

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548

lab*lab 0.507 0.511 -0.548


Ausgabe: Farbmetrisches Fernseh-Licht-System TLS00

für Buntton $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.912$ lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton M

LCH*Ma: 57 111 328

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 158$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmv3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

LAB*LAB 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*lab 1.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)

cmv3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)

olv4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

LAB*LAB 91.18 9.38 -6.3

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

TLS00; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O _{Ma}	50.5	76.92	64.55	100.42	40
Y _{Ma}	92.66	-20.69	90.75	93.08	103
L _{Ma}	83.63	-82.75	79.9	115.04	136
C _{Ma}	86.88	-46.16	-13.55	48.12	196
V _{Ma}	30.39	76.06	-103.59	128.52	306
M _{Ma}	57.3	94.35	-58.41	110.97	328
N _{Ma}	0.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R _{CIE}	39.92	58.74	27.99	65.07	25
J _{CIE}	81.26	-2.88	71.56	71.62	92
G _{CIE}	52.23	-42.41	13.6	44.55	162
B _{CIE}	30.57	1.41	-46.46	46.49	272

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 20$ $g^*_{C,rel} = 37$

relative Inform. Technology (IT)

olv3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)

cmv3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)

olv4* 1.0 0.5 1.0 (1.0)

cmv4* 0.0 0.5 0.0 (0.0)

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

LAB*LAB 85.88 23.58 -14.59

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278

lab*lab 0.671 0.415 -0.278
