


Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG81/>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/Version 2.1, io=0,0?>

### Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton O  
LCH\*Ma: 48 83 38  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




### Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 35/360 = 0.097$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton O  
LCH\*Ma: 53 87 35  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 38/360 = 0.105 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 35/360 = 0.097 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*  
D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne  
output: *Startup (S) data dependend*

BAM-Registrierung: 20060101-OG81/10Q/Q81G00SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
/OG81/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1  
Satzung 1


## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$  $lab^*ich$  und  $lab^*nch$ 

D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 90 92 96


olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 

## ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 103/360 = 0.287$  $lab^*ich$  und  $lab^*nch$ 

D65: Buntton Y

LCH\*Ma: 93 87 103


olv\*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 

## TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 96/360 = 0.268 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 103/360 = 0.287 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton L  
LCH\*Ma: 51 72 151  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




### Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 137/360 = 0.38$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton L  
LCH\*Ma: 84 108 137  
olv\*Ma: 0.0 1.0 0.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 151/360 = 0.419 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 137/360 = 0.38 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton C  
LCH\*Ma: 59 54 236  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




### Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 196/360 = 0.546$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton C  
LCH\*Ma: 87 46 196  
olv\*Ma: 0.0 1.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 236/360 = 0.656 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 196/360 = 0.546 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: *Startup (S) data dependend*

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/OG81/>  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0,0?


BAM-Registrierung: 20060101-OG81/10Q/Q81G04SP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen  
/OG81/ Form: 5/10, Serie: 1/1, Seite: 5  
Satzanz hlung 5

### Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton V  
LCH\*Ma: 26 54 305  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




### Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 304/360 = 0.845$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton V  
LCH\*Ma: 35 115 304  
olv\*Ma: 0.0 0.0 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 305/360 = 0.847 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 304/360 = 0.845 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton M  
LCH\*Ma: 48 76 354  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

### Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 328/360 = 0.911$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton M  
LCH\*Ma: 59 105 328  
olv\*Ma: 1.0 0.0 1.0



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 354/360 = 0.982 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 328/360 = 0.911 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 25/360 = 0.069$   
 $lab \cdot ich$  und  $lab \cdot nch$

D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 48 75 25  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.32

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94         | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37         | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9          | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62         | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72         | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13         | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

### Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 25/360 = 0.071$   
 $lab \cdot ich$  und  $lab \cdot nch$

D65: Buntton R  
LCH\*Ma: 54 82 25  
olv\*Ma: 1.0 0.0 0.14



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^* = L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|---------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76         | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74         | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0          | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14         | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47         | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01         | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41         | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92         | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26         | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23         | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57         | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 86 88 92  
olv\*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$

### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten


|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

### Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$   
 $lab^*ich$  und  $lab^*nch$

D65: Buntton J  
LCH\*Ma: 85 79 92  
olv\*Ma: 1.0 0.82 0.0



Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$

### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: *Startup (S) data dependend*


## Eingabe: Farbmatisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$  $lab^*ich$  und  $lab^*nch$ 

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 53 57 164

olv\*Ma: 0.0 1.0 0.25

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 


## ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$  $g^*_{C,rel} = 59$ 

OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmatrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne


## Ausgabe: Farbmatisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$  $lab^*ich$  und  $lab^*nch$ 

D65: Buntton G

LCH\*Ma: 86 60 162


olv\*Ma: 0.0 1.0 0.64

Dreiecks-Helligkeit  $t^*$ 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 118$ 

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 22$  $g^*_{C,rel} = 40$ 

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)


output: *Startup (S) data dependend*

### Eingabe: Farbmétrisches Offset-Reflektiv-System ORS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 271/360 = 0.754$   
 $lab \cdot ich$  und  $lab \cdot nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 42 45 271  
olv\*Ma: 0.0 0.49 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 47.94       | 65.39   | 50.52   | 82.63        | 38           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 90.37       | -10.26  | 91.75   | 92.32        | 96           |
| L <sub>Ma</sub>  | 50.9        | -62.83  | 34.96   | 71.91        | 151          |
| C <sub>Ma</sub>  | 58.62       | -30.34  | -45.01  | 54.3         | 236          |
| V <sub>Ma</sub>  | 25.72       | 31.1    | -44.4   | 54.22        | 305          |
| M <sub>Ma</sub>  | 48.13       | 75.28   | -8.36   | 75.74        | 354          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.66   | 26.98   | 64.57        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.16   | 67.76   | 67.79        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.25  | 11.76   | 43.87        | 164          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.15    | -46.84  | 46.86        | 271          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 93$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 57$   
 $g^*_{C,rel} = 59$




### Ausgabe: Farbmétrisches Fernseh-Licht-System TLS18

für Buntton  $h^* = lab \cdot h = 272/360 = 0.755$   
 $lab \cdot ich$  und  $lab \cdot nch$

D65: Buntton B  
LCH\*Ma: 65 48 272  
olv\*Ma: 0.0 0.58 1.0


Dreiecks-Helligkeit  $t^*$



#### TLS18; adaptierte CIELAB-Daten

|                  | $L^*=L^*_a$ | $a^*_a$ | $b^*_a$ | $C^*_{ab,a}$ | $h^*_{ab,a}$ |
|------------------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|
| O <sub>Ma</sub>  | 52.76       | 71.63   | 49.88   | 87.29        | 35           |
| Y <sub>Ma</sub>  | 92.74       | -20.02  | 84.97   | 87.3         | 103          |
| L <sub>Ma</sub>  | 84.0        | -78.98  | 73.94   | 108.2        | 137          |
| C <sub>Ma</sub>  | 87.14       | -44.41  | -13.11  | 46.32        | 196          |
| V <sub>Ma</sub>  | 35.47       | 64.92   | -95.06  | 115.12       | 304          |
| M <sub>Ma</sub>  | 59.01       | 89.33   | -55.67  | 105.26       | 328          |
| N <sub>Ma</sub>  | 18.01       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| W <sub>Ma</sub>  | 95.41       | 0.0     | 0.0     | 0.0          | 0            |
| R <sub>CIE</sub> | 39.92       | 58.74   | 27.99   | 65.07        | 25           |
| J <sub>CIE</sub> | 81.26       | -2.88   | 71.56   | 71.62        | 92           |
| G <sub>CIE</sub> | 52.23       | -42.41  | 13.6    | 44.55        | 162          |
| B <sub>CIE</sub> | 30.57       | 1.41    | -46.46  | 46.49        | 272          |

%Umfang  
 $u^*_{rel} = 118$   
%Regularität  
 $g^*_{H,rel} = 22$   
 $g^*_{C,rel} = 40$



OG810-7, 3stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

5stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage OG81; Farbmétrik-Systeme ORS18 & ORS18input: *cmY0\* setcmykcolor*

D65: 3 und 5stufige Farbreihen für 10 Bunttöne

output: *Startup (S) data dependend*