



C

M

Y

O

L


V

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18für Bunton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton O

LCH*Ma: 48 83 38


olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

u*_{rel} = 93

%Regularität

g*_{H,rel} = 57g*_{C,rel} = 59 $n^* = 1,0$

C

M

Y

O

L


V

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18für Bunton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Bunton R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

u*_{rel} = 91

%Regularität

g*_{H,rel} = 41g*_{C,rel} = 52

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1,0)

cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0,0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95,41 -0,97 4,75

LAB*LABa 95,41 0,0 0,0

LAB*TChA 99,99 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 1,0 0,0 0,0

lab*tch 1,0 0,0 -

lab*nch 0,0 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 1,0 0,0 0,0

lab*tce 1,0 0,0 -

lab*ncE 0,0 0,0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0,5 0,5 0,5 (1,0)

cmyn3* 0,5 0,5 0,5 (0,0)

olvi4* 1,0 1,0 1,0 0,5

cmyn4* 0,0 0,0 0,5 0,5

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 56,71 -0,23 2,14

LAB*LABa 56,71 0,0 0,0

LAB*TChA 50,0 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0,5 0,0 0,0

lab*tch 0,5 0,0 -

lab*nch 0,5 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0,5 0,0 0,0

lab*tce 0,5 0,0 -

lab*ncE 0,5 0,0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0,0 0,0 0,0 (1,0)

cmyn3* 1,0 1,0 1,0 (0,0)

olvi4* 1,0 1,0 1,0 0,0

cmyn4* 0,0 0,0 1,0 1,0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 18,02 0,5 -0,46

LAB*LABa 18,02 0,0 0,0

LAB*TChA 0,01 0,01 -

relative CIELAB lab*

lab*lab 0,0 0,0 0,0

lab*tch 0,0 0,0 -

lab*nch 1,0 0,0 -

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0,0 0,0 0,0

lab*tce 0,0 0,0 -

lab*ncE 1,0 0,0 -

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0,204 0,434 0,249

lab*tch 0,25 0,5 0,083

lab*nch 0,5 0,5 0,083

relative Natural Colour (NC)

lab*lrj 0,204 0,496 0,06

lab*tce 0,25 0,5 0,019

lab*ncE 0,5 0,5 r07j

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 38/360 = 0,105 (links)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

BAM-Registrierung: 20060101-TG00/10Q/Q00G00NP.PS./PDF BAM-Material: Code=rha4ta

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TG00 Form: 1/1, Seite: 1/1, Seite: 1

Seitenzähler 1

C

O

Y

O

I

n* = 0,00

Schwarzheit n*

relative Buntheit c*

C

V

L

Y

C

M

Y

O

L

V

C

M

Y

O

L

V

C


M


Y

O

L

V



Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18für Bunton $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
 lab^*tch und lab^*nch **D65:** Bunton L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^* 


%Umfang

u*_{rel} = 93

%Regularität

g*_{H,rel} = 57g*_{C,rel} = 59**ORS18; adaptierte CIELAB-Daten**


	$L^*=L_a^*$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271



n* = 1,0

relative Buntheit c^* n* = 0,00
Schwarzheit n^*

0,25 0,50 0,75 1,00

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18für Bunton $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
 lab^*tch und lab^*nch **D65:** Bunton G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0Dreiecks-Helligkeit t^* 

%Umfang

u*_{rel} = 91

%Regularität

g*_{H,rel} = 41g*_{C,rel} = 52**MRS18; adaptierte CIELAB-Daten**

	$L^*=L_a^*$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)	
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)	
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0	
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75		
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0		
LAB*TChA	99.99	0.01	-		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	1.0	0.0	0.0		
lab*tch	1.0	0.0	-		
lab*nch	0.0	0.0	-		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	1.0	0.0	0.0		
lab*tce	1.0	0.0	-		
lab*ncE	0.0	0.0	-		


relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.5	1.0	0.5	(1.0)	
cmyn3*	0.5	0.0	0.5	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	1.0	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	73.75	-35.42	8.02		
LAB*LABa	73.75	-34.85	4.72		
LAB*TChA	75.0	35.18	172.29		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.72	-0.494	0.067		
lab*tch	0.75	0.5	0.479		
lab*nch	0.0	0.5	0.479		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.72	-0.496	-0.056		
lab*tce	0.75	0.5	0.518		
lab*ncE	0.0	0.5	g07b		


relative Inform. Technology (IT)					
olvi3*	0.0	0.5	0.0	(1.0)	
cmyn3*	1.0	0.5	1.0	(0.0)	
olvi4*	0.5	1.0	0.5	0.5	
cmyn4*	0.5	0.0	0.5	0.5	
standard and adapted CIELAB					
LAB*LAB	35.06	-34.67	5.41		
LAB*LABa	35.06	-34.85	4.72		
LAB*TChA	25.01	35.18	172.29		
relative CIELAB lab*					
lab*lab	0.22	-0.494	0.067		
lab*tch	0.25	0.5	0.479		
lab*nch	0.5	0.5	0.479		
relative Natural Colour (NC)					
lab*lrj	0.22	-0.496	-0.056		
lab*tce	0.25	0.5	0.518		
lab*ncE	0.5	0.5	g07b		


TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 151/360 = 0.419 (links)


3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 172/360 = 0.479 (rechts)


BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18 input: olv* setrgbcolor
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input











TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.255 (links)


BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 92/360 = 0.255 (rechts)

TG000 Form 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8

Seitenz hlung 8

**Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18**für Bunton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*tch und lab^*nch **D65: Bunton G****LCH*Ma: 53 57 164****olv*Ma: 0.0 1.0 0.25****Dreiecks-Helligkeit t^*** 


%Umfang

 $u^*_{rel} = 93$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 57$ $g^*_{C,rel} = 59$  $n^* = 1,0$ **ORS18; adaptierte CIELAB-Daten**

	$L^*=L^*_{a,a}$	$a^*_{a,a}$	$b^*_{a,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18für Bunton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$ **lab^*tch** und **lab^*nch****D65: Bunton G****LCH*Ma: 56 66 164****olv*Ma: 0.1 1.0 0.0****Dreiecks-Helligkeit t^*** 

%Umfang

 $u^*_{rel} = 91$

%Regularität

 $g^*_{H,rel} = 41$ $g^*_{C,rel} = 52$ **relative Inform. Technology (IT)** $olvi3^* 1.0 1.0 1.0 (1.0)$ $cmyn3^* 0.0 0.0 0.0 (0.0)$ $olvi4^* 1.0 1.0 1.0 1.0$ $cmyn4^* 0.0 0.0 0.0 0.0$ **standard and adapted CIELAB** $LAB^*LAB 95.41 -0.97 4.75$ $LAB^*LABa 95.41 0.0 0.0$ $LAB^*TChA 99.99 0.01 -$ **relative CIELAB lab*** $lab^*lab 1.0 0.0 0.0$ $lab^*tch 1.0 0.0 -$ $lab^*nch 0.0 0.0 -$ **relative Natural Colour (NC)** $lab^*lrj 1.0 0.0 0.0$ $lab^*ice 1.0 0.0 -$ $lab^*ncE 0.0 0.0 -$ **standard and adapted CIELAB** $LAB^*LAB 75.74 -32.2 12.22$ $LAB^*LABa 75.74 -31.6 8.79$ $LAB^*TChA 75.0 32.81 164.46$ **relative CIELAB lab*** $lab^*lab 0.746 -0.481 0.134$ $lab^*tch 0.75 0.5 0.457$ $lab^*nch 0.0 0.5 0.457$ **relative Natural Colour (NC)** $lab^*lrj 0.746 -0.499 0.0$ $lab^*ice 0.75 0.5 0.5$ $lab^*ncE 0.0 0.5 j99g$ **standard and adapted CIELAB** $LAB^*LAB 56.07 -63.44 19.68$ $LAB^*LABa 56.07 -63.21 17.58$ $LAB^*TChA 50.0 65.62 164.46$ **relative CIELAB lab*** $lab^*lab 0.492 -0.962 0.268$ $lab^*tch 0.5 1.0 0.457$ $lab^*nch 0.0 1.0 0.457$ **relative Natural Colour (NC)** $lab^*lrj 0.492 -0.999 0.0$ $lab^*ice 0.5 1.0 0.5$ $lab^*ncE 0.0 1.0 g00b$ $n^* = 1,0$ **MRS18; adaptierte CIELAB-Daten**

	$L^*=L^*_{a,a}$	$a^*_{a,a}$	$b^*_{a,a}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271


TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18 input: $olv^* setrgbcolor$
D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System ORS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch



D65: Bunton B
 LCH*Ma: 42 45 271
 olv*Ma: 0.0 0.49 1.0
 Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 57$


$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_{a,b}$	$a^*_{a,b}$	$b^*_{a,b}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
OMa	47.94	65.37	50.52	82.62	38
YMa	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
LMa	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
CMa	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
VMa	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
MMa	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Bunton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*tch und lab^*nch



D65: Bunton B
 LCH*Ma: 40 50 271
 olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$


%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_{a,b}$	$a^*_{a,b}$	$b^*_{a,b}$	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271



$n^* = 0.00$
 Schwarzheit n^*
 0,25 0,50 $n^* = 0,50$ 0,75 1,00
 relative Buntheit c^*

TG000-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Bunton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG00; Farbmétrik-Systeme ORS18 & MRS18 input: olv* setrgbcolor

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinatendaten für 10 Bunttöne output: no change compared to input