


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 47 92 24
rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (rechts)

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 24/360 = 0.066 (links)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne
input: $olv^* setrgbcolor$
output: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten						
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24	
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91	
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167	
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203	
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273	
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325	
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25	
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92	
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162	
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272	

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

relative Inform. Technology (IT)						
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)		
olvi4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi5*	1.0	1.0	1.0	(1.0)		
olvi6*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi7*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi8*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi9*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi10*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi11*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi12*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi13*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi14*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi15*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi16*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi17*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi18*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi19*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi20*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi21*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi22*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi23*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi24*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi25*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi26*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi27*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi28*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi29*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi30*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi31*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi32*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi33*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi34*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi35*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi36*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi37*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi38*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi39*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi40*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi41*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi42*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi43*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi44*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi45*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi46*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi47*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi48*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi49*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi50*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi51*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi52*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi53*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi54*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi55*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi56*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi57*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi58*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi59*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi60*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi61*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi62*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi63*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi64*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi65*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi66*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi67*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi68*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi69*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi70*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi71*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi72*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi73*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi74*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi75*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi76*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi77*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi78*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi79*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi80*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi81*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi82*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi83*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi84*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi85*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi86*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi87*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi88*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi89*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi90*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi91*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi92*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi93*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi94*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi95*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi96*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi97*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi98*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi99*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		
olvi100*	0.0	0.0	0.0	(0.0)		


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 91 125 91
rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten						
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24	
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91	
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167	
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203	
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273	
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325	
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25	
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92	
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162	
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272	

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

0,75


relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
olvi3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.75
olvi4*	0.0	0.0	0.0	0.25
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	74.31	0.02	0.0	
LAB*LABa	74.31	0.0	0.0	
LAB*TCRa	75.0	0.01	-	

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00
%Umfang
 $u^*_{rel} = 149$

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (links)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 63 117 167
rgb*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00
%Umfang
 $u^*_{rel} = 149$

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

0,25

0,00

0,25

0,50

0,75

1,00

0,25

0,50

0,75

1,00

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 167/360 = 0.465 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne

output: no change compared to input



Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (links)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrik-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne



Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 59 87 203
rgb*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 203/360 = 0.563 (rechts)

Input: $olv^* setrgbcol$

Output: no change compared to input


Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten						
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24	
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91	
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167	
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203	
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273	
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325	
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25	
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92	
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162	
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272	

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

0,00

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (links)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne


Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 81 273
rgb*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten						
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$	
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24	
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91	
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167	
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203	
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273	
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325	
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0	
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0	
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25	
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92	
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162	
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272	

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

0,00

relative Buntheit c^*

$n^* = 1,0$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 273/360 = 0.757 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R

LCH*Ma: 44 129 325

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B50R

LCH*Ma: 44 129 325

rgb*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit



1,00

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00



TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 325/360 = 0.903 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrik-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne

input: $olv^* setrgbcolor$

output: no change compared to input


Eingabe: Farbmatisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 91 25
rgb*Ma: 1.0 0.02 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.071 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmatrik-Systeme NCS11a & NCS11aput: `olv* setrgbcolor`

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmatisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

$n^* = 1,0$

relative Buntheit c^*


Ausgabe: Farbmatisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton J
LCH*Ma: 90 122 92
rgb*Ma: 0.97 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



%Umfang

$u^*_{rel} = 149$

NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.256 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmatrik-Systeme NCS11a & NCS11aput: $olv^*setrgbcolor$


D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$


relative Buntheit c^*

Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 65 110 162
rgb*Ma: 0.08 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit



NCS11; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	-1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	-114.28	25.35	117.06	167
G50B _{Ma}	59.47	-80.6	-33.45	87.28	203
B _{Ma}	49.01	3.65	-81.19	81.28	273
B50R _{Ma}	44.06	106.09	-73.93	129.32	325
N _{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

1,00

0,75

$n^* = 0,00$

0,25

$n^* = 0,25$

$n^* = 0,50$

relative Buntheit c^*

TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (links)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 162/360 = 0.451 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrik-Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne
input: `olv* setrgbcolor`
output: `no change compared to input`



Eingabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



TG490-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (links)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne



Ausgabe: Farbmimetrisches Reflexions-System NCS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 49 80 272
rgb*Ma: 0.0 0.02 1.0

Dreiecks-Helligkeit



5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 272/360 = 0.755 (rechts)

BAM-Prüfvorlage TG49; Farbmimetrische Systeme NCS11a & NCS11b

D65: 5stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöne