

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 66 164

rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 95.41 0.0 0.0
LAB*LABc 95.41 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 95.41 0.0 0.0
LAB*LABc 95.41 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.776 1.0 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.224 0.0 0.25 (0.0)
olvi4* 0.776 1.0 0.75 (1.0)
cmyn4* 0.224 0.0 0.25 (0.0)
LAB*LAB 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABa 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABb 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABc 85.57 -16.58 8.49
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABa 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABb 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABc 85.57 -16.58 8.49

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
LAB*LAB 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABb 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABc 75.74 -31.6 8.79
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABb 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABc 75.74 -31.6 8.79

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.327 1.0 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.673 0.0 0.25 (0.0)
olvi4* 0.327 1.0 0.25 (1.0)
cmyn4* 0.673 0.0 0.25 (0.0)
LAB*LAB 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABa 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABb 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABc 65.9 -47.82 15.96
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABa 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABb 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABc 65.9 -47.82 15.96

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABb 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABc 56.07 -63.44 19.68
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABb 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABc 56.07 -63.44 19.68

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.077 0.75 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.923 0.25 1.0 (0.0)
olvi4* 0.077 0.75 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.923 0.25 1.0 (0.0)
LAB*LAB 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABa 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABb 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABc 50.0 -65.62 16.46
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABa 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABb 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABc 50.0 -65.62 16.46

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.031 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.969 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.031 0.5 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.969 0.5 0.5 (0.0)
LAB*LAB 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABa 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABb 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABc 46.87 -15.85 5.88
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABa 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABb 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABc 46.87 -15.85 5.88

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.019 0.25 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.981 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.019 0.25 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.981 0.25 0.25 (0.0)
LAB*LAB 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABa 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABb 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABc 37.51 -49.22 16.47
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABa 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABb 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABc 37.51 -49.22 16.47

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.009 0.1 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.991 0.1 0.0 (0.0)
olvi4* 0.009 0.1 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.991 0.1 0.0 (0.0)
LAB*LAB 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABa 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABb 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABc 31.64 -46.46 16.46
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABa 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABb 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABc 31.64 -46.46 16.46

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.001 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.001 0.0 0.0 (1.0)
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
LAB*LAB 18.02 0.0 0.0
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*LABb 18.02 0.0 0.0
LAB*LABc 18.02 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.0 0.0
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*LABb 18.02 0.0 0.0
LAB*LABc 18.02 0.0 0.0

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$


lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G

LCH*Ma: 56 66 164

rgb*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 95.41 0.0 0.0
LAB*LABc 95.41 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 95.41 0.0 0.0
LAB*LABc 95.41 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.776 1.0 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.224 0.0 0.25 (0.0)
olvi4* 0.776 1.0 0.75 (1.0)
cmyn4* 0.224 0.0 0.25 (0.0)
LAB*LAB 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABa 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABb 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABc 85.57 -16.58 8.49
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABa 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABb 85.57 -16.58 8.49
LAB*LABc 85.57 -16.58 8.49

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
LAB*LAB 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABb 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABc 75.74 -31.6 8.79
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABb 75.74 -31.6 8.79
LAB*LABc 75.74 -31.6 8.79

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.327 1.0 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.673 0.0 0.25 (0.0)
olvi4* 0.327 1.0 0.25 (1.0)
cmyn4* 0.673 0.0 0.25 (0.0)
LAB*LAB 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABa 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABb 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABc 65.9 -47.82 15.96
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABa 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABb 65.9 -47.82 15.96
LAB*LABc 65.9 -47.82 15.96

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABb 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABc 56.07 -63.44 19.68
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABb 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABc 56.07 -63.44 19.68

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.077 0.75 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.923 0.25 1.0 (0.0)
olvi4* 0.077 0.75 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.923 0.25 1.0 (0.0)
LAB*LAB 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABa 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABb 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABc 50.0 -65.62 16.46
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABa 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABb 50.0 -65.62 16.46
LAB*LABc 50.0 -65.62 16.46

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.031 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.969 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.031 0.5 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.969 0.5 0.5 (0.0)
LAB*LAB 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABa 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABb 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABc 46.87 -15.85 5.88
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABa 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABb 46.87 -15.85 5.88
LAB*LABc 46.87 -15.85 5.88

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.019 0.25 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.981 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 0.019 0.25 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.981 0.25 0.25 (0.0)
LAB*LAB 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABa 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABb 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABc 37.51 -49.22 16.47
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABa 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABb 37.51 -49.22 16.47
LAB*LABc 37.51 -49.22 16.47

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.009 0.1 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.991 0.1 0.0 (0.0)
olvi4* 0.009 0.1 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.991 0.1 0.0 (0.0)
LAB*LAB 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABa 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABb 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABc 31.64 -46.46 16.46
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABa 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABb 31.64 -46.46 16.46
LAB*LABc 31.64 -46.46 16.46

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.001 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.001 0.0 0.0 (1.0)
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
LAB*LAB 18.02 0.0 0.0
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*LABb 18.02 0.0 0.0
LAB*LABc 18.02 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.0 0.0
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*LABb 18.02 0.0 0.0
LAB*LABc 18.02 0.0 0.0

BAM-Prüfvorlage TG54; Farbmetrik-Systeme MRS18 & MRS18input: $olv^*setrgbcolor$
D65: 2 Koordinaten-Daten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttonen: $olv^*setrgbcolor / w^*setgray$

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

relative Buntheit c^*

relative Buntheit c^*

