

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 53 84 24

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 0.0 -0.01
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 99.99 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 1.0 1.0 1.0
lab*trc 1.0 0.0 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.31 0.02 0.0
LAB*LABa 74.31 0.02 0.0
LAB*LABb 75.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.25 0.0
lab*ch 0.75 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.75 0.25 0.0
lab*trc 0.75 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.21 0.04 0.0
LAB*LABa 53.21 0.04 0.0
LAB*LABb 50.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.5 0.0
lab*ch 0.5 0.5 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.5 0.5 0.0
lab*trc 0.5 0.5 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$ a^*_a b^*_a $C^*_{ab,a}$ $h^*_{ab,a}$

RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 74.31 0.02 0.0
LAB*LABa 74.31 0.02 0.0
LAB*LABb 75.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.25 0.0
lab*ch 0.75 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.75 0.25 0.0
lab*trc 0.75 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.2 38.57 17.17
LAB*LABa 53.2 38.57 17.17
LAB*LABb 50.0 42.18 24.01

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.5 0.0
lab*ch 0.5 0.5 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.5 0.5 0.0
lab*trc 0.5 0.5 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*ch 0.5 0.0 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.5 0.0 0.0
lab*trc 0.5 0.0 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton O

LCH*Ma: 48 83 38

rgb*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*LABb 99.99 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*ch 1.0 0.0 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 1.0 1.0 1.0
lab*trc 1.0 0.0 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.75 0.75 0.75 (1.0)
cmyn3* 0.25 0.25 0.25 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 76.06 -0.6 3.44
LAB*LABa 76.06 0.0 0.0
LAB*LABb 75.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.75 0.25 0.0
lab*ch 0.75 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.75 0.25 0.0
lab*trc 0.75 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.23 2.14
LAB*LABb 50.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.5 0.0
lab*ch 0.5 0.5 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.5 0.5 0.0
lab*trc 0.5 0.5 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.25 0.25 0.25 (1.0)
cmyn3* 0.75 0.75 0.75 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 32.11 0.01 0.0
LAB*LABa 32.11 0.01 0.0
LAB*LABb 25.00 0.01 0.0

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.25 0.25 0.0
lab*ch 0.25 0.25 0.0
lab*nch 0.0 0.0 0.0
relative Natural Colour (NC)
lab*tr 0.25 0.25 0.0
lab*trc 0.25 0.25 0.0
lab*ncc 0.0 0.0 0.0

ORS18; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$ a^*_a b^*_a $C^*_{ab,a}$ $h^*_{ab,a}$

a	O _{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
	Y _{Ma}	90.37	-10.27	91.77	92.34	96
	L _{Ma}	50.9	-62.79	34.95	71.87	151
	C _{Ma}	58.62	-30.35	-45.01	54.3	236
	V _{Ma}	25.71	31.11	-44.42	54.24	305
	M _{Ma}	48.13	75.27	-8.35	75.73	354
	N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
	W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
	R _{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
	J _{CIE}	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
G _{CIE}	52.23	-42.26	11.75	43.87	164	
B _{CIE}	30.57	1.15	-46.84	46.87	271	

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 53 84 91

rgb*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	95.41	0.0	-0.01	
LAB*Lab	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCRa	99.99	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.75	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	84.85	-0.35	21.09	
LAB*Lab	84.85	-0.35	21.09	
LAB*TCRa	97.5	21.09	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	74.31	0.02	0.0	
LAB*Lab	74.31	0.02	0.0	
LAB*TCRa	75.0	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.75	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.75	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	74.31	0.02	0.0	
LAB*Lab	74.31	0.02	0.0	
LAB*TCRa	75.0	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	63.75	-0.33	21.11	
LAB*Lab	63.75	-0.33	21.11	
LAB*TCRa	62.5	21.11	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.75	0.75	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.25	0.25	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	53.2	-0.42	21.11	
LAB*Lab	53.2	-0.42	21.11	
LAB*TCRa	50.0	21.11	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.5	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	53.21	0.04	0.0	
LAB*Lab	53.21	0.04	0.0	
LAB*TCRa	50.0	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	42.65	-0.69	21.11	
LAB*Lab	42.65	-0.69	21.11	
LAB*TCRa	37.5	21.11	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.5	0.5	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	32.1	-0.75	21.11	
LAB*Lab	32.1	-0.75	21.11	
LAB*TCRa	25.0	21.11	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.25	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.25	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.25	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	32.11	0.07	0.01	
LAB*Lab	32.11	0.07	0.01	
LAB*TCRa	25.0	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	21.55	-0.37	21.09	
LAB*Lab	21.55	-0.37	21.09	
LAB*TCRa	12.5	21.09	91.03	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.25	0.25	0.0	(1.0)
cmyn3*	0.75	0.75	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	11.01	0.07	0.01	
LAB*Lab	11.01	0.07	0.01	
LAB*TCRa	0.01	0.01	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

relative Inform. Technology (IT)

olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	0.0	(1.0)
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
LAB*LAB	0.0	0.0	0.0	
LAB*Lab	0.0	0.0	0.0	
LAB*TCRa	0.0	0.0	0.0	

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

$L^*=L^*_a$ a^*_a b^*_a $C^*_{ab,a}$ $h^*_{ab,a}$

RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

$n^* = 0.00$

$n^* = 0.25$

$n^* = 0.50$

$n^* = 0.75$

$n^* = 1.0$

$n^* = 1.0$

$n^* = 1.0$

$n^* = 1.0$

$n^* = 1.0$

$n^$

BAM-Registrierung: 20060101-TG57/10S/S57G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhataata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/TG57/ Form: 3/10, Seite: 1/1, Seite: 3 Seitenzahl: 3

BAM-Registrierung: 20060101-TG57/10S/S57G05NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/TG57/ Form 6/10, Serie 1/1, Seite 6 Seitenzählung 6

BAM-Registrierung: 20060101-TG57/10S/S57G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rhataa
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/TG57/ Form: 7/10. Seite 1/1. Seite 7 Seitenanzahl 7

Eingabe: Farbmetrisches Reflexions-System NRS11

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 53 83 92

rgb*Ma: 0.98 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 119$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 0.0 -0.01

LAB*Lab 95.41 0.0 0.0

LAB*Lab 95.41 0.0 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*ch 1.0 0.0 0.0

lab*nch 0.0 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 1.0 0.0 0.0

lab*ch 0.75 0.0 0.0

lab*nch 0.25 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 0.02 0.0

LAB*Lab 74.31 0.02 0.0

LAB*Lab 74.31 0.02 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 0.0 0.0

lab*ch 0.75 0.0 0.0

lab*nch 0.25 0.0 0.0

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.0 0.0

lab*ch 0.75 0.0 0.0

lab*nch 0.25 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 0.02 0.0

LAB*Lab 74.31 0.02 0.0

LAB*Lab 74.31 0.02 0.0

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 0.0 0.0

lab*ch 0.75 0.0 0.0

lab*nch 0.25 0.0 0.0

NRS11; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^* = L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	53.2	77.06	34.32	84.36	24
JMa	53.2	-1.51	84.38	84.39	91
GMa	53.2	-82.27	18.98	84.44	167
G50BMa	53.2	-77.72	-32.98	84.44	203
BMa	53.2	4.37	-84.28	84.41	273
B50RMa	53.2	69.09	-48.41	84.37	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	-2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	-42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	-46.48	46.51	272

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn4* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn4* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn4* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn4* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn3* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

olvi4* 0.989 1.0 0.5 (1.0)

cmyn4* 0.011 0.0 0.5 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

relative CIELAB lab*

lab*lab 0.75 -0.019 0.499

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

relative Natural Colour (NC)

lab*lab 0.75 0.5 0.256

lab*ch 0.75 0.5 0.256

lab*nch 0.0 0.5 0.256

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

LAB*Lab 74.31 -1.64 41.44

Ausgabe: Farbmetrisches Reflexions-System ORS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 86 88 92

rgb*Ma: 1.0 0.9 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 93$

relative Inform. Technology (IT)

olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

olvi4* 1.0 1.0 1.0 (1.0)

cmyn4* 0.0 0.0 0.0 (0.0)

standard and adapted CIELAB

LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75

BAM-Registrierung: 20060101-TG57/10S/S57G08NP.PS.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/TG57/ Form: 9/10 Serie: 1/1, Seite: 9 Seiten häng 9

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/TG57/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=1,1

/TC57/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9 Seitenzahl: 9

Seitenzählung 9

TG570-7, 5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $162/360 = 0.451$ (links

BAM-Prüfvorlage TG57; Farbmatrik-Systeme NRS11 & ORS18 input: *olv* setrgbcolor*

D65: 2 Koordinaten-Daten von 5stufigen Farbreihen für 10 Bunttöne **one** *input: no change compared to input*

5 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton $164/360 = 0.457$ (rechts)

