Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360 = 0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360 = 0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 38/360 = 0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
ORS18; adapted (a) CIELAB data					
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 31/360 = 0.086***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
MRS18a; adapted (a) CIELAB data					
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 38/360 = 0.105**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.067**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h** = *lab*h* = *38/360* = *0.105*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h** = *lab*h* = *24/360* = *0.066*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 30/360 = 0.083**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 38/360 = 0.105**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360* = *0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 30/360 = 0.083**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 31/360 = 0.086**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360* = *0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360 = 0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h = lab*h = 30/360 = 0.083*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue h = lab*h = 24/360 = 0.066*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 30/360 = 0.083*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue h* = lab*h = 38/360 = 0.105
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O
LCH*Ma: 48 83 38
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue h* = lab*h = 31/360 = 0.086
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 50 78 31
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 31/360 = 0.086**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 38/360 = 0.105**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *31/360 = 0.086***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360 = 0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 31/360 = 0.086**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.067**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 31/360 = 0.086**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.066**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 38/360 = 0.105$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 57 77 24
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

%Gamut
$u^*_{rel} = 100$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 47 92 24
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

%Gamut
$u^*_{rel} = 136$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360 = 0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *31/360* = *0.086***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R
LCH*Ma: 47 92 24
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R
LCH*Ma: 57 77 24
olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)   5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.066$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360 = 0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360 = 0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *30/360 = 0.083***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 24/360 = 0.067$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 31/360 = 0.086$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 78 31

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.067*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 24/360 = 0.067

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 24/360 = 0.067

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *38/360* = *0.105***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.066**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 30/360 = 0.083**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 30/360 = 0.083 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 24/360 = 0.066*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 38/360 = 0.105*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue O

LCH*Ma: 48 83 38

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 38/360 = 0.105 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 31/360 = 0.086 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.067***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 77 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.066**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 24/360 = 0.067**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 84 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.067 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *24/360* = *0.066***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 47 92 24

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 24/360 = 0.066 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 96/360 = 0.268**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.261**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 96/360 = 0.268**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.262**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360 = 0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *91/360 = 0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

= 65

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 89 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 89 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *94/360* = *0.261***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.261**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360 = 0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *94/360 = 0.261***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360 = 0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *94/360 = 0.262***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 96/360 = 0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.252***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

LAB*LCH, LAB*NCH



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

LAB*LCH, LAB*NCH



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.262**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 96/360 = 0.268**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 93 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 89 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *94/360* = *0.262***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



%Gamut

u*rel = 92

%Regularity

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



%Gamut

u*rel = 93

%Regularity

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.262*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 96/360 = 0.268**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.262**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue h* = lab*h = 91/360 = 0.253
LAB*LCH, LAB*NCH
D65: hue J
LCH*Ma: 57 77 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0
b*a
a*a
CIELAB lightness L*
%Gamut
u*rel = 100
%Regularity
g*H,rel = 47
g*C,rel = 100
100
75
50
25
0
n* = 0,00
n* = 0,25
n* = 0,50
n* = 0,75
n* = 1,00
blackness n*
0
25
50
75
100
CIELAB chroma C*ab

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *91/360 = 0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *91/360 = 0.252***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 96/360 = 0.268$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.252***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 94/360 = 0.262***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h* = 91/360 = 0.252
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 125 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h* = lab*h* = 91/360 = 0.253
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 57 77 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NCS18; adapted (a) CIELAB data (same values as the left table)

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360 = 0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *94/360 = 0.262***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 93 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.253$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.253**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 53 84 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 91/360 = 0.252**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 91 125 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.253***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.252***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J
LCH*Ma: 91 125 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h* = lab*h = 96/360 = 0.268*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue Y
LCH*Ma: 90 92 96
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 94/360 = 0.261*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.261 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *91/360* = *0.252***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *96/360* = *0.268***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue Y

LCH*Ma: 90 92 96

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 96/360 = 0.268 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue $h^* = lab^*h = 91/360 = 0.252$
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J
LCH*Ma: 91 125 91
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 149$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.262$
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J
LCH*Ma: 91 93 94
olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 94/360 = 0.262 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 57 77 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.252*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 91 125 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 91/360 = 0.253*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 84 91

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.253 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (left)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 91/360 = 0.252 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.464$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h* = lab*h* = 151/360 = 0.419
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h* = lab*h* = 167/360 = 0.464
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 84 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h* = 151/360 = 0.419

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h* = 167/360 = 0.465

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 172/360 = 0.479$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

CIELAB lightness L^*



5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h* = 172/360 = 0.479

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h* = 167/360 = 0.464

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut
u*rel = 91
%Regularity
g*H,rel = 41
g*C,rel = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 84 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut
u*rel = 119
%Regularity
g*H,rel = 47
g*C,rel = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue h* = lab*h = 151/360 = 0.419

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h* = lab*h = 172/360 = 0.479

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 151/360 = 0.419$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G
LCH*Ma: 52 71 171
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G
LCH*Ma: 52 71 171
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 171/360 = 0.475$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 57 77 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L
LCH*Ma: 51 72 151
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 171/360 = 0.475**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 57 77 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut
u*rel = 100
%Regularity
g*H,rel = 47
g*C,rel = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 63 117 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut
u*rel = 136
%Regularity
g*H,rel = 46
g*C,rel = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut

u*rel = 100

%Regularity

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut

u*rel = 119

%Regularity

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 172/360 = 0.479**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*
*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue G
LCH*Ma: 63 117 167
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 171/360 = 0.475*
*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue G
LCH*Ma: 52 71 171
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 167/360 = 0.465$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 151/360 = 0.419*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h$ = 167/360 = 0.464

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h$ = 172/360 = 0.479

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h* = 167/360 = 0.464

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h* = 171/360 = 0.475

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 71 171

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.464**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h* = 167/360 = 0.465

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h* = 151/360 = 0.419

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 172/360 = 0.479*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 52 70 172

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 172/360 = 0.479 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 151/360 = 0.419**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue L

LCH*Ma: 51 72 151

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 151/360 = 0.419 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 171/360 = 0.475 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *167/360* = *0.465***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *167/360* = *0.464***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 77 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 167/360 = 0.465**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.464*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 84 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.464 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 167/360 = 0.465*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 63 117 167

olv*Ma: 0.0 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 167/360 = 0.465 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h** = *lab*h* = *236/360 = 0.656*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h** = *lab*h* = *218/360 = 0.605*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *236/360* = *0.656***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *236/360* = *0.656***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**



5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *236/360 = 0.656***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *218/360 = 0.605***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)   5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 217/360 = 0.601$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*
*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 217
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h* = 217/360 = 0.601
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 217
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h* = lab*h* = 203/360 = 0.564
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 57 77 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 100$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 217/360 = 0.601*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 57 77 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue h* = lab*h = 203/360 = 0.564

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 203/360 = 0.564

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 59 87 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 236/360 = 0.656*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 236/360 = 0.656$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601**

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 53 84 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 53 84 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.564**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 53 84 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 59 87 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 236/360 = 0.656**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C
LCH*Ma: 59 54 236
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 218/360 = 0.605**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 218

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 218/360 = 0.605 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *203/360* = *0.563***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *236/360* = *0.656***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue C

LCH*Ma: 59 54 236

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 236/360 = 0.656 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 217/360 = 0.601**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 45 46 217

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 217/360 = 0.601 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.563*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 203/360 = 0.564*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G50B

LCH*Ma: 57 77 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 203/360 = 0.563**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B

LCH*Ma: 59 87 203

olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.563$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 59 87 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 149$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue $h^* = lab^*h = 203/360 = 0.564$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G50B
LCH*Ma: 53 84 203
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 119$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.564 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (left)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 203/360 = 0.563 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 49 81 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 84 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut
$u^*_{rel} = 119$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.806*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h** = *lab*h* = *305/360 = 0.847*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h** = *lab*h* = *305/360 = 0.847*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue h* = lab*h = 305/360 = 0.847

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h* = lab*h = 290/360 = 0.806

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue h* = lab*h = 305/360 = 0.847

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue h* = lab*h = 273/360 = 0.757

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *290/360 = 0.807***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *305/360 = 0.847***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 37 66 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 37 67 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.807**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.807**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 57 77 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V
LCH*Ma: 26 54 305
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.758$
LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 57 77 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 100$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.807$
LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 37 66 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.806**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 305/360 = 0.847**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 290/360 = 0.807*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.758*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.758

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.757

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.758
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 84 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.758
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 84 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.758

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 84 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h* = 273/360 = 0.757

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 305/360 = 0.847$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 273/360 = 0.757$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 67 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.806 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 305/360 = 0.847*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue V

LCH*Ma: 26 54 305

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 305/360 = 0.847 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 290/360 = 0.807**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 37 66 290

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 290/360 = 0.807 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 77 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.757**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 49 81 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 273/360 = 0.758**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 84 273
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.758 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 273/360 = 0.757*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 81 273

olv*Ma: 0.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 273/360 = 0.757 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue h* = lab*h = 354/360 = 0.982

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 325/360 = 0.903

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 91$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 41$
$g^*_{C,rel} = 52$



5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 323
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
$u^*_{rel} = 136$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 354/360 = 0.982*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 323
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut

u*rel = 92

%Regularity

g*H,rel = 42

g*C,rel = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



%Gamut

u*rel = 100

%Regularity

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 323/360 = 0.896*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 323
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 323
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 53 84 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 119$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 47$
$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 57 77 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *325/360 = 0.903***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *325/360 = 0.903***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 57 77 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue h* = lab*h = 325/360 = 0.903

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h* = lab*h = 322/360 = 0.895

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 323/360 = 0.896$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 322/360 = 0.895**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 322

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 323/360 = 0.896**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 35 72 323

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 57 77 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 53 84 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B50R
LCH*Ma: 53 84 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut
u*rel = 119
%Regularity
g*H,rel = 47
g*C,rel = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

%Gamut
u*rel = 149
%Regularity
g*H,rel = 46
g*C,rel = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 354/360 = 0.982$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M

LCH*Ma: 48 76 354

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h* = lab*h = 322/360 = 0.895*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 322/360 = 0.895 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 325/360 = 0.903**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R
LCH*Ma: 44 129 325
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 354/360 = 0.982**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue M
LCH*Ma: 48 76 354
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 354/360 = 0.982 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 323/360 = 0.896 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 325/360 = 0.903*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 44 129 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 325/360 = 0.903$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B50R

LCH*Ma: 53 84 325

olv*Ma: 1.0 0.0 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 325/360 = 0.903 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.069***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.069***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 91 25
olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 149$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.069***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 91

%Regularity

g*H,rel = 41

g*C,rel = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 136

%Regularity

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 73 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u*rel = 91
%Regularity
g*H,rel = 41
g*C,rel = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 91 25
olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
RMa	47.15	84.64	37.25	92.48	24
JMa	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
GMa	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
G50BMa	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
BMa	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
B50RMa	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
NMa	10.99	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.69	27.98	65.01	25
JCIE	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
GCIE	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
BCIE	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u*rel = 149
%Regularity
g*H,rel = 46
g*C,rel = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u*$_{rel}$ = 93

%Regularity

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u*$_{rel}$ = 93

%Regularity

g*$_{H,rel}$ = 57

g*$_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)


Output: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue h* = lab*h = 25/360 = 0.069
LAB*LCH, LAB*NCH
D65: hue R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32
CIELAB lightness L*
%Gamut
u*rel = 93
%Regularity
g*H,rel = 57
g*C,rel = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 75 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 91 25
olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 149$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 57 76 25
olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 53 83 25
olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h** = *lab*h* = *25/360* = *0.071*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h** = *lab*h* = *25/360* = *0.071*

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.071*

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 25/360 = 0.069*

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**
LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R
LCH*Ma: 53 83 25
olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**
LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue R
LCH*Ma: 57 76 25
olv*Ma: 1.0 0.03 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.071$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 91 25
olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R
LCH*Ma: 48 73 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.069**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 75 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.32



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.069 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 73 25

olv*Ma: 1.0 0.0 0.1



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 25/360 = 0.071**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 57 76 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 48 91 25

olv*Ma: 1.0 0.02 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *25/360* = *0.071***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue R

LCH*Ma: 53 83 25

olv*Ma: 1.0 0.03 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (left)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 25/360 = 0.071 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 89 86 92
olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J
LCH*Ma: 89 86 92
olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue ***h* = lab*h = 92/360 = 0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness ***L****



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue ***h* = lab*h = 92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness ***L****



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.256

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.256

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L**



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 100

%Regularity

g*H,rel = 47

g*C,rel = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360 = 0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 93

%Regularity

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.255***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.256

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.255

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.256**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 92/360 = 0.255**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.256*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 92/360 = 0.255*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.256

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue h* = lab*h = 92/360 = 0.255

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 86 88 92

olv*Ma: 1.0 0.9 0.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.255 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 89 91 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.256$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue J

LCH*Ma: 57 76 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 90 122 92

olv*Ma: 0.97 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = *92/360* = *0.256***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue J

LCH*Ma: 53 83 92

olv*Ma: 0.98 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (left)



5 step scales for constant CIELAB hue 92/360 = 0.256 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness L^*



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h** = *lab*h* = 164/360 = 0.457

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h** = *lab*h* = 162/360 = 0.451

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB^*LCH, LAB^*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 119$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 93

%Regularity

g*H,rel = 57

g*C,rel = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 91

%Regularity

g*H,rel = 41

g*C,rel = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness *L**



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**
LAB*LCH, LAB*NCH



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**
LAB*LCH, LAB*NCH



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue G
LCH*Ma: 57 73 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 92$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 42$

$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 136$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 56 66 162
olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 80 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h* = 162/360 = 0.451
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 56 66 162
olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h* = lab*h* = 162/360 = 0.451
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 65 110 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 57 73 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 57 164
olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 100$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 47$

$g^*_{C,rel} = 100$



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 57 73 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 65 110 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue h* = lab*h = 164/360 = 0.457

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25

TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 136

%Regularity

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



CIELAB lightness *L**

%Gamut

u*rel = 136

%Regularity

g*H,rel = 46

g*C,rel = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue ***h* = lab*h = 162/360 = 0.451***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue ***h* = lab*h = 164/360 = 0.457***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue $h^* = lab^*h = 162/360 = 0.451$
LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue G
LCH*Ma: 53 80 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue G
LCH*Ma: 56 66 164
olv*Ma: 0.1 1.0 0.0

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 80 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

CIELAB lightness *L**



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

CIELAB lightness *L**



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 162/360 = 0.451**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 164/360 = 0.457**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 53 57 164

olv*Ma: 0.0 1.0 0.25



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 164/360 = 0.457*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 164

olv*Ma: 0.1 1.0 0.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 164/360 = 0.457 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 56 66 162

olv*Ma: 0.11 1.0 0.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 65 110 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 162/360 = 0.451*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G

LCH*Ma: 57 73 162

olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 65 110 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue h* = lab*h = 162/360 = 0.451
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue G
LCH*Ma: 53 80 162
olv*Ma: 0.08 1.0 0.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 162/360 = 0.451 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = *271/360 = 0.754***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = *271/360 = 0.754***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	L*=L*a	a*a	b*a	C*ab,a	h*ab,a
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 40 49 272
olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 92
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 42
$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 57 76 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 49 80 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left) 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

MRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

$u^*_{rel} = 91$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

*LAB*LCH, LAB*NCH*



D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue h* = lab*h = 271/360 = 0.754
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue h* = lab*h = 272/360 = 0.755
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 83 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System TRS18
for hue *h** = *lab*h* = *271/360 = 0.754*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 93
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 57
$g^*_{C,rel}$ = 59



Output: Colorimetric Reflective System NCS11
for hue *h** = *lab*h* = *272/360 = 0.755*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 49 80 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut
u^*_{rel} = 149
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 40 49 272
olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System ORS18
for hue $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 42 45 271
olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 93$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 57$
$g^*_{C,rel} = 59$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a
for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 40 49 272
olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 92$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 42$
$g^*_{C,rel} = 49$



Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*
*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B
LCH*Ma: 49 80 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut
$u^*_{rel} = 136$
%Regularity
$g^*_{H,rel} = 46$
$g^*_{C,rel} = 65$



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49

MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data				
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



MRS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755***

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 100

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System NRS18

for hue $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

*LAB*LCH, LAB*NCH*

D65: hue B

LCH*Ma: 57 76 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness *L*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 83 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100

NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System MRS18
for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0



%Gamut
u^*_{rel} = 91
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 41
$g^*_{C,rel}$ = 52

MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h* = lab*h = 271/360 = 0.754*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

CIELAB lightness L^*

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 83 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NRS18
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 57 76 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut
u^*_{rel} = 100
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 53 83 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 119
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 47
$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18
for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**
LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B
LCH*Ma: 49 80 272
olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L*

%Gamut
u^*_{rel} = 136
%Regularity
$g^*_{H,rel}$ = 46
$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)



NRS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue $h^* = lab^*h = 272/360 = 0.755$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

$u^*_{rel} = 149$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 46$

$g^*_{C,rel} = 65$

CIELAB lightness L^*



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System ORS18

for hue $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0



ORS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

$u^*_{rel} = 93$

%Regularity

$g^*_{H,rel} = 57$

$g^*_{C,rel} = 59$

CIELAB lightness L^*



5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755***

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754***

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 40 50 271

olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

MRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.96	38.37	77.18	30
J_{Ma}	90.7	−6.36	88.75	88.98	94
G_{Ma}	52.11	−69.73	9.44	70.37	172
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.57	−28.47	46.36	218
B_{Ma}	36.65	23.19	−63.05	67.18	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.17	−44.26	72.31	322
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271

%Gamut

u^*_{rel} = 91

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 41

$g^*_{C,rel}$ = 52



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65

NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272



Output: Colorimetric Reflective System TRS18

for hue *h = *lab*h* = 271/360 = 0.754**

LAB*LCH, LAB*NCH



D65: hue B

LCH*Ma: 42 45 271

olv*Ma: 0.0 0.49 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 93

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 57

$g^*_{C,rel}$ = 59

TRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
O_{Ma}	47.94	65.37	50.52	82.62	38
Y_{Ma}	90.37	−10.27	91.77	92.34	96
L_{Ma}	50.9	−62.79	34.95	71.87	151
C_{Ma}	58.62	−30.35	−45.01	54.3	236
V_{Ma}	25.71	31.11	−44.42	54.24	305
M_{Ma}	48.13	75.27	−8.35	75.73	354
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.66	26.98	64.56	25
J_{CIE}	81.26	−2.17	67.76	67.79	92
G_{CIE}	52.23	−42.26	11.75	43.87	164
B_{CIE}	30.57	1.15	−46.84	46.87	271



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 271/360 = 0.754 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System MRS18a

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 40 49 272

olv*Ma: 0.0 0.36 1.0



MRS18a; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	49.63	66.8	40.02	77.87	31
J_{Ma}	90.7	−7.27	93.19	93.48	94
G_{Ma}	52.11	−69.93	11.26	70.85	171
$G50B_{Ma}$	45.03	−36.65	−27.13	45.61	217
B_{Ma}	36.65	23.26	−62.27	66.49	290
$B50R_{Ma}$	34.94	57.27	−43.6	71.99	323
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 92

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 42

$g^*_{C,rel}$ = 49



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)



NCS11; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

NRS18; adapted (a) CIELAB data

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	56.7	70.66	31.47	77.35	24
J_{Ma}	56.7	−1.39	77.37	77.39	91
G_{Ma}	56.7	−75.46	17.4	77.45	167
$G50B_{Ma}$	56.7	−71.29	−30.25	77.45	203
B_{Ma}	56.7	4.0	−77.3	77.41	273
$B50R_{Ma}$	56.7	63.35	−44.4	77.36	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS18

for hue *h* = lab*h = 272/360 = 0.755*

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS18; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.63	37.24	92.46	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.29	25.34	117.07	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.61	−33.45	87.29	203
B_{Ma}	49.01	3.63	−81.2	81.29	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.07	−73.94	129.31	325
N_{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.67	27.97	64.99	25
J_{CIE}	81.26	−2.91	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.47	13.58	44.6	162
B_{CIE}	30.57	1.33	−46.48	46.51	272

%Gamut

u^*_{rel} = 136

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755***

LAB*LCH, LAB*NCH



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



Output: Colorimetric Reflective System NRS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755***

LAB*LCH, LAB*NCH



NRS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	53.2	77.06	34.32	84.36	24
J_{Ma}	53.2	−1.51	84.38	84.39	91
G_{Ma}	53.2	−82.27	18.98	84.44	167
$G50B_{Ma}$	53.2	−77.72	−32.98	84.44	203
B_{Ma}	53.2	4.37	−84.28	84.41	273
$B50R_{Ma}$	53.2	69.09	−48.41	84.37	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

D65: hue B

LCH*Ma: 53 83 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0

%Gamut

u^*_{rel} = 119

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 47

$g^*_{C,rel}$ = 100



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)

Input: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



UE300−7, 5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (left)

Output: Colorimetric Reflective System NCS11

for hue *h = *lab*h* = 272/360 = 0.755**

LAB*LCH, LAB*NCH

D65: hue B

LCH*Ma: 49 80 272

olv*Ma: 0.0 0.02 1.0



NCS11; adapted (a) CIELAB data	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
R_{Ma}	47.15	84.64	37.25	92.48	24
J_{Ma}	91.37	−1.27	125.03	125.03	91
G_{Ma}	63.07	−114.28	25.35	117.06	167
$G50B_{Ma}$	59.47	−80.6	−33.45	87.28	203
B_{Ma}	49.01	3.65	−81.19	81.28	273
$B50R_{Ma}$	44.06	106.09	−73.93	129.32	325
N_{Ma}	10.99	0.0	0.0	0.0	0
W_{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
R_{CIE}	39.92	58.69	27.98	65.01	25
J_{CIE}	81.26	−2.9	71.56	71.62	92
G_{CIE}	52.23	−42.45	13.59	44.59	162
B_{CIE}	30.57	1.35	−46.48	46.51	272

CIELAB lightness *L**

%Gamut

u^*_{rel} = 149

%Regularity

$g^*_{H,rel}$ = 46

$g^*_{C,rel}$ = 65



5 step scales for constant CIELAB hue 272/360 = 0.755 (right)