

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 30/360 = 0.083$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R

LCH*Ma: 50 77 30

olv*Ma: 1.0 0.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 72.52 32.93 22.4
LAB*LABa 72.52 33.47 19.18
LAB*TCHa 75.0 38.58 29.82

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.704 0.434 0.249
lab*tch 0.75 0.5 0.083
lab*nch 0.0 0.5 0.083

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.704 0.496 0.06
lab*tce 0.75 0.5 0.019
lab*nce 0.0 0.5 r07]

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.82 33.67 19.79
LAB*LABa 33.82 33.47 19.18
LAB*TCHa 25.01 38.58 29.82

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.204 0.434 0.249
lab*tch 0.25 0.5 0.083
lab*nch 0.5 0.5 0.083

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.204 0.496 0.06
lab*tce 0.25 0.5 0.019
lab*nce 0.5 0.5 r07]

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 49.63 66.84 40.03
LAB*LABa 49.63 66.95 38.36
LAB*TCHa 50.0 77.16 29.82

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.409 0.867 0.497
lab*tch 0.5 1.0 0.083
lab*nch 0.0 1.0 0.083

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.409 0.993 0.119
lab*tce 0.5 1.0 0.019
lab*nce 0.0 1.0 r07]

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G00NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/UG04/ Form: 1/10, Serie: 1/1, Seite: 1
Satzzeichnung 1

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 30/360 = 0.083 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 94/360 = 0.261$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 91 89 94

olv*Ma: 1.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 93.05 -4.11 48.97
LAB*LABa 93.05 -3.17 44.37
LAB*TCa 75.0 44.48 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.969 -0.035 0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.261
lab*nch 0.0 0.5 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.969 -0.023 0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.258
lab*nce 0.0 0.5 j03g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 54.35 -3.37 46.36
LAB*LABa 54.35 -3.17 44.37
LAB*TCa 25.01 44.48 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.47 -0.035 0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.261
lab*nch 0.5 0.5 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.47 -0.023 0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.258
lab*nce 0.5 0.5 j03g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 90.69 -7.25 93.17
LAB*LABa 90.69 -6.36 88.73
LAB*TCa 50.0 88.96 94.1

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.939 -0.071 0.997
lab*tch 0.5 1.0 0.261
lab*nch 0.0 1.0 0.261

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.939 -0.048 0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.258
lab*nce 0.0 1.0 j03g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G01NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 2/10, Serie: 1/1, Seite: 2
Seitenzählung 2

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 94/360 = 0.261 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = \text{lab}^*h = 172/360 = 0.479$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 41$

$g^*_{C,\text{rel}} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = \text{lab}^*h = 172/360 = 0.479$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton G
LCH*Ma: 52 70 172
olv*Ma: 0.0 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{\text{rel}} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,\text{rel}} = 41$

$g^*_{C,\text{rel}} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 73.75 -35.42 8.02
LAB*LABa 73.75 -34.85 4.72
LAB*TCa 75.0 35.18 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.72 -0.494 0.067
lab*tch 0.75 0.5 0.479
lab*nch 0.0 0.5 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.72 -0.496 -0.056
lab*tce 0.75 0.5 0.518
lab*nce 0.0 0.5 g07b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.5 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 35.06 -34.67 5.41
LAB*LABa 35.06 -34.85 4.72
LAB*TCa 25.01 35.18 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.22 -0.494 0.067
lab*tch 0.25 0.5 0.479
lab*nch 0.5 0.5 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.22 -0.496 -0.056
lab*tce 0.25 0.5 0.518
lab*nce 0.5 0.5 g07b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 1.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 52.11 -69.86 11.28
LAB*LABa 52.11 -69.71 9.44
LAB*TCa 50.0 70.36 172.29

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.441 -0.99 0.134
lab*tch 0.5 1.0 0.479
lab*nch 0.0 1.0 0.479

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.441 -0.992 -0.114
lab*tce 0.5 1.0 0.518
lab*nce 0.0 1.0 g07b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G02NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 3/10, Serie: 1/1, Seite: 3
Satzanzahlung 3

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 172/360 = 0.479 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmv0* setcmvcolor`


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten


	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50B _{Ma}	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
B _{Ma}	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50R _{Ma}	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 218/360 = 0.605$
 lab^*tch und lab^*nch

D65: Buntton G50B
LCH*Ma: 45 46 218
olv*Ma: 0.0 1.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50B _{Ma}	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
B _{Ma}	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50R _{Ma}	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
N _{Ma}	18.01	0.0	0.0	0.0	0
W _{Ma}	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TC_{Ha} 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TC_{Ha} 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TC_{Ha} 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 70.21 -18.77 -11.17
LAB*LABa 70.21 -18.27 -14.23
LAB*TC_{Ha} 75.0 23.17 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.674 -0.393 -0.306
lab*tch 0.75 0.5 0.605
lab*nch 0.0 0.5 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.674 -0.353 -0.352
lab*tce 0.75 0.5 0.625
lab*nce 0.0 0.5 g49b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 31.52 -18.03 -13.78
LAB*LABa 31.52 -18.27 -14.23
LAB*TC_{Ha} 25.01 23.17 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.175 -0.393 -0.306
lab*tch 0.25 0.5 0.605
lab*nch 0.5 0.5 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.175 -0.353 -0.352
lab*tce 0.25 0.5 0.625
lab*nce 0.5 0.5 g49b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 45.03 -36.57 -27.11
LAB*LABa 45.03 -36.56 -28.47
LAB*TC_{Ha} 50.0 46.35 217.91

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.349 -0.788 -0.613
lab*tch 0.5 1.0 0.605
lab*nch 0.0 1.0 0.605

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.349 -0.706 -0.706
lab*tce 0.5 1.0 0.625
lab*nce 0.0 1.0 g49b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G03NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 4/10, Serie: 1/1, Seite: 4
Satzzeichnung 4

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 218/360 = 0.605 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: *cmly0* setcmlycolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
 lab^*ch und lab^*nh

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$


$g^*_{C,rel} = 52$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 290/360 = 0.806$
 lab^*ch und lab^*nh

D65: Buntton B
LCH*Ma: 37 67 290
olv*Ma: 0.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	1.0	1.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.0	0.0	0.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	1.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	95.41	-0.97	4.75	
LAB*LABa	95.41	0.0	0.0	
LAB*TCa	99.99	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	1.0	0.0	0.0	
lab*tch	1.0	0.0	-	
lab*nch	0.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	1.0	0.0	0.0	
lab*tce	1.0	0.0	-	
lab*nce	0.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	1.0	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.0	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	1.0
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	66.03	11.17	-28.74	
LAB*LABa	66.03	11.59	-31.51	
LAB*TCa	75.0	33.59	290.19	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.62	0.173	-0.468	
lab*tch	0.75	0.5	0.806	
lab*nch	0.0	0.5	0.806	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.62	0.129	-0.482	
lab*tce	0.75	0.5	0.791	
lab*nce	0.0	0.5	0.16r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	36.65	23.33	-62.24	
LAB*LABa	36.65	23.18	-63.03	
LAB*TCa	50.0	67.17	290.19	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.241	0.345	-0.937	
lab*tch	0.5	1.0	0.806	
lab*nch	0.0	1.0	0.806	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.241	0.257	-0.965	
lab*tce	0.5	1.0	0.791	
lab*nce	0.0	1.0	0.16r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.5	0.5	0.5	(1.0)
cmyn3*	0.5	0.5	0.5	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.5
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	56.71	-0.23	2.14	
LAB*LABa	56.71	0.0	0.0	
LAB*TCa	50.0	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.5	0.0	0.0	
lab*tch	0.5	0.0	-	
lab*nch	0.5	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.5	0.0	0.0	
lab*tce	0.5	0.0	-	
lab*nce	0.5	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	1.0	(0.0)
olvi4*	1.0	1.0	1.0	0.0
cmyn4*	0.0	0.0	0.0	1.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	18.02	0.5	-0.46	
LAB*LABa	18.02	0.0	0.0	
LAB*TCa	0.01	0.01	-	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.0	0.0	0.0	
lab*tch	0.0	0.0	-	
lab*nch	1.0	0.0	-	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.0	0.0	0.0	
lab*tce	0.0	0.0	-	
lab*nce	1.0	0.0	-	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	0.5	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.5	(0.0)
olvi4*	0.5	0.5	1.0	0.5
cmyn4*	0.5	0.5	0.0	0.5
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	27.34	11.92	-31.35	
LAB*LABa	27.34	11.59	-31.51	
LAB*TCa	25.01	33.59	290.19	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.12	0.173	-0.468	
lab*tch	0.25	0.5	0.806	
lab*nch	0.5	0.5	0.806	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.12	0.129	-0.482	
lab*tce	0.25	0.5	0.791	
lab*nce	0.5	0.5	0.16r	

relative Inform. Technology (IT)				
olvi3*	0.0	0.0	1.0	(1.0)
cmyn3*	1.0	1.0	0.0	(0.0)
olvi4*	0.0	0.0	1.0	1.0
cmyn4*	1.0	1.0	0.0	0.0
standard and adapted CIELAB				
LAB*LAB	36.65	23.33	-62.24	
LAB*LABa	36.65	23.18	-63.03	
LAB*TCa	50.0	67.17	290.19	
relative CIELAB lab*				
lab*lab	0.241	0.345	-0.937	
lab*tch	0.5	1.0	0.806	
lab*nch	0.0	1.0	0.806	
relative Natural Colour (NC)				
lab*lrj	0.241	0.257	-0.965	
lab*tce	0.5	1.0	0.791	
lab*nce	0.0	1.0	0.16r	

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

Schwarzheit n^*

relative Buntheit c^*

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 290/360 = 0.806 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: $cmv0^* setcmykcolor$


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 322/360 = 0.895$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B50R
LCH*Ma: 35 72 322
olv*Ma: 1.0 0.0 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 65.17 28.18 -19.4
LAB*LABa 65.17 28.58 -22.12
LAB*TCHa 75.0 36.15 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.609 0.395 -0.305
lab*tch 0.75 0.5 0.895
lab*nch 0.0 0.5 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.609 0.324 -0.38
lab*tce 0.75 0.5 0.862
lab*nce 0.0 0.5 b44r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.0 0.5
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 26.48 28.92 -22.01
LAB*LABa 26.48 28.58 -22.12
LAB*TCHa 25.01 36.15 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.109 0.395 -0.305
lab*tch 0.25 0.5 0.895
lab*nch 0.5 0.5 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.109 0.324 -0.38
lab*tce 0.25 0.5 0.862
lab*nce 0.5 0.5 b44r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.0 0.0
standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 34.95 57.34 -43.57
LAB*LABa 34.95 57.16 -44.25
LAB*TCHa 50.0 72.29 322.25

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.219 0.791 -0.611
lab*tch 0.5 1.0 0.895
lab*nch 0.0 1.0 0.895

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.219 0.648 -0.76
lab*tce 0.5 1.0 0.862
lab*nce 0.0 1.0 b44r

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 322/360 = 0.895 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: $cmv0^* setcmykcolor$

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*


Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271


Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 25/360 = 0.069$

lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton R
LCH*Ma: 48 73 25
olv*Ma: 1.0 0.0 0.1

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.5 0.548 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.5 0.452 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.549 1.0
cmyn4* 0.0 0.5 0.451 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 71.8 32.47 18.34
LAB*LABa 71.8 33.0 15.17
LAB*TCa 75.0 36.32 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.695 0.454 0.209
lab*tch 0.75 0.5 0.069
lab*nch 0.0 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.695 0.5 0.0
lab*tce 0.75 0.5 1.0
lab*nce 0.0 0.5 0.999

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.0 0.048 (1.0)
cmyn3* 0.5 1.0 0.952 (0.0)
olvi4* 1.0 0.5 0.548 0.5
cmyn4* 0.0 0.5 0.452 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 33.11 33.21 15.74
LAB*LABa 33.11 33.0 15.18
LAB*TCa 25.01 36.33 24.71

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.195 0.454 0.209
lab*tch 0.25 0.5 0.069
lab*nch 0.5 0.5 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.195 0.5 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.0
lab*nce 0.5 0.5 0.001

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.0 0.097 (1.0)
cmyn3* 0.0 1.0 0.903 (0.0)
olvi4* 1.0 0.0 0.097 1.0
cmyn4* 0.0 1.0 0.903 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 48.21 65.92 31.93
LAB*LABa 48.21 66.0 30.36
LAB*TCa 50.0 72.65 24.7

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.39 0.908 0.418
lab*tch 0.5 1.0 0.069
lab*nch 0.0 1.0 0.069

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.39 1.0 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.0
lab*nce 0.0 1.0 0.001

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G06NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 7/10, Serie: 1/1, Seite: 7
Seitenzahl 7

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 25/360 = 0.069 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 92/360 = 0.255$


lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton J

LCH*Ma: 89 86 92

olv*Ma: 1.0 0.95 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten

	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.976 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.024 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 0.976 0.5 1.0
cmyn4* 0.0 0.024 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 92.04 -2.3 47.67
LAB*LABa 92.04 -1.39 43.14
LAB*TCHa 75.0 43.16 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.957 -0.015 0.5
lab*tch 0.75 0.5 0.255
lab*nch 0.0 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.957 0.0 0.5
lab*tce 0.75 0.5 0.25
lab*nce 0.0 0.5 j00g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.476 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.524 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.976 0.5 0.5
cmyn4* 0.0 0.024 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 53.35 -1.55 45.05
LAB*LABa 53.35 -1.38 43.13
LAB*TCHa 25.01 43.16 91.84

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.457 -0.015 0.5
lab*tch 0.25 0.5 0.255
lab*nch 0.5 0.5 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.457 0.0 0.5
lab*tce 0.25 0.5 0.25
lab*nce 0.5 0.5 j99j

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 0.951 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.049 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 0.951 0.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.049 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 88.68 -3.62 90.58
LAB*LABa 88.68 -2.77 86.27
LAB*TCHa 50.0 86.32 91.85

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.913 -0.031 0.999
lab*tch 0.5 1.0 0.255
lab*nch 0.0 1.0 0.255

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.913 0.0 1.0
lab*tce 0.5 1.0 0.25
lab*nce 0.0 1.0 j00g

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G07NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 8/10, Serie: 1/1, Seite: 8
Satzanzahlung 8

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 92/360 = 0.255 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nh

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
olv*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$


$g^*_{C,rel} = 52$

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 164/360 = 0.457$
 lab^*ch und lab^*nh

D65: Buntton G
LCH*Ma: 56 66 164
olv*Ma: 0.1 1.0 0.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.051 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.949 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.04 -31.47 9.6
LAB*LABa 37.04 -31.6 8.78
LAB*TCa 25.01 32.81 164.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.246 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.246 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.551 1.0 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.449 0.0 0.5 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 1.0
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 75.74 -32.2 12.22
LAB*LABa 75.74 -31.6 8.79
LAB*TCa 75.0 32.81 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.746 -0.481 0.134
lab*tch 0.75 0.5 0.457
lab*nch 0.0 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.746 -0.499 0.0
lab*tce 0.75 0.5 0.5
lab*nce 0.0 0.5 j99g

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.103 1.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.897 0.0 1.0 (0.0)
olvi4* 0.103 1.0 0.0 1.0
cmyn4* 0.897 0.0 1.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.07 -63.44 19.68
LAB*LABa 56.07 -63.21 17.58
LAB*TCa 50.0 65.62 164.46

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.492 -0.962 0.268
lab*tch 0.5 1.0 0.457
lab*nch 0.0 1.0 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.492 -0.999 0.0
lab*tce 0.5 1.0 0.5
lab*nce 0.0 1.0 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.051 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.949 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.04 -31.6 8.78
LAB*LABa 37.04 -31.6 8.78
LAB*TCa 25.01 32.81 164.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.246 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.246 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.051 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.949 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.04 -31.6 8.78
LAB*LABa 37.04 -31.6 8.78
LAB*TCa 25.01 32.81 164.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.246 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.246 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g00b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.051 0.5 0.0 (1.0)
cmyn3* 0.949 0.5 1.0 (0.0)
olvi4* 0.551 1.0 0.5 0.5
cmyn4* 0.449 0.0 0.5 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 37.04 -31.6 8.78
LAB*LABa 37.04 -31.6 8.78
LAB*TCa 25.01 32.81 164.47

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.246 -0.481 0.134
lab*tch 0.25 0.5 0.457
lab*nch 0.5 0.5 0.457

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.246 -0.499 0.0
lab*tce 0.25 0.5 0.5
lab*nce 0.5 0.5 g00b

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G08NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen
/UG04/ Form: 9/10, Serie: 1/1, Seite: 9
Seitenzählung 9

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 164/360 = 0.457 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: *cmv0* setcmvcolor*


D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: *no change compared to input*

Eingabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$


MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

Ausgabe: Farbmétrisches Reflexions-System MRS18

für Buntton $h^* = lab^*h = 271/360 = 0.754$
 lab^*ch und lab^*nch

D65: Buntton B
LCH*Ma: 40 50 271
olv*Ma: 0.0 0.37 1.0

Dreiecks-Helligkeit t^*



%Umfang

$u^*_{rel} = 91$

%Regularität

$g^*_{H,rel} = 41$

$g^*_{C,rel} = 52$

MRS18; adaptierte CIELAB-Daten					
	$L^*=L^*_a$	a^*_a	b^*_a	$C^*_{ab,a}$	$h^*_{ab,a}$
RMa	49.63	66.96	38.37	77.18	30
JMa	90.7	-6.36	88.75	88.98	94
GMa	52.11	-69.73	9.44	70.37	172
G50BMa	45.03	-36.57	-28.47	46.36	218
BMa	36.65	23.19	-63.05	67.18	290
B50RMa	34.94	57.17	-44.26	72.31	322
NMa	18.01	0.0	0.0	0.0	0
WMa	95.41	0.0	0.0	0.0	0
RCIE	39.92	58.66	26.98	64.56	25
JCIE	81.26	-2.17	67.76	67.79	92
GCIE	52.23	-42.26	11.75	43.87	164
BCIE	30.57	1.15	-46.84	46.87	271

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 1.0 1.0 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.0 0.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 1.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 95.41 -0.97 4.75
LAB*LABa 95.41 0.0 0.0
LAB*TCHa 99.99 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 1.0 0.0 0.0
lab*tch 1.0 0.0 -
lab*nch 0.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 1.0 0.0 0.0
lab*tce 1.0 0.0 -
lab*nce 0.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.5 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.5 0.5 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.5
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 56.71 -0.23 2.14
LAB*LABa 56.71 0.0 0.0
LAB*TCHa 50.0 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.5 0.0 0.0
lab*tch 0.5 0.0 -
lab*nch 0.5 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.5 0.0 0.0
lab*tce 0.5 0.0 -
lab*nce 0.5 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.0 0.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 1.0 1.0 (0.0)
olvi4* 1.0 1.0 1.0 0.0
cmyn4* 0.0 0.0 0.0 1.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 18.02 0.5 -0.46
LAB*LABa 18.02 0.0 0.0
LAB*TCHa 0.01 0.01 -

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.0 0.0 0.0
lab*tch 0.0 0.0 -
lab*nch 1.0 0.0 -

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.0 0.0 0.0
lab*tce 0.0 0.0 -
lab*nce 1.0 0.0 -

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.5 0.684 1.0 (1.0)
cmyn3* 0.5 0.316 0.0 (0.0)
olvi4* 0.5 0.684 1.0 1.0
cmyn4* 0.5 0.316 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 67.57 0.17 -22.28
LAB*LABa 67.57 0.61 -25.16
LAB*TCHa 75.0 25.18 271.4

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.64 0.012 -0.499
lab*tch 0.75 0.5 0.754
lab*nch 0.0 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.64 0.0 -0.499
lab*tce 0.75 0.5 0.75
lab*nce 0.0 0.5 g99b

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.184 0.5 (1.0)
cmyn3* 0.0 0.816 0.5 (0.0)
olvi4* 0.5 0.684 1.0 0.5
cmyn4* 0.5 0.316 0.0 0.5

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 28.87 0.92 -24.9
LAB*LABa 28.87 0.62 -25.16
LAB*TCHa 25.01 25.18 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.14 0.012 -0.499
lab*tch 0.25 0.5 0.754
lab*nch 0.5 0.5 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.14 0.0 -0.499
lab*tce 0.25 0.5 0.75
lab*nce 0.5 0.5 b00r

relative Inform. Technology (IT)
olvi3* 0.0 0.367 1.0 (1.0)
cmyn3* 1.0 0.633 0.0 (0.0)
olvi4* 0.0 0.367 1.0 1.0
cmyn4* 1.0 0.633 0.0 0.0

standard and adapted CIELAB
LAB*LAB 39.73 1.32 -49.33
LAB*LABa 39.73 1.23 -50.34
LAB*TCHa 50.0 50.36 271.41

relative CIELAB lab*
lab*lab 0.281 0.025 -0.998
lab*tch 0.5 1.0 0.754
lab*nch 0.0 1.0 0.754

relative Natural Colour (NC)
lab*lrj 0.281 0.0 -0.999
lab*tce 0.5 1.0 0.75
lab*nce 0.0 1.0 b00r

Siehe ähnliche Dateien: <http://www.ps.bam.de/UG04/>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> Version 2.1, io=0.0

BAM-Registrierung: 20060101-UG04/10Q/Q04G09NP.PS/.PDF BAM-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen
/UG04/ Form: 10/05 Serie: 1/1, Seite: 10
Seitenhang 10

UG040-7, 3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (links)

3 stufige Reihen für konstanten CIELAB Buntton 271/360 = 0.754 (rechts)

BAM-Prüfvorlage UG04; Farbmétrik-Systeme MRS18 & MRS18input: `cmv0* setcmvcolor`

D65: 3stufige Farbreihen und Koordinaten-Daten für 10 Bunttöneoutput: `no change compared to input`